

海油工程2024-2026年调试工程量非核心技术服务年度协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5034/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	选择性报价	【本次招标不接受选择性报价】
10	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，按照投标人须知及投标资料表中3.4.1要求提供投标保证金。
11	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	是否允许分包	不允许。
13	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
14	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	3.1 投标人应具备有效期内的住建部门颁发的以下资质之一（a或b），并可在四库一平台全国建筑市场监管公共服务平台网站（ https://jzsc.mohurd.gov.cn/ ）核实，投标时需提供原件扫描件（证书为原件扫描件，原件备查）： a) 建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质； b) 海洋石油工程专业承包资质二级或以上资质； 3.2 投标时提供有效期内的安全生产许可证（证书为原件扫描件，原件备查）。并可在安全生产许可证查询网址： https://zlaq.mohurd.gov.cn/ 或省级官方查询网站核实。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
15	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	2016年1月1日至投标截止日（以服务验收证明材料签署时间为准），投标人应至少提供1个同时包含工艺、机械、电气、仪讯中至少3个专业的调试工作业绩，仅提供辅助人力配合调试，无负责人或专业工程师的合同不视为有效的调试工作业绩，开标时需公开。投标时提供所提交业绩的无投诉记录承诺函。 业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件（含相关技术附件）；2) 服务验收证明材料（经业主确认的完工验收报告或完工结算证明文件）；3) 承诺函。投标人未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现上述内容的，均视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
16	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
17	资格评审标准	体系证书	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，三体系中任意一项认证工作范围须包含调试或修理或维修工作，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
18	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	响应性评审标准	投标有效期	投标截止之日起120个日历日。
20	响应性评审标准	投标货币	人民币。
21	响应性评审标准	合同形式	1.单价合同（协议+订单），签订年度协议。本次招标数量为预估的3年需求总量，签订协议模式为“1+1+1”，根据前一年执行情况确定下一年是否继续执行协议。 2.满足五家合格投标人的，与前三名分别签订一主、二辅协议，主协议使用额度不低于授标额40%，辅协议使用额度不高于30%，当主、辅协议商出现不能履约情况，后一名中标人向前递补；满足四家合格投标人的，与前两名分别签订主、辅协议，主协议使用额度不低于授标额60%，辅协议使用额度不高于40%；满足三家合格投标人的，与最低价厂家签订主协议，主协议使用额度100%，当主协议商出现不能履约情况，考虑重新招标。
22	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。
23	响应性评审标准	异议及投诉相关要求	投标人异议及投诉工作应遵照附件“异议及投诉相关要求”。
24	响应性评审标准	协议有效期	1.主、辅协议自双方法人代表或者授权代表签署之日生效。备用协议自双方法人代表或者授权代表签署之日起成立，自甲方发出生效通知之日起生效。2.主、辅协议有效期为合同生效之日3年“1+1+1”，协议期满，如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订《工作委托单》。
25	响应性评审标准	价格标投标格式	按照投标报价分项表的格式报价，不允许修改格式，否则将予以否决。
26	响应性评审标准	价格调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
27	响应性评审标准	一般商务条款偏离	商务评议中，除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过【3】项（不包含【3】项）（含合同条款，标准合同格式按二级条款记为一项偏离，如：9.3，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款），视为商务评议不合格。
28	响应性评审标准	工作内容及服务内容概况	投标人投标时需承诺，已明确并清晰了解本服务的工作内容及服务要求，并完全满足，具体工作内容详见《工作任务大纲》。
29	响应性评审标准	公司人员组织机构构架	投标人投标时需提供 (1) 组织机构图及各岗位人员的职责描述。其中至少包含本项目的关键岗位自有

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			人员（安全管理人员可由其他岗位人员兼职，其他专业不允许兼职）：项目负责人不少于2人；安全管理人员（可由其他岗位人员兼职）不少于2人；机械、工艺、电气、仪表专业主管各不少于1人，机械、工艺、电气、仪表专业工程师各不少于2人； （2）投标时提供与组织机构对应的人员简历，简历内容至少包含人员个人基本信息，学历（要求为大专及以上），工作经历，专业特长，资质证书获取情况；其中要求：项目负责人工作年限4年以上；安全管理人员工作年限2年以上；专业主管工作年限2年以上；专业工程师工作年限1年以上（以上工作年限均为调试相关工作年限）。 （3）组织机构图内安全管理人员提供在有效期内的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书C证》。
30	响应性评审标准	公司人员组织机构构架(续)	（4）电气主管及专业工程师资质证明材料要求：有效期内的特种作业操作证，操作项目为低压电工作业（低压电工证）及特种作业操作证，操作项目为高压电工作业（高压电工证）；仪表专业主管及专业工程师资质证明材料要求：有效期内的特种作业操作证，操作项目为低压电工作业（低压电工证），投标时提供原件复印件（原件待查）； （5）组织机构图内关键人员（项目负责人、安全管理人员及专业主管）需提供与投标方签订的有效劳动合同及投标截止日止近3个月的社保缴纳证明，上述所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与申请单位名称一致），参保单位为申请人分公司的，视同为参保单位名称须与申请单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照废标处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照废标处理。（说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明资料集中放置，以便于核查）
31	响应性评审标准	QHSE资质证书	（1）投标人投标时需提供在有效期内的《海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书》。 （2）如投标人在投标阶段尚未取得该证书，投标人投标时需承诺，如中标，需在招标人首个下达工作指令前的30日内办理完成《海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书》，取得该证书后才可向招标人提供服务。如不能提供，招标人有权终止合同。
32	响应性评审标准	工作范围及工作量	投标人在投标时应承诺工作范围内的全部工作不会转包和再分包，已充分理解投标人工作范围、投标人主要工作内容、工作委托单下发、预估工作量，以及工作方法、进度、安全、质量的要求和招标人的管理体系。 投标人技术投标书必须逐条响应本《工作范围及技术要求》的内容。投标工作量需满足本次招标要求工作内容。
33	响应性评审标准	人员要求	投标人投标时承诺：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(1) 项目执行阶段，所提供人员能够满足如下条件： 1) 投标方应根据项目需要，提供充足且能够胜任的各岗位人员，保证项目的连续性和里程碑点，任命一名经验丰富的项目负责人，并在该项目工作期间保持队伍稳定和连续，人员需经招标人批准后才可更换或复员。 2) 参与技术要求书中“2.3.2 工效”列表中 MCR-IN-002、MCR-CO-004 ITR 相关工作的投标方技术人员须具有“CompEx”证书； 3) 参与技术要求书中“2.3.2 工效”列表中 PCR-EL-013 ITR 工作的工程师，必须精通 PLC 编程，具备 PLC 故障诊断分析能力； 4) 参与技术要求书中“2.3.2 工效”列表中 PCR-EL-011 和 PCR-EL-011 工作的工程师，必须具有高压和低压电工证，具有操作和维修中低压软启动柜和中低压变频器以及故障诊断分析能力，能够快速处理各类故障；
34	响应性评审标准	人员要求(续)	5) 参与技术要求书中“2.3.2 工效”列表中 SYS-012 工作中压缩机机头开机检查（如曲轴窜动测量、十字头滑道间隙、活塞止点间隙、活塞杆跳动等）、压缩机整橇空载测试、压缩机加载测试的工程师必须具备以下条件： a. 从事 Ariel 压缩机调试或维保工作 2 年以上； b. 具有 Ariel 颁发的基础产品培训和机械培训证书； c. 具有 D36 系列卡特彼勒燃气发动机操作与维保 2 年以上工作经验； d. 具有螺杆燃气压缩机调试或维保工作 2 年以上工作经验。 6) 投标应提供充足且能够胜任的岗位人员，保证项目的连续性和里程碑点，任命一名经验丰富的项目负责人，并在该项目工作期间保持队伍稳定和连续，人员需经招标人批准后才可更换或复员。 (2) 投标方须在招标方通知的项目开始至少 2 周前提供电气、仪讯专业人员有效的电工证复印件。投标方应在招标方通知的出海日期前至少一月提供所有技术人员的硫化氢、健康证、五小证和跟踪卡复印或扫描件及海事部门的出海培训证件，存档备案。为确保海上工作的连续和稳定，投标方办理的人员临时出海证件需经招标人单独批准。
35	响应性评审标准	人员要求（续1）	(3) 高峰期人力要求：投标人需承诺可保证项目高峰期的调试技术服务队伍需求，并可按照调试计划及进度进行人员的调配（国内项目调试高峰期不低于 80 人，运维、电气技术服务、压缩机测试项目及国际项目高峰期不低于 70 人）。
36	响应性评审标准	施工机具及施工材料要求	投标人投标时需承诺： (1) 投标人根据现场的调试要求，以书面形式在材料使用前至少 2 个月内将材料需求信息单提交招标人审核，包括材料规格、型号、数量、依据等准确数据和支持文件，经招标人核查同意后方可开工。投标人未通过，严禁私自开工，一经发现将严肃处理并赔偿招标人相关损失。 (2) 投标人施工期间提供的施工机具及施工材料为正规厂家购置的合格产品，性能稳定可靠，需具有相关的产品合格证/检验合格证书，使用前投标人需提供上述合格证书，以备招标人查验。 (3) 如工作实施期间提供的上述材料不符合要求，投标人需及时更换，更换所需的费用需投标人自行承担。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(4) 如投标人在协议执行中不满足上述要求，招标人有权终止合同。
37	响应性评审标准	论证文件及实施策略	投标人投标时需提供下述论证文件： (1) 环境保护管理措施：至少包含严格对照“分包合同技术标（HSE部分）审查评分标准”的论述，至少包含： A.公司的质量管理体系认证的概括介绍； B.体系在公司的运行情况。 (2) 拟在本项目运行的管理体系介绍：至少包含： A.拟在本项目运行的管理系统清单； B.清单中体系的运行思路。 (3) 实施策略：至少包含： A.人力投入计划及人力投入保证措施； B.项目调试质量的保证措施及安全保证措施（阐述合理可行的调试安全措施，投标方应遵循海工安全管理体系要求、调试工作流程管理和关键要素的具体要求。调试作业应按照要求执行PTW、JSA及隔离锁定《海洋石油工程股份有限公司工程项目预调试、调试电气子系统隔离锁定程序》（COOEC-SE-CTD-P03）和《海洋石油工程股份有限公司工程项目预调试、调试工艺公用子系统隔离锁定程序》（COOEC-SE-CTD-P02））； C.项目进度的保证措施。
38	响应性评审标准	施工安全措施	投标人需承诺，严格按照海工安全管理体系要求、调试工作流程管理和关键要素的具体要求、及入场安全生产管理协议要求开展施工工作。如投标人在实施过程中违反上述规定要求，招标人有权随时终止合同并承担相应的罚款及违约责任。
39	响应性评审标准	投标工作量	投标工作量需满足本次招标要求工作内容。
40	响应性评审标准	施工质量计划	投标方需提交施工质量计划。作为基本要求，投标方应在本标书中明确质量计划中的以下内容：在本项目的质量方针与目标；在本项目的质量组织机构设置。
41	响应性评审标准	一般技术条款偏离	除了以上加星号的技术条款外，未加星号的技术条款和招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过2项（不包含2项），视为技术评议不合格。
42	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	