

海油工程304/304L不锈钢法兰品类协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6277/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案
8	形式评审标准	投标书	“有”或“无”
9	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：CNY400000元（大写：肆拾万元整）或保函。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	资格证明文件	“有”或“无”
11	形式评审标准	技术文件	“有”或“无”
12	形式评审标准	供应商行为分析 查询	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误； e)不同投标人的投标文件相互混装； f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
13	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受
14	形式评审标准	分包	不允许
15	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
16	形式评审标准	投标货币	CNY
17	形式评审标准	初步评审	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
18	资格评审标准	营业执照	投标人应为中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织（原件备查）。 a.投标人为企业的，应具有有效的证照合一的营业执照； b.投标人为分公司的，应具有有效的证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效； c.投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
19	资格评审标准	投标人体系认证	投标人所投产品制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）或者API Q1 质量体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实（体系认证证书为国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用）。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
20	资格评审标准	投标人要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商，不允许通过代加工、贴牌的方式生产，本次招标不接受代理商、贸易商投标。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司，以及接受所投货物制造商的母公司参与投标，此类公司视为制造商，投标时需提供相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。
21	资格评审标准	特种设备生产许可证	投标人投标时应提供制造商的国家市场监督管理总局（简称市场监管总局）颁发的特种设备制造（或生产）许可证（压力管道元件）。招标人、招标代理机构及评标委员会有权通过国家市场监督管理总局全国特种设备公示信息查询平台

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(http://cnse.samr.gov.cn/info-pub/pub) 进行核实。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。
22	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少1个合同的LNG项目的不锈钢焊颈法兰的供货业绩，且须满足以下技术要求： 至少包含1项尺寸大于等于32"，材质为304/304L的不锈钢焊颈法兰。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称、尺寸、材质及到货验收材料，至少包含：对应的增值税发票复印件（如有清单须提供。发票须体现发票号、物资名称、买方卖方信息；发票应包含合同号或订单号，或发票金额与合同或订单金额一致）或买方接收证明或验收证明等，买方接收证明或验收证明应有甲方签字或盖章。若合同为年度/项目协议，除提供协议文本外，还应至少提供该协议对应的至少1个已完成订单的订单页。一个订单视为1个业绩。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
23	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
24	资格评审标准	资质要求和业绩要求公开要求	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
25	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	须符合投标人须知1.4.3（18）规定的情形
26	响应性评审标准	企业介绍	投标人需提供投标产品制造商企业介绍，至少包括企业性质、企业规模、所属公司或集团、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等。
27	响应性评审标准	合同条款响应	接受合同中的全部条款，若有偏离，应在合同偏离表中逐条列出，每提出一项合同偏离（例如：3.1、3.2，的偏离都分别记为一项偏离），均视为1项商务条款偏离，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款。
28	响应性评审标准	交货地点	货到海油工程LNG项目国内指定仓库或项目现场。
29	响应性评审标准	现场核查	招标人保留按照招标文件要求通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。
30	响应性评审标准	合同形式	单价合同（协议+订单）。本次招标数量为预估的3年需求总量，签订协议模式为

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			“1+1+1”，根据前一年执行情况确定下一年是否继续执行协议。 此次招标评标工作如经评审合格的有效投标人大于等于5家将签署3家（一主一辅一备），此次招标评标排名第一的，作为主选协议中标人，排名第二的，作为备选协议中标人，排名第三的，作为备用协议中标人，原则上，主中标人的采购金额不低于60%，辅中标人的采购金额不高于40%，在主/辅协议出现协议约定的终止情况下，备用协议自甲方发出生效通知之日起生效。备选供应商不保证接单量，从公司经济利益出发，主、备协议价格存在差异，原则上全部使用主协议。甲方可依据实际情况启动备用协议。 如经评审合格的有效投标人只有4家将签署2家（一主一辅），此次招标评标排名第一的，作为主选协议中标人，排名第二的，作为备选协议中标人，原则上，主中标人的采购金额不低于60%，辅中标人的采购金额不高于40%。 如经评审合格的有效投标人小于等于3家将签署1家，此次招标评标排名第一的，作为协议中标人。
31	响应性评审标准	履约保证金	投标人投标时应提供承诺函：承诺中标后提供履约保证金，履约保证金的形式：银行电汇或银行保函，履约保证金的金额：CNY200000.00元（大写：贰拾万元整）或保函。主协议投标人应在协议签订后30日内提供CNY200000.00元（大写：贰拾万元整）的不可撤销履约的见索即付保函。银行保函需由甲方认可的商业银行按合同附件相应格式以书面形式出具。甲方认可的商业银行范围为：中国银行保险监督管理委员会发布的《银行业金融机构法人名单》中列明的国有大型商业银行和股份制商业银行。保函期限与协议有效期保持一致。筹备协议：在启动辅协议或备用协议时，招标人有权要求投标人按上述要求开具不可撤销履约保函，履约保函金额为CNY200000.00元（大写：贰拾万元整），具体以招标人启动辅、备用协议时相关通知要求为准。
32	响应性评审标准	关键生产设备	标人所投产品的制造商应具有制造、加工、检验设备和作业车间，至少包括即时入水装置的热处理炉设备、低温冲击试验设备，投标时提供投标截止日前31天内拍摄的法定代表人或其被授权人（被授权人为本次投标授权委托书的同一被授权人）与上述设备的合照（含拍摄时间水印）和设备铭牌照片或购置发票。
33	响应性评审标准	生产车间要求	投标人投标时需提供承诺函，承诺应具有不与生产碳钢材质产品混用的本次投标产品的生产车间。
34	响应性评审标准	交货期	订单签订后28寸及以下法兰60天内，30寸及以上法兰90天内将订单全部货物送达甲方指定仓库或项目现场。
35	响应性评审标准	质量保证期	投标人承诺所提供产品的质量保证期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后24个月，但若甲方所订货物将服务于工程项目，则投标人所提供产品的质量保证期应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致（甲方工程项目质保期一般为工程项目机械完工后12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准），并不以协议有效期终止而终止。
36	响应性评审标准	特殊检验、取证费用	对于甲方有不包括在本次合同中的特殊检验、取证费用，需经甲乙双方合理性分析后确定。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
37	响应性评审标准	协议有效期	主辅协议自双方法人代表或者授权代表签定之日起生效。备用协议自签定之日起成立，自甲方发出生效通知之日起生效。 本协议有效期为合同生效之日起3年（1+1+1），根据前一年执行情况确定下一年是否继续执行协议。协议期满，如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订新的《订货确认单》。（下述第7条情况除外）（主辅协议条款）。 3、本协议自签字盖章之日起成立3年，自通知生效之日起至成立截止日。乙方理解，本协议为备协议，能否生效并履行尚存在不确定性，即使本协议不生效、不履行，乙方对此表示理解，并放弃就本协议向甲方索赔的权利。协议期满，如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订新的《订货确认单》。（下述第7条情况除外）（备用协议条款）。
38	响应性评审标准	协议有效期1	4、在协议合作期限内，卖方同意在协议执行的第9个月和第21个月，买方有权对卖方协议履行情况进行综合评估，该评估为本协议中买方独有的权利。如果该评估结果未达到“优秀”及以上，买方有权在开始评估的一个月内以书面形式通知卖方终止本协议，且不承担任何违约赔偿责任，卖方须无条件接受。 5、若卖方在协议履行过程中的产品质量情况、服务情况、对买方要求的响应情况等不满足本协议要求，且经过买方书面通知后仍然出现前述情况，买方有权随时终止本协议，且不承担任何赔偿责任，卖方须无条件接受。 6、若如前两款（4、5）所述，买方终止本协议，卖方不得向买方要求任何形式的补偿。若因此给卖方造成损失，由卖方自行承担，买方不承担任何赔偿责任。在协议终止前，如因卖方原因给买方造成损失，在协议终止后，卖方仍需向买方承担全部赔偿责任。 7、本协议有效期内，因货物所服务买方项目未完工，则顺延本协议直至相关项目完工。
39	响应性评审标准	协议有效期2	8、语言：除协议另有规定外，本协议文件均用中文书写。 9、修改：修改或变更本协议条款和内容，应由双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。 10、补充：本协议未尽事宜经双方友好协商并达成共识后，应由双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。未达成补充协议的，应按照《民法典》规定执行。 11、文本：本协议文本包括但不限于本协议条款、附件。本协议一式【伍】份，买方【肆】份，卖方【一】份，具有同等的法律效力。
40	响应性评审标准	备库要求	备库流程： 1）在甲方下达备库需求后，乙方在协议规定交货期内完成备库物资生产，依据甲方要求确定存储在甲方/乙方的比例。 2）备库在甲方库房的物资，到货后甲方进行验收，验收合格转由甲方进行暂存管理，验收不合格则退回乙方整改/换货；备库在乙方库房物资，完成生产后由乙方进行妥善存储，按甲方需求送货。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			3) 双方每月针对前一个月备库物资领用情况进行对账（对账单由甲方编制），对账后依据上月实际领用情况进行付款。 物权：备库物资在甲方施工人员领用前物权归属乙方，领用后归属甲方。 权责：备库在甲方库房物资（先进先出原则），乙方享用进入甲方库房盘点的权利，甲方有义务进行配合；备库在乙方库房物资，甲方享用随时监督检查的权利，乙方有义务进行配合，数量/质量不满足备库要求的，乙方应及时进行补充/整改。备库物资验收合格后存储在甲方库房期间，如有存储原因产生的各类问题由甲方负责，其他问题还由乙方负责。 仓储费用：备库物资无论在甲方还是乙方进行存储，双方均不再收取仓储费用（含工机具、人员费用）。 付款：备库物资按照双方对账无误且开票20个自然日后进行付款。 价格锁定：备库材料执行价格按照甲方下达备库需求时间执行。
41	响应性评审标准	付款条件和方法	乙方向甲方开具的增值税发票金额为不含税价格加上对应的增值税。甲方在收到乙方出具的正本全额增值税发票和交货确认的全部文件，在验收合格后【45】日内，对无争议的发票和交货确认文件齐全的采购项目付款。甲方在货款支付期内若发现货物的质量、规格、数量、证书等与本协议规定不符或缺少必要的文件、数据，甲方将有权延长付款期限，待双方协商解决问题后重新计算付款期限。
42	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用民法典，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷。
43	响应性评审标准	投标承诺书	投标人须签署《投标承诺书》（附件）。
44	响应性评审标准	异议投诉	投标人承诺异议投诉工作遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
45	响应性评审标准	银行账号信息基本情况表	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
46	响应性评审标准	一般商务指标偏离	除了以上加星号的商务条款外，未加星号的商务条款和招标文件中的其他条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离）均为一般商务条款，投标人应明确提出一般商务条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般商务条款偏离合计超过3项（不含3项），视为商务评议不合格。
47	响应性评审标准	特种设备型式试验证书	投标人投标时应提供承诺函：承诺随货提供质检总局核准的压力管道元件型式试验机构认证的特种设备型式试验证书（压力管道元件），证书应覆盖供货法兰材质，并覆盖锻件III级要求。
48	响应性评审标准	材质证书要求	投标人投标时应提供承诺函：承诺在供货时提供具有可追溯的BS EN 10204/3.1证书。
49	响应性评审标准	设计、制造标准要求	投标人投标时应提供承诺函：承诺供货商所供的小于等于24寸的法兰应满足ASME B16.5的要求，大于24寸的法兰应满足ASME B16.47 A系列的要求，24寸及以下的插

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			板、垫环和8字盲板应满足ASME B16.48的要求，大于24寸的厂家承诺生产前提供图纸并经买方审核。
50	响应性评审标准	法兰要求	投标人投标时应承诺满足：法兰等的材质、尺寸、厚度、端部型式、密封面形式等应满足《不锈钢法兰采办招标技术要求》、《材料清单-不锈钢法兰》中的要求。
51	响应性评审标准	法兰材质要求	投标人投标时应承诺满足：法兰的化学成分应满足ASTM A182中的要求。供货商所供双牌号304/304L法兰等必须满足304不锈钢的机械性能和304L不锈钢的化学成分的要求。
52	响应性评审标准	热处理要求	投标人投标时应承诺满足：供货商所供所有的奥氏体不锈钢材料以固溶退火状态供货。
53	响应性评审标准	突面法兰的表面处理	供货商所供不锈钢法兰的表面应光洁平滑，法兰的机械加工面精度应符合标准ASME B46.1，表面粗糙度Ra为3.2-6.3um。
54	响应性评审标准	检验测试	投标人投标时应承诺满足：供货商提供法兰的检验测试方法及结果应满足《不锈钢法兰采办招标技术要求》以及相关管件制造标准要求，包括拉伸试验等，并承诺随货提供相关试验报告。
55	响应性评审标准	无损探伤要求	投标人投标时应承诺满足：无损检验应满足《不锈钢法兰采办招标技术要求》中的技术要求。无损检测应在最后热处理和加工后执行。所有法兰均应进行100%外观和尺寸检查，验收材料应无内外表面缺陷。对于壁厚大于19mm的法兰，应在整个机械加工表面（包括从坡口端开始的100mm以内的范围）进行100%DPI。
56	响应性评审标准	尺寸公差要求	投标人投标时应承诺满足：法兰的公差应满足ASME B16.5/ASME B16.47的要求，且法兰对焊端的壁厚不允许出现负偏差。插板和垫环的公差应满足ASME B16.48的要求，厚度不允许出现负偏差。
57	响应性评审标准	坡口端要求	供货商应承诺所供带颈对焊的法兰的焊接坡口应满足ASME B16.25中2a或3a的要求。针对特殊要求（加强壁厚）的法兰，其端面在满足上述要求的前提下，还应满足其焊接坡口能够匹配与其连接管道端部焊接坡口的要求。
58	响应性评审标准	配合第三方监检要求	投标人投标时应提供承诺函：承诺提供给买方或买方委托的第三方代表现场检验与测试的便利条件和相应的防护措施及交通等便利。
59	响应性评审标准	标识	投标人投标时应提供承诺函：承诺法兰标示符合法兰制造标准及MSS SP-25的要求。
60	响应性评审标准	其他要求	投标人投标时应承诺满足：其他技术要求参见《法兰技术要求》及相关标准规范中的要求。
61	响应性评审标准	一般技术条款偏离	除了以上加星号的技术条款外，未加星号的技术条款和招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，投标人应明确提出一般技术条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般技术条款偏离合计超过2项（不含2项），视为技术评议不合格。
62	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
63	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
64	价格初步评审	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
65	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
66	价格初步评审	报价要求	1.投标人应按招标要求须满足“附件一：海油工程-绝304-304L不锈钢法兰年度供货协议投标报价分项明细表”及备注报价要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。2.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。3.附件分项报价明细表必须上传至投标文件中。4.如果行项目内容与投标报价分项明细表不一致，以投标报价分项明细表为准，请将上述物资总价折算至中国海油供应商链数字化系统上行项目，两者总价必须一致，否则投标无效。
67	价格初步评审	报价方式	包含但不限于货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、装车费、运输费、保险费、取证费、清关费（如需）等所有费用。
68	价格初步评审	增值税税率	13%
69	价格初步评审	价格固定	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
70	价格初步评审	围标串标	不同投标人的投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标。
71	价格初步评审	调价公式	投标报价表中标明的价格有效期自合同签订之日起至协议有效期止，双方不得以任何理由予以变更；其订货价格在合同执行过程中按照如下原则进行调整： 合同单价（定义为F，即报价表中标明的价格）为固定单价，自合同签订之日起30天内，在此时间段订货，订货单价按照此固定单价执行； 2)自合同签订30天后开始至协议到期日，在此时间段内订货时，新的订货单价（定义为P）按照下述原则执行： 若 $-5\% \leq (A - B) / B * 100\% \leq 5\%$，则 $P=F$，即5%内的原材料成本波动双方自行吸收；若原材料成本波动超出5%，即 $(A - B) / B * 100\% \geq 5\%$ 或 $\leq -5\%$ 时，按照原材料价格浮动超过 $\pm 5\%$ 的部分，订单价格乘以系数0.6；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			$B \text{ 即 } P = F * \{1 + \left[\frac{(A - B)}{B * 100\% - 5\%} \right] * 0.6\};$ $A < B \text{ 时 } P = F * \{1 + \left[\frac{(A - B)}{B * 100\% + 5\%} \right] * 0.6\}。$ 注：A和B为价格指数，A和B具体参考MYSTEEL网站大宗商品指数。
72	价格初步评审	调价公式1	参考：不锈钢指数（特钢指数-不锈钢-304不锈钢冷轧卷板-相对价格指数） 网址如下：https://index.mysteel.com/xpic/detail.html?tabName=tegang A的定义：新的订货确认单签订当月之前1个月（自然月）的综合指数月指数；例如：在3月1日至3月31日期间任何一天订货，A取值均为2月1日至2月28日的综合指数月指数。 B的定义：响应文件递交截止日前1个月的综合指数月指数。 0.6为调整系数
73	价格初步评审	超出协议清单规格订货价格	协议执行过程中，如有订货确认单中超出协议清单规格的情况（主要指与协议清单中材料壁厚/尺寸不同），价格按如下原则执行： 重量折算法计算公式：$F = P * G1 / G2$ （F：协议中未体现的价格，P：协议中相近规格较低价格，G1：协议中未体现的规格的单重/kg，G2协议中相近规格的单重/kg）
74	价格初步评审	缺漏项偏离	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
75	价格初步评审	投标报价有算术错误修正	开标一览表与投标文件信息不一致的，除价格外的信息以开标一览表为准，不予澄清。投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
76	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	
77	价格评审	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	