海油工程4000T级浮吊船舶服务年度协议(3年)评审细则

标段编号: 24-CNCCC-FW-GK-7103/01

评标方法:经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息,看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查,作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标文件	" 有 " 或 " 无 "
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照及其它资料一致。
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的,应附法定代表人身份证明,由代理人签字的,应附授权委托书,身份证明或授权委托书应符合第六章"投标文件格式"的规定。
8	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选方案
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	投标保证金评审	" 有 " 或 " 无 " 投标保证金金额:CNY800000.00元(大写:人民币捌拾万元整),境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金,应当从其基本账户转出。
11	形式评审标准	围标串标	(1)有以下情形之一的,视为投标人相互串通投标,并否决所有涉及投标人的投标:a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制,例如:不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的"文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址(或"网卡序列号")"内容任何一项一致;b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误;或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上;e)不同投标人的投

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标文件相互混装; f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节"业绩信息及对招标文件星号条款响应情况"中公开的业 绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节"业绩信息及对招 标文件星号条款响应情况"中进行公开的业绩信息,评标阶段不予认可。
13	形式评审标准	是否接受分包	不接受
14	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照,投标时需提供原件扫描件(原件备查)。投标人为事业单位的,应 具有合法有效的事业单位法人证书,投标时需提供原件扫描件(原件备查)。投标 人为分公司的,应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书,分公司与上级 法人单位只可一家参与投标,同时参与投标的,投标均无效。
15	资格评审标准	船舶所有权要求	投标人应为投标船舶的所有权人,投标人应在投标文件中提供: 1) 所投船舶的《船舶所有权登记证书》以证明为自有船舶,当所投船舶所有权为共有性质,以《船舶所有权登记证书》中"船舶共有情况"所列内容为准,投标人所享有的船舶所有权份额应 > 50%; 2) 投标船舶须具备有效的"安全管理证书"(SMC)或"临时安全管理证书"(无动力船舶无需提供),且该船舶的上述证书中公司名称或公司识别码应与"符合证明"(DOC)或"临时符合证明"并在投标时提供相应资质扫描件,如若投标人不具备上述资质须与具备上述资质的船舶管理公司签署船舶管理协议,并在投标时提供该船舶管理公司的"符合证明"(DOC)或"临时符合证明"以及船舶管理协议; 注:招标人、招标代理机构及评标委员会有权通过中华人民共和国海事局官网(https://www.msa.gov.cn/page/outter/bianminfuwu.jsp#zxcx)进行核实。如投标人的投标文件与核实结果不符,评标委员会有权否决其投标。本次投标不接受投标人为所投船舶所有权人同时该船舶已被投标人出租的情形,所投船舶租赁状态以所投船舶"船舶所有权登记证书"中"租赁情况"栏所描述的内容为准。投标人应在投标文件中提供所投船舶"船舶所有权登记证书"中"租赁情况"栏所描述的内容为准。投标人应在投标文件中提供所投船舶"船舶所有权登记证书"中"租赁情况"栏所描述的内容为准。投标人应在投标文件中提供所投船舶"船舶所有权登记证书"全部页扫描件。(原件备查)
16	资格评审标准	资格要求备注	本次投标不接受投标人为所投船舶所有权人同时该船舶已被投标人出租的情形,所投船舶租赁状态以所投船舶"船舶所有权登记证书"中"租赁情况"栏所描述的内容为准。投标人应在投标文件中提供所投船舶"船舶所有权登记证书"全部页扫描件。(原件备查)
17	资格评审标准	业绩要求(须在 投标时公开)	自2017年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准),投标人应具有至少1个合同的4000T级别及以上(起重能力 4000T)的浮吊船舶服务验收业绩。 投标人须按规定格式提交业绩表,并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于:1)合同复印件和2)服务验收材料。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容:合同首页、合同签署时间、合同签署页(应有双方签署或盖章)、起重能力(4000T)、服务内容(浮吊船舶服务)及服务验收证明材料,服务验收证明材料至少包含:对应的增值税发票复印件(如有清单须提供。发票须体现发票号、买方卖方信息;发票应包含合同号或订单号,或发票金额与合同或订单金额一致)或完工确认单或完工报告等,完工确认单或完工报告等,完工确认单或完工报告应有甲方签字或盖章。若合同为年度/项目协议,除提供协议文本外,还应至少提供该协议对应的至少1个已完成订单的订单页。一个订单视为1个业绩。未提交业绩证明文件,或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的,均视为无效业绩。
18	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况,相关投标均无效,招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定,相关投标人须无条件接受,且由此做出的任何损失由对 应投标人承担。
19	资格评审标准	不存在禁止投标 的情形	不存在第二章"投标人须知"第1.4.3项规定的任何一种情形
20	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中"投标承诺书"相关内容。签署后的"投标承诺书"将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有"投标承诺书",其投标将被拒绝。
21	响应性评审标准	付款条件和方法	本合同价款支付方式为按月支付,付款方式:银行电汇。乙方应于每月第五 (5)个工作日就上月发生的费用向甲方出具费用明细表和经甲方代表签字的工作 量确认单等付款支持文件(含增值税专用发票),经甲方确认无误后45天向乙方支 付相应价款。
22	响应性评审标准	合同条款	投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在"对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表",未列明的偏离则视为全部接受,招标人在发出中标通知书之后,投标人不得提出任何实质性修改。
23	响应性评审标准	基本账户信息	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写'基本账户银行'及'基本账户银行账号'中的相关信息。
24	响应性评审标准	投标方工作范围	投标人须在投标文件中承诺完成以下工作内容: 1)配合招标人安排的验船及相关整改工作; 2)完成招标人安排的海上施工作业任务; 3)配置满足24小时作业要求的足量船员及设备操作人员; 4)提供办公设施和必要的网络通讯条件; 5)为招标人施工人员提供食宿; 6)招标人要求的其他作业。
25	响应性评审标准	船舶主尺寸及年 限	投标人所投船舶须满足如下参数(以所投船舶《船舶所有权登记证书》中数据为准):

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			1)船长:不小于160m; 2)船宽:不小于45m; 3)型深:不小于11m; 4)船龄:小于20年。
26	响应性评审标准	吊机	投标人须在投标文件中提供所投船舶(吊机)须满足如下参数的证明材料: 1)吊机类型:全回转; 2)最大吊重:不小于4000T@40m(跨距不小于40m),全回转吊重不小于 3000T@40m(跨距不小于40m); 3)副钩吊重能力:不小于800T@50m(跨距不小于50m)。
27	响应性评审标准	船舶证书及认证	投标人所投船舶须具备如下相应证书并满足相应要求,且相应证书须在有效期内,并在投标时提供相应证书扫描件。 1)所投船舶须为CCS级或其它国际船级社协会(IACS)成员船级,投标时需提供有效的相应船舶入级证书; 2)船舶证书:船舶国籍证书、船舶所有权登记证书、船舶最低安全配员证书(非自航船舶无需提供)、国内航行海船安全与环保证书或船舶检验证书(国际吨位证书、国际防止油污证书、国际防止生活污水污染证书)。注:招标人、招标代理机构及评标委员会有权通过中华人民共和国海事局官网(https://www.msa.gov.cn/page/outter/bianminfuwu.jsp#zxcx)以及中国船级社或其它国际船级社协会(IACS)成员官网进行核实。如投标人的投标文件与核实结果不符,评标委员会有权否决其投标。
28	响应性评审标准	起重作业条件	投标人须在投标时承诺所投船舶满足以下工作环境要求:1)在风速 10m/s,有义 波高H 1.5m,海流 2节时进行正常的大型起吊作业(起重1000T及以上); 2)在风速 12m/s,有义波高H 2.0m,海流 3节时进行正常的小型起吊作业(起 重1000T以内)。
29	响应性评审标准	人员床位	投标人须在投标文件中承诺:投标人所投船舶具备为招标人提供不低于130人的床 位(至少包含6个单人间、8个双人间)。
30	响应性评审标准	船舶保险	投标人须在投标文件承诺:将在中标后为其所投船舶购买满足招标人所要求的相应保险。
31	响应性评审标准	QHSE资质证书	投标人须在投标文件承诺:合同签订后30内,按照招标人QHSE相关管理规定办理 招标人所颁发的《承包商QHSE资质证书》。
32	响应性评审标准	通讯及办公设施	投标人应在投标时承诺所投船舶提供的通讯及办公设施满足以下要求:

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			;
33	响应性评审标准	后勤支持	投标人须在投标文件中承诺所投船舶提供的后勤支持服务满足以下要求: 1)生活:配备工作服和日常衣物洗涤所需洗衣机; 2)生活自持能力:不低于30天; 3)空调:全船具备空调系统且能正常使用; 4)热水:满足24小时洗浴热水供应。
34	响应性评审标准	人员资质及最低 配员	投标人须在投标文件中提供至少1名船长、1名大副、1名轮机长、1名水手长的由中华人民共和国海事局签发的中华人民共和国海船船员适任证书(水手长提供水手适任证书)。船长必须有两年以上在海上油田作业的相关经验,甲板部主要人员(大副、轮机长、水手长)有在海洋工程作业的相关经历,投标时须提供上述人员(船长、大幅、轮机长、水手长)相关简历。注:招标人、招标代理机构及评标委员会有权通过中华人民共和国海事局官网(https://www.msa.gov.cn/page/outter/bianminfuwu.jsp#zxcx)进行核实。如投标人的投标文件与核实结果不符,视为该评审项评审不合格。
35	响应性评审标准	安全硬件要求	投标人须在投标文件中承诺所投船舶须满足以下要求:
36	 	海上作业条件	大功率100KW以上; 投标人须在投标时承诺:所投船舶可在蒲氏风级7级及以下(含7级)进行正常的吊
37	响应性评审标准	船舶安全管理	装作业。 投标人须在投标时承诺:所投船舶除船舶遵守的安全管理要求外,还应遵守招标人
38	响应性评审标准	船舶证书管理	对于船舶安全管理的相关规定。 投标人须在投标时承诺:所投船舶证书应及时更新,在动员前完成相关验船或船舶 证书年检事宜。对于确需在施工期间申报的情况,应提前与招标人在船代表说明情况,并根据靠港计划、交通倒班计划申报相关验船或船舶证书年检事宜,以降低对 正常施工的影响。
39	响应性评审标准	船舶设备备件要求	投标人须在投标时承诺:在合同执行过程中将根据施工内容及船舶设备保养计划 ,提前准备易损备件。
40	响应性评审标准	一般技术指标偏 离	响应性评审标准中,第5-20项均为技术条款,上述技术条款中除了加星号的技术条款外,招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款,一般技术条款偏离超过5项

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(不包含5项)(任务大纲按二级条款计算,如:6.3;未提出偏离视为完全响应),视为技术评议不合格。
41	响应性评审标准	一般商务指标偏 离	响应性评审标准中,第1-4项均为商务条款,上述商务条款中除了加星号的商务条款外,其他商务条款及招标文件中的合同条款均为一般商务条款,一般商务条款偏离超过3项(不包含3项)(标准合同格式按二级条款记为一项偏离,如:9.3,未提出偏离视为完全响应),视为商务评议不合格。
42	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项,否则将导致投标被否决。
43	响应性评审标准	投标报价有算术 错误修正	开标一览表与投标文件信息不一致的,除价格外的信息以开标一览表为准,不予澄清。 投标文件价格按以下规定修正: a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准; b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准; c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价; d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
44	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
45	价格评审	是否需要评分:不需要 需要 是否多轮报价:否评标价计算规则 :评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
46	价格评审	是否需要评分:不需要 需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则 :评标价=算数修正 投标报价	