

海油工程DBB阀门品类年度协议材料采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5951/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受
8	形式评审标准	投标保证金	CNY420000
9	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120 天内保持有效
10	形式评审标准	供应商形式分析	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和 MAC 地址（或“网卡序列号”）中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上
11	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选方案

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	选择性报价	不接受选择性报价或附加条件的报价
13	资格评审标准	营业执照	投标人应为中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织（原件备查）。 a. 投标人为企业的，应具有有效的证照合一的营业执照； b. 投标人为分公司的，应具有有效的证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效； c. 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
14	资格评审标准	投标制造商要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商，不允许通过外协、代加工、贴牌的方式生产，不接受代理商投标。本次接受所投产品制造商全资的销售公司或控股的销售公司以参与投标的，此两类销售公司视为制造商，投标时需提供相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。
15	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
16	资格评审标准	资格要求：质量体系/认证机构-制造商	1、投标人投标时所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）或者API Q1的质量体系认证证书。体系认证证书能够在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn核实的，应以核实结果为准。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。（国外体系查询不适用） 2、投标人投标时须提供配套压力元件（包括阀体、阀座和球阀）制造商有效的GB/T19001（ISO9001）或者API Q1的质量体系认证证书。体系认证证书能够在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn核实的，应以核实结果为准。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标（国外体系查询不适用）。
17	资格评审标准	资质要求：特种设备生产许可证（开标时需进行信息公开）	1、投标人投标时须提供制造商有效的特种设备生产许可证（包含球阀）。 2、投标人投标时应提供制造商有效的特种设备型式试验证书（原件备查），证书覆盖范围包括球阀,尺寸和压力覆盖范围：NPS2-NPS12/CL600或DN50-DN300/PN110；NPS2-NPS16/CL900-CL1500或DN50-DN400/PN150-PN260；NPS2-NPS12/CL2500或DN50-DN300/PN420。
18	资格评审标准	资质要求2：特种设备型式试验证书（开标时需进行信息公开）	投标人投标时应提供制造商有效的特种设备型式试验证书（原件备查），证书覆盖范围包括球阀,尺寸和压力覆盖范围：NPS2-NPS12/CL600或DN50-DN300/PN110；NPS2-NPS16/CL900-CL1500或DN50-DN400/PN150-PN260；NPS2-NPS12/CL2500或DN50-DN300/PN420。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应提供DBB阀门（阀门要求见注释）的供货业绩，且应满足如下技术要求： A、至少包含1个尺寸大于等于10"且压力等级大于等于CL2500，材质为双相不锈钢或超级双相钢的DBB阀门业绩； B、至少包含1个尺寸大于等于12"且压力等级大于等于CL2500，材质为双相不锈钢或超级双相钢的DBB阀门业绩。 投标人可以提供一个或多个合同业绩满足以上技术要求。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件），业绩如为订单，要求同步提供协议作为支持，且同一协议下的订单视同为一个业绩；和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签字页、制造商名称、货物名称、尺寸、压力、材质及到货验收材料（不限于：对应的增值税发票复印件（如有清单须提供，须体现发票号；发票需包含合同号、物资名称、买方卖方信息，且与合同或单个订单一致）或买方接收证明或验收报告或调试验收证明等。）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
20	资格评审标准	公开要求	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
21	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	须符合投标人须知1.4.3（18）规定的情形
22	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
23	响应性评审标准	异议及投诉相关要求（见附件）	对于恶意异议/投诉，招标人有权按照《海洋石油工程股份有限公司供应链供应商管理办法(试行)》中的规定对恶意异议投诉人进行处理
24	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
25	响应性评审标准	财务要求	投标人应提供会计师事务所审计的企业近三年(2020-2022年)审计报告及相应财务报表（至少包括资产负债表、损益表、现金流量表）原件扫描件；投标人成立时间少于三年的，应提供自成立之日起至2022年以来的财务报表及审计报告。
26	响应性评审标准	企业介绍	投标人应提供企业质量认证体系、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等。
27	响应性评审标准	合同条款响应	接受合同中的全部条款，若有偏离，应在合同偏离表中逐条列出，每提出一项合同偏离（例如：3.1、3.2，的偏离都分别记为一项偏离），均视为1项商务条款偏离，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款
28	响应性评审标准	交货期	订货确认单（订单）签订后，90天内将订单全部货物送达海工天津地区/山东地区

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场。
29	响应性评审标准	交货地点	包含但不限定海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场。
30	响应性评审标准	价格固定	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
31	响应性评审标准	分项报价	投标人应按照招标文件附件提供“投标报价分项明细表”，不得任意修改，否则投标无效。请将上述物资总价折算至中海油采办业务管理交易系统上行项目，两者总价必须一致，否则投标无效。合同以上述“投标报价分项明细表”中的材料明细及相应单价进行签署。价格评议时以“投标报价分项明细表”内容为准。投标人应遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。
32	响应性评审标准	报价方式	货到指定地点价，包含但不限于：海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场，包含但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。应力开裂试验(SSC)、应力腐蚀开裂试验(SCC)、氢致开裂试验(HIC)和第三方检验机构(BV、DNV、CCS或ABS)颁发的B类证书单独报价，并包括在报价总金额中。
33	响应性评审标准	报价税率	0.13
34	响应性评审标准	质量保证期	乙方所提供产品的质量保证期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后24个月。若甲方所订货物将服务于工程项目，乙方产品的质量保证期结束时间应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致。具体质保期限要求，将在《订货确认单》体现。（甲方工程项目质保期一般为工程项目机械完工后12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准），并不以协议有效期终止而终止。
35	响应性评审标准	付款条件和方法	乙方向甲方开具的增值税发票金额为不含税价格加上对应的增值税。甲方在收到乙方出具的正本全额增值税发票和交货确认的全部文件，在验收合格后【45】日内，对无争议的发票和交货确认文件齐全的采购项目付款。甲方在货款支付期内若发现货物的质量、规格、数量、证书等与本协议规定不符或缺少必要的文件、数据，甲方将有权延长付款期限，待双方协商解决问题后重新计算付款期限。
36	响应性评审标准	使用法律和仲裁	中华人民共和国法律和天津仲裁委员会。
37	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场核察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。
38	响应性评审标准	投标货币	人民币

序号	评审环节	评审因素	评审标准
39	响应性评审标准	防火证书	投标人投标时须出具有效的依据API607、API6FA或ISO10497的防火型式认可证书，证书覆盖范围包括球阀,尺寸和压力覆盖范围：NPS2-NPS12/CL600、NPS1/2-NPS1 1/2/CL800、NPS2-NPS16/CL900、NPS1/2-NPS16/CL1500、NPS1/2-NPS12/CL2500。
40	响应性评审标准	API 6D证书	投标人投标时须出具有效的API 6D证书（包含球阀）。
41	响应性评审标准	特殊取证、检验要求	对于甲方有不包含在附件《技术要求》中的特殊要求取证、检验需求，相应取证、检验费用经合理性分析后确定金额。
42	响应性评审标准	超出协议清单规格订货价格	协议执行过程中，如有订货确认单中超出协议清单规格的情况（主要指与协议清单中材料、尺寸和压力不同），价格按如下原则执行： $(P-P1)/(D-D1) = (P2-P1)/(D2-D1) = (P-P2)/(D-D2)$ 注：D的定义：超出协议清单规格的公称直径（单位：寸） P的定义：超出协议清单规格的价格。D1、D2的定义：D相邻的相同类型、相同磅级、相同材料的在协议中存在的阀门公称直径（如果超过协议中最大尺寸，则为D最接近的相同类型、相同磅级、相同材料的两个公称直径）。P1、P2的定义：D1、D2的价格。例1.清单中2" &CL150球阀，协议单价为1000元，4" &CL150球阀，协议单价为1500元，则如有3" &CL150球阀需求，价格按照如下公式执行： $(P-1000)/(3-2) = (1500-1000)/(4-2) = (P-1500)/(3-4)$ P=1250元 例2.清单中球阀最大尺寸为28" &CL150球阀，协议单价为12000元，26" &CL150球阀，协议单价为10000元，则如有30" &CL150球阀需求，价格按照如下公式执行： $(P-12000)/(30-28) = (12000-10000)/(28-26) = (P-10000)/(30-26)$ P=14000元只有一个相邻数，则价格按照清单中该管径对应最大壁厚吨单价执行。
43	响应性评审标准	备库要求	备库流程：1) 在甲方下达备库需求后，乙方在协议规定交货期内完成备库物资生产，依据甲方要求确定存储在甲方/乙方的比例。2) 备库在甲方库房的物资，到货后甲方进行验收，验收合格转由甲方进行暂存管理，验收不合格则退回乙方整改/换货；备库在乙方库房物资，完成生产后由乙方进行妥善存储，按甲方需求送货。3) 双方每月针对前一个月备库物资领用情况进行对账（对账单由甲方编制），对账后依据上月实际领用情况进行付款。物权：备库物资在甲方施工人员领用前物权归属乙方，领用后归属甲方。权责：备库在甲方库房物资（先进先出原则），乙方享用进入甲方库房盘点的权利，甲方有义务进行配合；备库在乙方库房物资，甲方享用随时监督检查的权利，乙方有义务进行配合，数量/质量不满足备库要求的，乙方应及时进行补充/整改。备库物资验收合格后存储在甲方库房期间，如有存储原因产生的各类问题由甲方负责，其他问题还由乙方负责。仓储费用：备库物资无论在甲方还是乙方进行存储，双方均不再收取仓储费用（含工机具、人员费用）。付款：备库物资按照双方对账无误且开票20个自然日后进行付款。价格锁定：备库材料执行价格按照甲方下达备库需求时间执行。
44	响应性评审标准	生产设备要求	投标人应具有阀门生产的能力，并在投标时提供以下生产设备的采购合同或发票，并提供车间实际照片：车床、数控车床、试压设备、涂装设备、喷砂机、工业热处理炉、光谱仪、试验机、探伤仪。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
45	响应性评审标准	价格算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价。含增值税价格与不含增值税价格*增值税率不一致，以不含增值税价格为准。如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。
46	响应性评审标准	投标报价缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
47	响应性评审标准	一般商务条款偏离	除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务条款（含合同条款，如合同条款22.1）均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过5项（不含5项），视为商务评议不合格。
48	响应性评审标准	第三方证书/报告	投标人投标时应提供正式承诺函，承诺随货提供以下证书或报告：所有阀门应由第三方（BV或DNV或CCS或ABS）进行出厂检验，并由第三方出具检测报告；如项目要求，阀门应提供第三方检验机构（BV或DNV或CCS或ABS）颁发的B类证书。
49	响应性评审标准	管理平台相关要求	供应商承诺按照公司要求，登录公司指定的管理平台进行厂商资料送审及意见回复，完成验货报告整改问题的回复及关闭，完成模型/结构化数据/文档的完工资料提交。公司管理平台是接收、审查、反馈供应商各类资料、文档、信息的唯一途径，任何其他方式的送审均视为无效，除非公司同意改变送审方式。
50	响应性评审标准	质量追踪要求	投标人须承诺随货提供每台阀门主要元件（锻件/铸件/阀座/密封件/螺栓/螺母/阀杆）的质量追踪记录，包括从原材料采购到阀门设计制造检验的每道工序。
51	响应性评审标准	关键技术参数要求	投标人投标时应承诺：1、阀门尺寸/设计/制造/检验标准/阀门磅级/连接端面/阀门型式/阀门材质（阀体/阀芯/阀座/阀杆）/数量/特殊要求需满足规格书、数据表与料单的要求。2、用于酸性环境的所有阀门应符合NACE MR0175/ISO15156标准。如项目有试验要求，所有材料均应根据要求进行硫化物应力开裂试验(SSC)、应力腐蚀开裂试验（SCC）和氢致开裂试验(HIC)，具体试验组数以实际项目需求为准，并在供货时提供试验报告。3、所供产品须满足防静电功能与防吹出阀杆功能。4、所供产品应为长型。5、阀门螺栓/螺母须按照阀门采办技术要求规格书DD-SPC-长协(阀门)-PI-024招标文件要求。6、阀门涂装/无损检验/操作机构应满足规格书、数据表与料单的要求。7、阀门检验要求阀体和阀座的压力试验应按照API 598或适用的阀门标准。对于按照API6D标准制造的阀门，阀体和阀座的压力试验应同时按照API 6D标准。所有阀门的泄露率应满足API598标准。8、ITP计划按照招标文件要求进行编制，并根据各项目要求的时间报采购方审批。
52	响应性评审标准	压力-温度曲线	投标人应响应阀门压力-温度曲线须满足ASME B16.34。
53	响应性评审标准	焊接要求	投标人应响应阀门焊接要求须按照阀门采办技术要求规格书DD-SPC-长协(阀门)-PI-024，数据表DD-DDS-长协(阀门)-PI-024备注项招标文件要求。
54	响应性评审标准	锁定机构	投标人应响应阀门锁定机构须按照依据料单要求（LO/LC）须具备锁定机构并按照要求提供锁具。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
55	响应性评审标准	铭牌材质	投标人应响应阀门铭牌材质最低为316SS。
56	响应性评审标准	一般技术条款偏离	除了以上加星号的技术条款和招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，投标人应明确提出一般技术条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般技术条款偏离合计超过2项，视为技术评议不合格。
57	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
58	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	