

海油工程H60级轻质环保纤维年度供货协议(二次)评审细则

标段编号：25-CNCCC-HW-GK-5007/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案
7	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
8	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：100000元或保函或电子保险。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者 e)不同投标人的投标文件呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上； f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	投标人不得存在的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
13	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	资质要求	投标人投标时需提供所投产品的制造商如下型式认可证书： （1）投标时提供型式认可证书（需由CCS/DNV/ABS/BV之一的船级社出具）。型式认可证书应表明H-60级轻质环保纤维适用于平板结构，该型式认可证书应支持双面H60级防火类型或单面H60级防火类型； （2）投标时提供型式认可证书（需由CCS/DNV/ABS/BV之一的船级社出具）。型式认可证书应表明H-60级轻质环保纤维适用于甲板结构。
15	资格评审标准	业绩要求	2019年1月1日至投标截止日（以合同或订单签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少1个合同或订单的轻质环保纤维或低生物纤维或的供货业绩，合同或订单的卖方可以为制造商也可以为其代理。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同扫描件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称、及到货验收材料（至少包含：货物验收单或结算清单或对应的结算发票（如有清单须提供，须体现发票号；发票需包含合同号或订单号或货物名称或买方卖方信息，且与合同或订单一致）或买方接收证明或调试验收证明。若业绩为订单，需提供对应的协议扫描件、订单扫描件及订单相应的到货验收材料。货物验收单或结算清单至少应有合同甲方签字或盖章。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
16	资格评审标准	质量体系	投标人所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，认证范围需包括耐火陶瓷纤维产品或陶瓷纤维毯产品的生产或制造。并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。
17	资格评审标准	其他要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。在评标委员会推荐中标候选人之后，当招标人认定投标竞争性不充分时，可否决全部投标；当发生不可抗力或招标项目发生重大变化、取消原因时，招标人可终止招标。
18	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
19	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
20	响应性评审标准	异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。（无偏离即视为承诺）
21	响应性评审标准	报价要求	1.本次投标货币为人民币。2.投标截止之日起120日内保持有效。3.货到指定地点价，包含但不限于：海工天津地区/山东地区/广东地区或中国大陆境内项目现场等。包含但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。4.如果行项目内容与投标报价分项明细表不一致，以投标报价分项明细表为准，请将上述物资总价折算至中国海油供应商链数字化系统上行项目。
22	响应性评审标准	缺漏项要求	投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。
23	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
24	响应性评审标准	不均衡报价	投标人应遵循诚实信用的原则，应进行合理报价，价格不合理情况由评标委员会进行澄清，如出现不均衡报价且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为：每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于等于40%。
25	响应性评审标准	付款条件和方法	乙方按照各订单要求按期将订单货物运到甲方指定地点，并将协议规定的全部文件、证书交至甲方后，甲方在7日之内对数量和外观进行验收，经甲方签署验收报告后，45日内付清该订单金额的100%货款。
26	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	质保期	投标人承诺所提供产品的质量保证期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后24个月，但若甲方所订货物将服务于工程项目，则投标人所提供产品的质量保证期应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致（甲方工程项目质保期一般为工程项目机械完工后12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准），并不以协议有效期终止而终止。（无偏离即视为承诺）
28	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
29	响应性评审标准	交货地点	货到海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场。
30	响应性评审标准	交货期	订货70日内将全部货物送到指定仓库或项目现场，具体交货日期以双方签署的《订货确认单》为准。
31	响应性评审标准	合同形式	合同形式：1.单价合同（协议+订单），签订年度协议。本次招标数量为预估的3年需求总量，签订协议模式为“1+1+1”，根据前一年执行情况确定下一年是否继续执行协议。2.此次招标评标工作如经评审合格的有效投标人大于等于5家将签署3家（一主一辅一备），如经评审合格的有效投标人只有4家将签署2家（一主一辅），如经评审合格的有效投标人小于等于3家将签署1家（一主），其中第一中标候选人作为主协议厂家，第二中标候选人作为备选协议厂家（如有），第三中标候选人作为备选协议厂家（如有），主协议执行金额不低于60%（如有辅协议），辅协议执行金额不高于40%（如有），备选协议不保证采购金额，具体执行金额以招标人实际通知为准。作为备用协议中标人，出现如下几种情况时，甲方可依据实际情况启动备用协议，备用协议自甲方发出生效通知之日起生效：1）在主/辅协议出现协议约定的终止或解除的情况时，终止主/辅协议，启动备用协议。2）主/辅协议厂家正式来函无法继续履行协议时，终止主协议，启动备用协议。3）主/辅协议厂家出现产能不足的情况，不能按照协议约定交货期或项目需求交货期交货，甲方可依据实际情况启动备用协议。4）主/辅协议厂家出现集团公司、海工供应商管理相关的冻结、退库等相关情况导致协议不能执行的情况，甲方可启动备用协议。5）如因为甲方业主要求（包括AVL名单要求）等原因需使用备用协议的，甲方可在相关项目中启动备用协议。
32	响应性评审标准	协议有效期1	1.主、辅协议自双方法人代表或者授权代表签署之日起生效。备用协议自双方法人代表或者授权代表签署之日起成立，自甲方发出生效通知之日起生效。2.主、辅协议有效期为合同生效之日起【3】年“1+1+1”，根据前一年执行情况确定下一年是否继续执行协议。协议期满如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订《订货确认单》。（下述“其他合同条款”第4条情况除外）3.备用协议自签字盖章之日起成立，自通知生效之日起生效至合同截止日。乙方理解，本协议为备协议，能否生效并履行尚存在不确定性，即使本协议不生效、不履行，乙方对此表示理解，并放弃就本协议向甲方索赔的权利。协议期满，如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订《订货确认单》。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			》。
33	响应性评审标准	协议有效期2	1.在协议合作期限内，乙方同意在协议执行的第9个月和第21个月，甲方有权对卖方协议履行情况进行综合评估，该评估为本协议中买方独有的权利。如果该评估结果未达到“优秀”，甲方有权在开始评估的一个月内以书面形式通知卖方终止本协议，且不承担任何违约赔偿责任，乙方须无条件接受。2.若乙方在协议履行过程中的产品质量情况、服务情况、对甲方要求的响应情况等不满足本协议要求，且经过甲方书面通知后仍然出现前述情况，甲方有权随时终止本协议，且不承担任何赔偿责任，乙方须无条件接受。3.若如前两款（1、2）所述，甲方终止本协议，乙方不得向甲方要求任何形式的补偿。若因此给乙方造成损失，由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任。在协议终止前，如因乙方原因给甲方造成损失，在协议终止后，乙方仍需向甲方承担全部赔偿责任。4.本协议有效期内，因货物所服务甲方项目未完工，则顺延本协议直至相关项目完工。
34	响应性评审标准	增值税税率	0.13
35	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用民法典，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷。
36	响应性评审标准	一般商务指标偏离	商务评议中，除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务均为一般商务条款，（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过10项（不含10项），视为商务评议不合格。
37	响应性评审标准	性能描述	应针对本次料单采购的所有产品进行性能描述
38	响应性评审标准	数据表	应涵盖本次料单采购的所有产品的数据，如长度、宽度、厚度、容重等
39	响应性评审标准	外型图	应提供本次料单采购的所有产品的图纸或图片。
40	响应性评审标准	质量体系年审报告	投标人投标时需所投产品制造商提供 ISO9001质量管理体系认证证书的年审报告（如ISO9001质量管理体系认证证书取证时间未满一年，则无需出具年审报告
41	响应性评审标准	材质	低生物纤维（Low-Biopersistence）
42	响应性评审标准	容重	容重 $\rho \leq 100\text{kg/m}^3$;
43	响应性评审标准	表面包覆材料	材料应包覆单面玻璃纤维铝箔布。玻璃纤维铝箔布克重 $\geq 80\text{克/平方米}$ ；铝箔厚度 $\geq 15\ \mu\text{m}$ 。
44	响应性评审标准	规格	$t \leq 150\text{mm}$

序号	评审环节	评审因素	评审标准
45	响应性评审标准	一般技术参数1	不对金属腐蚀，不散发有毒有害气体，纤维或尘埃；
46	响应性评审标准	一般技术参数2	U值（取证厚度） $\leq 0.45W/m.K$ ；
47	响应性评审标准	一般技术参数3	隔音Sound reduction（取证厚度） $\geq 45dB$ ；
48	响应性评审标准	一般技术参数4	投标时提供：材料符合《国际安全与无害环境拆船公约》要求的厂家声明
49	响应性评审标准	投标时提供证书1	1.投标时提供无石棉测试报告或证书； 2.投标时提供低生物纤维（Low-Biopersistence）报告或证书（提供如下a、b之一即可）。 a) 符合测试标准（EC）No1272/2008 note Q以下两项之一的，提供EUCB出具的说明性文件。 适当的腹膜内试验未显示出过度致癌性（an appropriate intra-peritoneal test has shown no evidence of excess carcinogenicity or） 一个适当的长期吸入试验表明没有相关的致病性或肿瘤性变化（a suitable long term inhalation test has shown absence of relevant pathogenicity or neoplastic changes） b) 符合测试标准（EC）No1272/2008 note Q以下两项之一的，提供Fraunhofer实验室或LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH & Co.KG试验机构出具的生物降解报告。 一种吸入性的短期生物持久性测试表明，长度超过 20 微米的纤维的加权半衰期应小于 10 天，或（a short biopersistence test by inhalation has shown that fibers longer than 20 μm have a weighted half life less than 10 days, or） 一种气管内滴注的短期生物持久性测试表明，长度超过 20 微米的纤维的加权半衰期应小于 40 天（a short-term biopersistence test intra-tracheal instillation has shown fibers longer than 20 μm have a weighted half life less than 40days） 3.投标时提供不燃证书（需由CCS/DNV/ABS/BV/之一的船级社出具）或报告（需由远东防火实验中心出具）； 4、轻质环保纤维表面敷设的玻璃纤维铝箔布需满足IMO 2010 FTP Code part 5的低播焰要求。提供低播焰证书或报告。 5、提供容重 $\rho \leq 100kg/m^3$证明文件，第三方证书或报告或自检报告均可。
50	响应性评审标准	投标时提供证书2	1.投标时提供隔音测试报告；噪音指标采纳厂家测试报告中取证厚度数据。 2.投标时提供提供材料导热系数报告，并提供U值（传热系数）与其计算方法.测试标准：EN 12667-2001 规范下的10 ~25 区间的材料导热系数测试。
51	响应性评审标准	供货时提供证书1	1.供货时提供合格证；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2.如投标时使用的证书为CCS出具，则供货时需同时提供海上固定设施产品检验证书。
52	响应性评审标准	证书中涉及材料一致性核实	所有提供的证书中所载材料应指向同一种材料。
53	响应性评审标准	投标产品铺设要求	对于适用于平板结构： 如投标方提供的H60平板防火证书为单面防火，则产品需进行双面铺设，投标价格等各项投标内容需按照满足双面铺设要求进行； 如投标方提供的H60平板防火证书为双面防火，则产品进行单面铺设，投标价格等各项投标内容按照满足单面铺设要求进行。 对于适用于甲板结构：产品进行单面铺设，投标价格等各项投标内容按照满足单面铺设要求进行。
54	响应性评审标准	ITP文件要求	中标后应提供ITP（厂家检验计划测试标准）文件。ITP应包括文件审查、材料检验、制造过程质量控制、试验、工艺、其他检验等内容。
55	响应性评审标准	标准化送审文件1	供应商承诺按照公司要求，登录公司指定的管理平台进行厂商资料送审及意见回复，完成验货报告整改问题的回复及关闭，完成模型/结构化数据/文档的完工资料提交。公司管理平台是接收、审查、反馈供应商各类资料、文档、信息的唯一途径，任何其他方式的送审均视为无效。（无偏离即视为承诺）
56	响应性评审标准	标准化送审文件2	供应商中标后，将由公司发放唯一登录账号在指定项目节点下完成线上各项提交、回复及公司审图意见获取等活动。供应商应妥善保管登陆账号并定期获得授权，一切以该登录账号进行的操作将全部视为供应商正式行为。供应商应向公司申请电子签章确保线上应用的合法性。
57	响应性评审标准	标准化送审文件3	供应商需要在中标后两周内登录公司管理平台，按照公司具体项目要求，上传送审图纸、文件、证书和模型的目录和计划，包括但不限于文件/模型编号、名称（中英文）、各版次文件提交计划时间等。公司批准该目录和计划方可生效，将作为本项目的执行依据。
58	响应性评审标准	标准化送审文件4	供应商需按照生效后的目录和计划上传图纸、文件、证书和模型，附线上传送单，并通过公司管理平台获得对上传资料的公司审查意见，再次送审时需线上逐项回复公司审查意见并升版图纸、文件和模型。
59	响应性评审标准	标准化送审文件5	供应商按照生效的目录和计划的实际完成时间、一次通过审批率、验货问题整改等情况将作为供应商合同执行的重要参考依据，并将纳入供应商后评价系统。
60	响应性评审标准	标准化送审文件6	供应商应在每批送审资料上传的同时，根据页面提示逐个设备完成设备技术参数结构化填报，且必须严格保证与最新版送审文件一致，供应商对数据准确性和完整性负责，结构化数据提报工作将作为供应商后评价的关键考量因素，影响供应商等级评价。
61	响应性评审标准	标准化送审文件7	供应商送审资料内容、文件编号规定、设备/物资编号规定和结构化数据具体要求等内容，参见中标后提供集团公司数据治理标准中有关该设备/物资的数据交付要

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			求。
62	响应性评审标准	典型施工图	提供产品典型施工图、外延详细资料及相关文件、产品现场储存要求、施工安装技术方案；
63	响应性评审标准	一般技术条款偏离数量	技术评议中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过2项（不包含2项）（含技术部分，未提出偏离视为完全响应），视为技术评议不合格。
64	响应性评审标准	算术修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标； 投标文件中含增值税价与不含增值税价和增值税率的计算结果不一致时，以不含增值税投标分项报价内容为准（增值税税率保持不变）并修正含增值税价格； 1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述1至4项的顺序，逐项进行修正。 最终评标价格和计算方法：评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+评标价格调整。
65	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
66	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	