

涇洲5-3油田开发项目海管后挖沟工程服务评审细则

标段编号：25-CNCCC-GC-GK-5239/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
5	形式评审	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审	投标保证金	贰拾万元人民币，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出；应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审	联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审	分包要求	不允许分包。
11	形式评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
12	形式评审	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审	围标串标	<p>有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：</p> <p>a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
15	资格评审	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审	体系认证要求	投标人须同时具备有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审	资质要求（开标环节需公开）	<p>(1) 投标人具有有效的海洋石油工程专业承包二级及以上资质证书，应可在全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn网站核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>(2) 投标人具有有效的安全生产许可证，应可在全国建筑市场监管公共服务平台https://zlaq.mohurd.gov.cn网站核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p>
18	资格评审	业绩要求（开标环节需公开）	1) 2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个已完成合同的海管后挖沟施工竣工验收业绩，并提交相关业绩证明文件。2) 业绩证明文件包括但不限于：1) 合同扫描件和2) 竣工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间、项目名称及竣工验收材料。3) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。4) 原件备查。
19	资格评审	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。（备注：请使用附件承诺书格式填写并放入投标文件中）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	资格评审	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
21	响应性评审	工期承诺要求	暂定2025年3月1日开工，2025年3月28日完工。实际开工时间以招标方要求为准，承包人应在开工后28个日历日内完成所有工作。承包人应提供承诺，确保在发包人发出通知后7天内动员至施工现场，并在开工后28个日历日内完成所有工作。提供书面承诺函，格式自拟。
22	响应性评审	船组要求1	投标人应具有并提供有效的两艘主作业船，并在投标时提供对应船舶证书，包括但不限于：入级证书（须具备CCS级或其他同等级船级社（ABS，DNV，BV，LR）颁发的船级证书）、所有权证书、国籍证书、国内航行海船安全与环保证书（或同等级同类别的船舶检验证书）等有效期内的证书。
23	响应性评审	船组要求2	1.投标人应提供船舶资料以证明其船舶设备能力：主作业船应至少为锚泊定位（8锚及以上）或动力定位（DP2及以上），若为非动力定位船舶，需配备拖轮及起抛锚船并提供配套船舶资料； 2.投标人应承诺（提供承诺书，格式自拟）：主作业船应包括起重设备或门架系统等；如配备配套拖轮，拖轮必须持有CCS中国船级社颁发的有效船级社证书（或其他船级社颁发的入级证书，例如ABS，DNV，BV，LR等）；满足最低配员、船舶防污染、救生、消防等法规要求，船舶证书齐全且在有效期内；
24	响应性评审	船组要求3	投标人承诺在合同履行期间提供船舶应满足以下要求：如船舶为无动力抛锚定位船舶，除锚漂浮筒外，配备充足的锚缆浮筒，当船舶锚缆跨越海管/海缆时，采用倒抛锚的形式进行抛锚作业，并在锚缆跨越海管/海缆位置挂浮筒，浮筒大小应满足使用时锚缆与海床的距离满足规范要求。提供书面承诺函，格式自拟。
25	响应性评审	设备要求1	投标人应提供本项目不少于两台后挖沟作业采用的后挖沟机，应体现性能参数的材料设备的性能。包括重量，尺寸，整体性能，声呐、泵、动力站等设备的规格型号和参数；投标人应提供每台后挖沟机应至少配2台声呐传感器、1台姿态传感器，牵引力传感器，相应的管线保护装置，需提供上述传感器的合格证或现场照片等材料予以证明；
26	响应性评审	设备要求2	投标人承诺在合同履行期间提供设备应满足以下要求：挖沟机及其配套设备配置应满足24小时施工的作业要求，具备处理本项目工况的挖沟作业能力。挖沟机应配备高压水射流系统和抽吸排泥系统，挖沟机至少应可处理不排水抗剪强度达90KPa粘土及 $\phi=20^{\circ}$ 砂土。提供书面承诺函，格式自拟。
27	响应性评审	项目经理要求	1人，持有有效期内的安全生产考核合格证B本，要求有2年以上的海上施工项目管理工作的履历，提供简历及相关证明支持文件。
28	响应性评审	技术负责人要求	1人，需有2年及以上海管施工项目技术管理履历，提供简历及相关证明支持文件；
29	响应性评审	专职安全管理人员要求	2人，需要取得国家安全生产监督管理总局海洋石油作业安全办公室海油分部颁发的安全生产管理人员证书或建筑行业的安全人员证书（C类），具有2年以上的海洋工程安全施工管理经验，提供简历及相关证明支持文件；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
30	响应性评审	施工队伍承诺	投标方投标时需承诺：根据项目需要，可满足项目施工期间 24 小时连续作业要求，每班施工作业人员至少要达到6人；施工人员应具备有效的出海证件且在有效期内，出海人员须参加海上石油作业安全救生（长期）培训和海上油田工作人员补差培训（五小证+补差证）或参加中华人民共和国海船船员培训（四小证），同时还需取得健康证或中华人民共和国海船船员健康证明，及其他证书根据具体项目要求提供；证件均应在有效时限内，且在项目实施过程中不会出现证件失效的情况；办证费用均由投标人自行承担。提供书面承诺函，格式自拟。
31	响应性评审	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
32	响应性评审	一般商务技术指标偏离	一般商务技术指标偏离超过2项，则商务技术评议不合格。除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款，例如合同条款第13.1款偏离，则视为1项偏离）均为一般商务技术条款。如果存在偏离，投标方应出具偏离说明文件，否则将视为对一般商务技术条款均响应。
33	响应性评审	经评审的价格（不含税）计算方法	经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正
34	响应性评审	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
35	响应性评审	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
36	响应性评审	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
37	响应性评审	投标承诺书	投标人应按第八章投标文件格式中投标承诺函附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税 ）合计金额-暂列金 额（含税）合计金 额	
39	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	