

# 深圳业务部-深圳电厂升级项目6kV电力电缆采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8233/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许
8	形式评审标准	分包	不允许
9	形式评审标准	无价格标出现投标报价	不允许
10	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b) 投标人之间约定中标人； c) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； d) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
11	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
12	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
13	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	资格评审标准	工业产品生产许可证	申请人须提供有效期内的全国工业产品生产许可证及附表附件（取证人名称与申请人名称完全一致）
16	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	满足招标公告资格要求中的业绩要求
17	资格评审标准	其他要求	满足招标公告资格要求中的其他要求
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
19	响应性评审标准	型式试验	投标人应提供有效的可涵盖本次招标文件中技术规范书供货电缆类别和范围有资质的国家级第三方检测机构出具的全性能型式试验报告。如投标人已对相同型号的电缆按同一标准进行过型式试验，投标时可用该试验报告代替。
20	响应性评审标准	额定电压：	电力电缆满足额定电压U <sub>0</sub> /U：6/10kV、26/35kV要求。
21	响应性评审标准	导体材质：	电力电缆导体材质为铜。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	响应性评审标准	电缆绝缘材料	电力电缆绝缘材料满足：XLPE（交联聚乙烯）。
23	响应性评审标准	供货范围	投标人应满足招标文件第五章供货要求中的“4.1.1供货范围”要求。
24	响应性评审标准	进度计划	满足招标文件第五章供货要求中的“5进度计划”要求
25	响应性评审标准	质量保证期	最后一批合同电缆现场验收合格后24个月，如果质保期内发生合同电缆导致的故障或缺陷，则质保期在该电缆更换后重新计算，并顺延质保期，但顺延后最长质保期不超过36个月。
26	响应性评审标准	合同条款	对“第六章标准合同中标注“ ”条款”的要求不可提出偏离，具体条款如下： 通用条款 条款如下： 5.7 付款进度 35.2 对于合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商。经协商后六十（60）日仍未达成一致，双方按照专用合同条款的约定处理。 专用条款 条款如下： 5.4 履约保函 26.2 卖方违约责任 26.3 卖方其他违约责任
27	响应性评审标准	商务偏离	标注“ ”的为实质性要求，对实质性要求提出偏差的，投标将被否决。除招标文件规定的实质性要求和条件（指招标人不接受的合同偏离以及 的不可偏离项）外，其它商务（商务中的合同文本部分按第三级条款，如15.1.（1）记为一项偏离）偏离可接受的最大范围（程度）为：2项（所有偏差应集中在第六章投标文件格式的商务和技术偏差表中）。
28	响应性评审标准	技术偏离	标注“ ”的为实质性要求，对实质性要求提出偏差的，投标将被否决。除招标文件规定的实质性要求和条件（指招标人不接受的合同偏离以及 的不可偏离项）外，其它技术要求（按第五章供货要求第5级条款，如“2.5.3.1导体屏蔽，1）导体屏蔽应是非金属的，由挤包半导电料或在导体上先包半导电带再挤包半导电料组成”，如无第5级条款则按照第4级记，以此类推或表格中的每一行项；性能数据表中非 的数据，每条数据未按招标人要求填写的算一条偏离）和条件偏差可接受的最大范围（程度）为：3项（所有偏差应集中在第六章投标文件格式的商务和技术偏差表中）。
29	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
30	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
31	价格初步评审	评标报价	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			算术修正后的含增值税投标报价。税费偏离调整：1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}$ 。3.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格 $\times$ (1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。附加税率为12%
32	价格初步评审	投标报价低于成本	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
33	价格初步评审	报价格式	投标人必须严格按照报价明细表的内容和格式进行报价，内容调整将导致被否决。
34	价格初步评审	投标报价算术修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：a) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；b) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；c) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准,并修改单价；d) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述1至4项的顺序，逐项进行修正。
35	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
36	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，经澄清不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
37	价格初步评审	选择性报价或附加条件的报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
38	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价(含税 )合计金额-暂列金 额(含税)合计金 额	