

深圳电厂升级项目天然气调压站采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5564/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选投标方案
8	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价
9	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致。
10	形式评审标准	公开信息评审	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标环节，投标人可在系统对话框中补充开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩信息，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标代理机构将如实记录并提交评标委员会评审，并在中标候选人公示阶段予以公开。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	资格评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
12	资格评审标准	投标保证金	人民币200,000元，且符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。
13	资格评审标准	资格要求	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。 2）如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在中国为本次投标提供该货物的合法正式授权。投标人将被授权的货物再授权给其他投标人同时参与投标的，相关的所有投标将被拒绝。
14	资格评审标准	资质要求	投标人本次投标所投产品的制造商须具有有效的中华人民共和国特种设备生产许可证--许可项目（压力管道元件制造）--许可子项目（元件组合装置）。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub）核实。
15	资格评审标准	业绩	2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人在国内至少具有2个合同的天然气调压站供货业绩，且每个合同必须同时满足下述1）、2）两条的要求： 1）供货范围至少包含ESD入口单元、计量单元、过滤单元、加热单元、调压单元（应不少于4条调压支路，单条支路设计流量 80000Nm³/h，单条支路的工作调压器和监控调压器都采用自力式调压器）、放散单元和排污单元；2）设计流量不低于165000Nm³/h，站内管道设计压力不低于5.0MPa.g；调压后的出口压力不低于4.0MPa.g。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：合同复印件和到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少包括体现以下内容的相关页：合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称、供货范围、技术要求及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
16	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
17	资格评审标准	联合体	不接受联合体投标
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	响应性评审标准	合同总价和支付	满足第四章合同条款及格式第三部分专用条款第五条要求
20	响应性评审标准	权利保证	满足第四章合同条款及格式第二部分通用合同条款第十八条要求
21	响应性评审标准	安装、调试和试运行	满足第四章合同条款及格式第二部分通用合同条款第十五条
22	响应性评审标准	违约责任	满足第四章合同条款及格式第二部分通用合同条款和第三部分专用条款第二十六条要求
23	响应性评审标准	法律适用和争议解决	满足第四章合同条款及格式第二部分通用合同条款和第三部分专用条款第三十五条要求
24	响应性评审标准	其他情形	1) 投标人应按第六章“报价明细表”规定的格式和内容进行报价，不允许缺漏项，如缺漏视同包含在总价中。并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。 2) 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。 3) 构成招标文件的其他资料：招标人在招标过程中发出的符合法律法规和招标文件规定的补遗文件及对投标人提出澄清的回复文件，构成投标文件的组成部分。 4) 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
25	响应性评审标准	供货范围	满足第五章供货要求4.3.1章节“设备供货范围清单”的要求
26	响应性评审标准	供货进度	满足招标文件第五章供货要求6.3进度计划要求。
27	响应性评审标准	质保期	机组性能验收试验合格后24个月或整体到货验收合格后36个月，两者时间以先到为准
28	响应性评审标准	产品质量水平	满足第五章供货要求第十章“投标人外购设备短名单”一) 表10-1 外购设备厂家品牌短名单要求。 若投标人提供其他相当于同等品牌产品的，须提供下列文件，以证明其投标产品相当于招标人推荐参照的品牌产品： (1) 投标产品制造商公开发布的印刷资料或检测机构公开出具的检测报告等； (2) 质量对比文件：(1) 投标产品与某一推荐短名单品牌产品的功能对比表；(2) 投标产品与某一推荐短名单品牌产品的技术参数对比表；(3) 投标产品与某一推荐短名单品牌产品的质量证明、说明书等文件对比表。评标委员会有权要求投标人补充提供未被列入对比表的产品功能和技术参数。 (3) 最终用户证明文件:提供至少2家不同最终用户出具的加盖其公司印章的使用效果证明扫描件，并提供与业主签订的合同扫描件。 如果投标人未提供证明文件或者提供的证明文件不能证明所报品牌相当于招标人推荐参照品牌的，均被视为无效证明文件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
29	响应性评审标准	调压支路的设置方式和调压器的型式要求	每条调压管路串联配置进出口手动隔离球阀、SSV紧急切断阀、监控调压器、工作调压器，其中SSV紧急切断阀、监控调压器、工作调压器均采用自力式，即不需任何外部动力源。
30	响应性评审标准	火警关断阀（ESD阀）的要求	满足第五章供货要求2.3.3.2章节“火警关断阀（ESD阀）”的关键指标要求。
31	响应性评审标准	紧急切断阀（SSV阀）的要求	满足第五章供货要求2.3.4.2章节“紧急切断阀（SSV阀）”的关键指标要求
32	响应性评审标准	隔断球阀的要求	满足第五章供货要求2.3.5.2章节“隔断球阀”的关键指标要求。
33	响应性评审标准	9F5精分离过滤器（卧式过滤器）的要求	满足第五章供货要求2.3.6.2章节“9F5精分离过滤器（卧式过滤器）”的关键指标要求。
34	响应性评审标准	天然气加热器的要求	满足第五章供货要求2.3.7.2章节“天然气加热器”的关键指标要求。
35	响应性评审标准	自力式调压器的要求	满足第五章供货要求2.3.8.2章节“调压器”的关键指标要求。
36	响应性评审标准	燃气流量测量、分析系统的要求	满足第五章供货要求2.4.4.5章节“燃气流量测量、分析系统”中的技术要求。
37	响应性评审标准	调压站系统性能保证值要求	满足第五章供货要求2.8章节“性能保证值要求”。
38	响应性评审标准	设备系统模型移交的要求	满足第五章供货要求2.1.20章节“模型移交”的技术要求。
39	响应性评审标准	绝缘接头的要求	满足第五章供货要求2.3.2章节“天然气管道绝缘接头”的技术要求。
40	响应性评审标准	放散系统的要求	满足第五章供货要求2.3.9章节“放散系统及安全放散阀”的技术要求。
41	响应性评审标准	疏液系统的要求	满足第五章供货要求2.3.11章节“疏液系统”的技术要求。
42	响应性评审标准	管道管件的要求	满足第五章供货要求2.3.13章节“天然气调压系统内管道管件”的要求。
43	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件（指招标人不接受的合同偏离以及 的不可偏离项）外，其它商务（商务中的合同文本部分按第三级条款，如3.1.1记为一项偏离，如无第三级条款则按照第二级记，以此类推）、技术要求（按第五章供货要求第四级条款，如4.2.1.1记为一项偏离，如无第四级条款则按照第三级记，以此类推

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			；对于表格的要求，表格中的每一行数据未按招标人的要求填写的记为一项偏离）和条件偏差可接受的最大范围（程度）为： 或最多项数为：一般商务偏离和一般技术偏离累计不超过10项
44	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
45	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	