

深技服公司-陆地终端处理厂压力管道施工年度协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7186/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标书	“有”或“无”
5	形式评审标准	投标保证金	20万元人民币，按照第二章投标人须知表要求提供投标保证金。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
6	形式评审标准	法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
7	形式评审标准	资格证明文件	“有”或“无”
8	形式评审标准	供应商行为分析 查询	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上； e)不同投标人的投标文件相互混装； f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
9	形式评审标准	分包	不允许分包
10	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受
12	形式评审标准	是否接受备选方案	不接受
13	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
14	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
15	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
16	资格评审标准	营业执照要求	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
18	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	（1）投标人应具备并提供有效期内的住建部门颁发的以下资质之一，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）：a)海洋石油工程专业承包资质二级或以上资质；b)建筑机电安装工程专业承包资质二级或以上资质。 （2）投标人具有在有效期内的安全生产许可证，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。并可在全国工程质量安全监管信息平台(https://zlaq.mohurd.gov.cn/)核实。
19	资格评审标准	特种设备资质（开标时需进行信息公开）	投标人应具备并提供有效期内的以下资质之一，并可在全国特种设备公示信息查询平台（https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub）或国家其他官网核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）： （1）2022年6月1日之前由国家市场监督管理总局颁发的《特种设备安装改造维修许可证》，（许可范围为：压力管道安装GC1类）。 （2）2022年6月1日之后（含6月1日）《特种设备生产许可证》（参照国家市场监督管理总局公告2021年第41号《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》要求执行），许可范围：总局授权省级市场监管部门实施或由省级市场监管部门实施的子项目：工业管道安装GC1资质。
20	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少两个合同的已完工的陆地压力管道预制维修改造或陆地压力管道安装项目业绩。每个合同额不小于500万或单个年协合同涉及订单的合同累计不小于500万。注：“合同额认定：单个总价合同或同一长协订单累计或服务验收证明材料”体现合同金额，合同金额与服务验收证明材料不一致时以合同金额为准。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(2) 投标方须按规定格式提交业绩表和相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件和2) 服务验收证明材料(可体现为：结算证明或完工验收证明或者发票)。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、签字或盖章页、合同签署时间、工作内容及服务验收证明材料。结算证明或者完工验收证明需体现合同甲方签字或盖章。 (3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议合同外，还应至少提供1项已完成的订单、及订单相应的服务验收证明材料。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。注：订单编号或内容要与年度协议相关。 (4) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。(5) 业绩原件备查。
21	资格评审标准	公开信息要求	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
22	资格评审标准	体系证书要求	投标方须同时具备并提供体系认证：环境管理体系认证、质量管理体系认证、健康安全管理体系认证，且体系认证证书应在有效期内。证书应可在中国国家认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn) 进行核实。如提供的管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
23	资格评审标准	证书要求	投标方承诺中标通知书发出2个月内取得由中国海洋石油集团有限公司或其下属各单位颁发的《海上设备维修资格认可证书》临时证书，1年内取得正式证书(相关要求见附件1：《海洋石油工程股份有限公司海上设备维修资格认证管理办法(COOEC-RM-02-06)》)(具有国家法定标定、检验、计量职能或授权的机构、国有大中型企业和设备厂家定点维修机构，可免于认证)
24	资格评审标准	场地及设备要求	1、投标方负责提供项目施工期间预制场地(预制场地面积应不小于2000m²)，包括水电气。投标时投标人提供：1) 自有场地提供产权证明，租赁的场地须提供有效期内的租赁合同及产权证明(租赁合同承租人需是投标人)；2) 场地需提供由国家或地方环境保护部门审批的环境影响报告表。 2、厂房设备要求：投标人提供不低于10吨(包含10吨)的起重机2台，埋弧焊机2台，数控切割机2台，焊机6台等，以上数量为最低数量，提供相关证明文件(投标人购买设备的发票或购买记录；租赁设备提供有效期内租赁证明，承租人需是投标人)。
25	资格评审标准	投标人不得存在的情形	投标人不得存在投标人须知1.4.3所列任一内容，否则投标将被否决。
26	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
27	响应性评审标准	QHSE资质证书	投标人投标时需提供有效的海洋石油工程股份有限公司颁发的QHSE资质证书扫描件，原件备查。 如投标人未取得QHSE资质证书，则需按《附件2《承包商质量健康安全环保资质申

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			请资料清单（COOEC-QHSE-08-P37-R01-S01）、附件3《承包商质量健康安全环保资质审查表（COOEC-QHSE-08-P37-R01-S02）》中相关要求提供资料供审核，相关资料审核不合格者将废标。
28	响应性评审标准	QHSE要求1	投标方投标时提供QHSE管理组织机构及相应的专职安全管理人员。
29	响应性评审标准	QHSE要求2	投标方承诺过去三年未发生人员死亡事故，可记录事件率低于0.2，未发生直接损失大于10万的安全质量事件。
30	响应性评审标准	人员资质要求1	1、投标方承诺全部施工人员都具有健康证、MTS卡、硫化氢证、五小证证件，涉及南方区域项目领队需取得班组长证，特殊工种作业人员具有资格证书并在有效期内。投标方投标时承诺提供投入人力必须有三年及以上相关工作经验。
31	响应性评审标准	人员资质要求2	2、投标时提供下述人员证明资料： （1）项目负责人：至少提供4名，需具备国家二级注册建造师及以上资质证书（不限专业），证书注册单位需为投标人单位，具备有效的安全生产考核合格证（B证）。资质证书查询网址： https://jzsc.mohurd.gov.cn/home ；安全证书查询地址： https://zlaq.mohurd.gov.cn/ ； （2）专业负责人（不限专业）：至少提供3名，中级及以上职称证书，具备本科学历及以上，提供学信网查询证明； （3）安全人员：至少提供3名，具备住房与城乡建设委员会或住房和城乡建设厅颁发的安全员C证或安监局颁发的安全资格证或海油安办颁发的安全资格证。C证查询地址： https://zlaq.mohurd.gov.cn/ ； （4）焊工：至少提供3名，投标人具备并提供省市市场监督管理局或行政审批局颁发的中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证，认证范围：SMAW或者GTAW，查询网址： https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ；同时具备船级社（“CCS,DNV,BV,ABS,LR”之一）焊工资格证书，认证范围：SAW或SMAW或GTAW或GMAW或SMAW+FCAW，认证级别：1G或2G或3G或4G或5G或6G或6GR； （5）电工：至少提供3名，具备特种作业人员证书，作业类别电工作业（其中最少1名为高压电工），认证单位：省市应急管理局或安全监督生产管理局。查询网址： https://cx.mem.gov.cn/ ； （6）管工：至少提供3名，具备特种作业人员证书，作业类别焊接和热切割作业，操作项目熔化焊接和热切割作业，认证单位：省市应急管理局或安全监督生产管理局。查询网址： https://cx.mem.gov.cn/ 。
32	响应性评审标准	人员资质要求3	3、上述人员证书不可兼任。上述人员证书要求查询网站可查，需提供截图证明。 4、上述人员投标时还需提供投标截止前近连续6个月的社保缴纳证明（仅提供工伤保险不能被认定为社保证明）。投标人提供的人员社保查验要求如下：人员社保缴费证明必须由社保部门开具或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与申请单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称须与投标人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照废标处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照废标处理。（说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明资料集中放置，以便于核查）。
33	响应性评审标准	工作内容及施工界面	投标方应充分理解并响应招标文件《MD-DOP-PTGCHB-FM-101》中 项内容，详见技术要求书3.1工作内容和3.3工作界面
34	响应性评审标准	合同条款	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书之后，投标人不得提出任何实质性修改。
35	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
36	响应性评审标准	进度计划及工期	根据各项目生产计划，投标方承诺在接到施工委托后5个工作日内完成人员及设备的准备。相关施工作业根据实际情况开展。
37	响应性评审标准	采办界面	提供本项目施工工机具、所有耗材及施工用气，包括但不限于焊材等所有耗材和辅材（包括氧气、乙炔和氩气、二氧化碳气、氮气等），所有材料均应符合技术规范要求并提供相应证书。
38	响应性评审标准	主要设备资源的投入	投标方投标方承诺施工时需设备资质齐全，质量满足招标方要求，符合安全环保标准，合格证、设备使用情况说明及操作程序齐全。施工工机具须有第三方机构专业检测证书，例如吊索具须有CCS/BV/DNV证书、电气设备须有防爆检测证书。
39	响应性评审标准	关键工序控制	投标方在投标时需专项施工方案描述，包括但不限于脚手架搭设、配管施工、电仪施工、设备安装、焊接程序、壁厚检测等。
40	响应性评审标准	施工安全措施	投标方在投标时需合理可行的施工安全措施。
41	响应性评审标准	投标人企业声誉	投标人企业声誉：投标方企业有良好运营，投标截止日前3年内不能有员工欠薪讨薪事件，并承诺中标后不能有讨薪现象。
42	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	商务、技术评议中，除了以上加星号的条款外，招标文件中的其他商务、技术条款均为一般商务、技术条款，一般商务、技术条款偏离超过【6】项（不包含【6】项）（含合同条款以及任务大纲，标准合同格式按二级条款记为一项偏离，如：9.3）；任务大纲按三级条款计算，如：6.3.1；未提出偏离视为完全响应），视为商务、技术评议不合格
43	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的”投标承诺书

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			“ 将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“ 投标承诺书 ”，其投标将被拒绝。
44	响应性评审标准	现场核查	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） （1）招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。 招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组织现场核查，是否进行考察由招标人进行确定，如现场核查与投标文件不符，招标人有权否决其投标。
45	响应性评审标准	报价有效性	1) 投标人应严格按照招标文件附件“ 中海油深圳海洋工程技术有限公司陆地终端处理厂压力管道施工年度协议--报价格式 ”中报价项目内容报价。报价格式及内容不允许修改，如投标报价中存在修改的，评标委员会应当否决其投标。 2) 投标人上传可编辑报价，以便于评委会核实投标人报价，不作为评审依据。评委会以投标人盖章版“ 中海油深圳海洋工程技术有限公司陆地终端处理厂压力管道施工年度协议报价格式 ”，为准评审。
46	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价中存在缺漏项的，评标委员会应当否决其投标。
47	响应性评审标准	价格算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；总价金额与按单价金额汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。含增值税价格与不含增值税价格x增值税率不一致，以不含增值税价格为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价，投标人不确认的，其投标无效。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。
48	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
49	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	