

# 渤中19-6气田2期开发项目化学注入橇采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6926/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节    | 评审因素     | 评审标准                                                                                                                                                                               |
|----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 供应商行为分析 | 硬件信息     | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况                                                                                                                                                     |
| 2  | 供应商行为分析 | 标书相似度    | 检查各投标文件之间文本内容的相似度                                                                                                                                                                  |
| 3  | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一                                                                                                                                                            |
| 4  | 形式评审标准  | 投标人名称    | 与营业执照、资质证书一致                                                                                                                                                                       |
| 5  | 形式评审标准  | 投标函签字盖章  | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定                                                                       |
| 6  | 形式评审标准  | 投标有效期    | 投标截止之日起180天内保持有效                                                                                                                                                                   |
| 7  | 形式评审标准  | 备选投标方案   | 不接受                                                                                                                                                                                |
| 8  | 形式评审标准  | 投标保证金    | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定，100000元人民币.境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。                                                                                                             |
| 9  | 形式评审标准  | 联合体投标    | 本次招标不接受联合体投标。                                                                                                                                                                      |
| 10 | 形式评审标准  | 围标串标     | 有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：<br>a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；<br>b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； |
| 11 | 形式评审标准  | 投标文件格式   | 符合第六章“投标文件格式”的规定                                                                                                                                                                   |

| 序号 | 评审环节   | 评审因素           | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 形式评审标准 | 投标人不得存在的其他情形   | 投标人不存在第二章投标人须知前附表1.4.3规定的任何一种情形。                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | 形式评审标准 | 分包要求           | 不允许分包                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | 形式评审标准 | 无价格标出现投标报价     | 无价格标出现投标报价，则否决相应投标。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | 资格评审标准 | 营业执照           | 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。<br>投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。<br>投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。                                                                            |
| 16 | 资格评审标准 | 资格要求           | 投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | 资格评审标准 | 资质要求（开标时需信息公开） | 投标人须具备有效期内的《特种设备生产许可证》，许可范围（许可项目）为D类及以上压力容器，并可在全国特种设备公示信息查询平台（ <a href="https://cnse.cqs.cn/info-pub/pub">https://cnse.cqs.cn/info-pub/pub</a> ）核实，投标时提供许可证书。                                                                                                  |
| 18 | 资格评审标准 | 管理体系           | 投标人需具备并提供有效期内的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。若认证机构为国外的，则应在投标时提供有效期内的证书复印件。     |
| 19 | 资格评审标准 | 业绩要求（开标时需信息公开） | （1）自2014年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少2个合同包括化学注入橇的供货业绩，并提交相关业绩证明文件。<br>（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（内容至少包括：合同首页、签字盖章页、签署时间、制造商名称、货物名称及数量）和2）到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件）。<br>（3）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法满足上述要求的，均视为无效业绩。 |
| 20 | 资格评审标准 | 认证和检验证书        | 各个橇块均需按照《海上固定平台安全规则》的要求进行设计、制造、认证和检验。投标人应委托国家应急管理部海洋石油安全生产监督管理办公室（COOOSO）认可的船级社（ABS，DNV，CCS，BV）之一，对化学注入橇设备整体进行检验并获得检验证书。（投标人投标时需承诺满足并随货提供）                                                                                                                     |
| 21 | 资格评审标准 | 公开信息评审         | 投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件                                                                                                                                                                                                                           |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素          | 评审标准                                                                                                                               |
|----|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |               | 中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。                                                                            |
| 22 | 响应性评审标准 | 投标报价          | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定                                                                                                                |
| 23 | 响应性评审标准 | 投标内容          | 化学注入橇，符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定                                                                                             |
| 24 | 响应性评审标准 | 交货期           | 2025年5月6日前完成供货。                                                                                                                    |
| 25 | 响应性评审标准 | 交货地点          | 天津市买方指定地点                                                                                                                          |
| 26 | 响应性评审标准 | 投标设备质保期服务     | 合同项下全部设备海上安装调试结束、买方签署调试验收报告后14个月。                                                                                                  |
| 27 | 响应性评审标准 | 增值税税率         | 13%                                                                                                                                |
| 28 | 响应性评审标准 | 泵要求           | 每台泵的类型、流量、进出口压力、接液部件材质必须满足数据表的技术要求。                                                                                                |
| 29 | 响应性评审标准 | 罐要求           | 罐的净容积和接液部件材质必须满足数据表的技术要求。                                                                                                          |
| 30 | 响应性评审标准 | 电机能效          | 供货设备里的所有电机都要达到2级能效。                                                                                                                |
| 31 | 响应性评审标准 | 机/电/仪产品推荐品牌要求 | 投标人本次投标的设备/材料应是推荐品牌或相当于推荐品牌同等品质的产品。“相当于推荐品牌同等品质的产品”是指所投产品应具有自2014年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准）至少有2个在化学注入橇上的使用业绩，并提供相应的书面材料证明（合同及到货验收材料）。 |
| 32 | 响应性评审标准 | 基本账户信息        | 投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。                                                                      |
| 33 | 响应性评审标准 | 合同关键条款        | 付款条件、适用法律、仲裁与第四章合同条款及格式的一致性                                                                                                        |
| 34 | 响应性评审标准 | 财务要求          | 投标人需提供经会计师事务所审计的近三年（2021年~2023年）审计报告及相应财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）。成立时间少于三年的投标人，应提供自成立以来的审计报告及相应财务报表。                                    |
| 35 | 响应性评审标准 | 撬块要求          | 撬块需根据请购书的需求进行设计。                                                                                                                   |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素                | 评审标准                                                                                       |
|----|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 响应性评审标准 | 设计、建造、检验的执行标准       | 设计、建造、检验的执行标准为：化学注入罐执行NB/T47003.1；泵执行API675；搅拌机执行HG/T20569；甲醇罐执行GB/T150.1~150.4,以上标准均为最新版。 |
| 37 | 响应性评审标准 | 设备尺寸和重量要求           | 投标人应控制撬块尺寸和重量。                                                                             |
| 38 | 响应性评审标准 | 保温伴热要求              | 厂家提供电伴热计算书、材料清单（包括电伴热、保温、铝皮及相关附件）、伴热布置图等，厂家提供撬内保温支架的设计和制造、安装；买方提供伴热保温材料并完成安装。              |
| 39 | 响应性评审标准 | 现场控制盘及接线箱要求         | 现场控制盘及接线箱的外壳材质为316L，防护等级为IP56。                                                             |
| 40 | 响应性评审标准 | 撬内所有防爆电气设备及仪表部件防爆要求 | 撬内所有防爆电气设备及仪表部件满足防爆区域要求，防爆等级Exd BT4，防护等级为IP56。                                             |
| 41 | 响应性评审标准 | 防爆产品认证要求            | 防爆产品应满足国家认证认可监督管理委员会发布的强制性产品认证实施规则（CNCA-C23-01:2019），并在交付时提供认证证书，本体需标有3C认证标志。              |
| 42 | 响应性评审标准 | 设计寿命                | 投标人应保证撬块的整体可用性和可靠性，并应保证在海洋环境下至少30年的设计使用寿命。                                                 |
| 43 | 响应性评审标准 | 紧固件要求               | 按照ASTM A1059/A1059M-2008（钢铁紧固件、五金器具和其他产品的锌合金热扩散涂层）规范要求，所有的螺丝、螺栓、螺母、垫片和其他紧固件应在制造后做热渗锌处理。    |
| 44 | 响应性评审标准 | 完工文件要求              | 投标人的完工图纸/文件必须按照EDIS（工程数字化信息系统）要求提供。详见附件《工程项目EDIS工程信息规范化移交技术要求》。                            |
| 45 | 响应性评审标准 | 能耗要求                | 泵和电机的选型应符合GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》和Q/HS 13008-2017《海上油气田工程设计节能技术规范》的相关要求。              |
| 46 | 响应性评审标准 | 冲程调节功能              | 泵具有冲程调节功能。                                                                                 |
| 47 | 响应性评审标准 | 一般商务指标和一般技术指标       | 一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计超出10项（含10项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。注：招标文件中未加注 的指标为一般指标。           |
| 48 | 响应性评审标准 | 其它技术否决项             | 招标文件中虽未标注 号，但已明确说明的技术否决项。                                                                  |
| 49 | 响应性评审标准 | 其它                  | 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。                                                                |
| 50 | 价格初步评审  | 价格标投标函签字盖章          | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章                                                                      |

| 序号 | 评审环节   | 评审因素                                                   | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | 价格初步评审 | 投标文件格式                                                 | 符合第八章“投标文件格式”的规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52 | 价格初步评审 | 报价唯一                                                   | 只能有一个有效报价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53 | 价格初步评审 | 围标串标                                                   | 有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：<br>不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54 | 价格初步评审 | 投标文件报价格式要求                                             | 投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 55 | 价格初步评审 | 低于成本报价                                                 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 56 | 价格初步评审 | 缺漏项报价                                                  | 投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 57 | 价格初步评审 | 税费偏离调整                                                 | 本项目固定增值税率：13%。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格 $\times$ （1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 |
| 58 | 价格评审   | 是否需要评分：不需要<br>是否多轮报价：否<br>评标价计算规则：<br>评标价=算数修正<br>投标报价 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |