

渤中19-6气田II期开发项目凝析油增压泵采购(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7638/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
9	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
10	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
11	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起180天内保持有效。
13	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	投标人要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标时提供制造商声明函，格式见第六章投标文件格式-制造商声明函。
17	资格评审标准	投标人业绩要求 (开标时需信息公开)	(1) 2014年1月1日起至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的凝析油泵的供货业绩，且同时满足如下要求：泵型为电动液压隔膜泵、排量 6.6m ³ /h、扬程 970m、输送介质为凝析油。 (2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件（内容至少包括：合同首页、签字盖章页、签署时间、制造商名称、货物名称及数量、关键技术参数及要求（体现出泵型、排量、扬程））和2) 使用方签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件）。 (3) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法满足上述要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
19	响应性评审标准	泵型和参数要求	泵型式、材质、排量及排出压力满足数据表要求。
20	响应性评审标准	取证要求	泵橇需按照《海上固定平台安全规则》的要求进行设计、制造、认证和检验。投标人应委托国家应急管理部海洋石油安全生产监督管理办公室（COOOSO）认可的船级社（ABS, DNV, CCS, BV）之一，对泵橇设备整体进行检验并获得检验证书（投标时承诺提供）。（格式见第六章投标文件格式-其他资料-承诺函）。
21	响应性评审标准	机电仪推荐品牌要求	投标人本次投标的设备/材料应是推荐品牌（见第五章供货要求）或相当于推荐品牌同等品质的产品。“或相当于推荐品牌同等品质的产品”是指：所投产品应具

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			有至少有2个凝析油介质（2014年1月1日之后签订的合同）的泵应用业绩，并提供相应的业绩证明文件（业绩证明文件指：1）合同和2）到货验收材料或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件）。
22	响应性评审标准	调节和报警	凝析油增压泵可实现0~100%之间手动调节，且配备隔膜破裂检测和报警系统。
23	响应性评审标准	电机能效	供货设备里的所有电机都要达到2级及以上能效。
24	响应性评审标准	控制要求	控制回路由投标人配置分布式小型UPS。
25	响应性评审标准	一般技术指标和一般商务指标偏离	一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计超出5项（含5项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。注：招标文件中未加注“*”的指标为一般指标。
26	响应性评审标准	其它技术否决项	招标文件中虽未标注“*”号，但已明确说明的技术否决项。
27	响应性评审标准	保温伴热要求	厂家提供电伴热计算书、材料清单（包括电伴热、保温、铝皮及相关附件）、伴热布置图等，厂家提供橇内保温支架的设计和制造、安装；买方提供伴热保温材料并完成安装。
28	响应性评审标准	现场控制盘及接线箱要求	外壳材质为316L，防护等级为IP56。
29	响应性评审标准	信号传输要求	泵体、电机配置振动、温度、报警、趋势、储存等功能，温度、振动变送器直接与现场控制盘PLC相连。控制盘内预留接口用于上述信号的传输。
30	响应性评审标准	中控接口	投标人提供与中控系统连接的Modbus RS485接口。
31	响应性评审标准	时钟同步	现场控制盘应具备能够接收上游中控系统时钟同步功能。
32	响应性评审标准	抗晃电要求	现场控制盘厂家柜内一次回路和二次回路均需满足抗晃电功能。
33	响应性评审标准	历史数据存储时间	现场盘PLC的历史数据存储至少30天。
34	响应性评审标准	电机接线	中压电机接线箱应考虑内部接线的合理性，接线箱尺寸应满足电缆安装“3M冷缩”终端后的接线空间要求，保障电缆接线后弯曲半径满足规范要求。
35	响应性评审标准	电机要求	所有马达应由风扇冷却。所有电动机的保护应是IP56。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	响应性评审标准	冷却风扇材质要求	冷却风扇选用抗腐蚀材质，满足海洋环境使用要求。
37	响应性评审标准	设备尺寸和重量要求	满足招标文件要求。
38	响应性评审标准	设计寿命	投标人应保证泵橇的整体可用性和可靠性。泵橇应保证在海洋环境下至少30年的设计使用寿命。
39	响应性评审标准	紧固件要求	按照ASTMA1059/A1059M-2008（钢铁紧固件、五金器具和其他产品的锌合金热扩散涂层）规范要求，所有的螺丝、螺栓、螺母、垫片和其他紧固件应在制造后做热渗锌处理。
40	响应性评审标准	完工文件要求	投标人的完工图纸/文件必须按照EDIS（工程数字化信息系统）要求提供。详见附件《工程项目EDIS工程信息规范化移交技术要求》。
41	响应性评审标准	防爆电气产品认证要求	防爆产品应满足国家认证认可监督管理委员会发布的强制性产品认证实施规则（CNCA-C23-01:2019），并在交付时提供认证证书，本体需标有3C认证标志。
42	响应性评审标准	交货期	2025年7月1日
43	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
44	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
45	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。投标人应响应。
46	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
47	价格初步评审	投标文件格式	符合“投标文件格式”的规定
48	价格初步评审	投标报价	投标人报价必须为总包固定价，包含现场技术服务、培训等一切费用。现场技术服务截止时间为合同质保期结束。不接受技术服务和培训单独报价。投标人应按照招标文件附件：价格格式-投标报价分项明细表(1)的格式填写投标报价内容，未提供或未按格式填写的投标报价分项明细表将予以否决。
49	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
50	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
51	价格初步评审	投标报价-2	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。投标人报价必须为总包固定价。
52	价格初步评审	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
53	价格初步评审	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
54	价格初步评审	税费偏离调整	本项目固定增值税率：13%。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）× 附加税税率（12%）3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
55	价格初步评审	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
56	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
) 合计金额-暂列金 额(含税) 合计金 额	
57	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	