

# 渤中26-6油田开发项目（一期）上下部完井工具及服务评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5616/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	联合体投标	不允许联合体投标
8	形式评审标准	备选方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	分包	不允许分包
10	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采购信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件附件报价明细表规定的格式和内容提供报价。
14	资格评审标准	营业执照	营业执照：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	体系认证	1) 投标人应具备有效的石油天然气行业质量管理体系认证 API Spec Q1、安全阀 API 14A、石油天然气工业-井下装置-封隔器和桥塞 API 11D1、完井附件 API 19AC，并在投标时提供上述有效期内的证书复印件（原件备查）。2) 投标人应具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书（已提供 API Spec Q1 认证证书的投标人，可不再提供 ISO9001 证书）、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或 GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
16	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供自成立以来以来的财务状况表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
17	资格评审标准	业绩要求（此项内容需在开标环节进行信息公开）	（1）2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品应具有至少1个合同，累计大于等于7井次。满足渤中26-6油气田I期开发项目井况要求（温度 178℃，压力 45.1Mpa，井深 4500m 以上的井况环境）的 API 11D1 V0 等级生产封隔器合同供货及使用业绩；投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1) 合同首页，签章页；2) 甲方确认的完工报告或甲方确认的交割单或甲方确认的材料使用清单等可以证明正常履行合同的证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间及所作业井的基本信息（温度、压力）、技术要求、材料清单及甲方确认的完工报告或甲方确认的交割单或甲方确认的材料使用清单等可以证明正常履行合同的证明材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。本项目不接受处于研发、测试阶段的工具。
18	资格评审标准	公开信息评审	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
19	资格评审标准	资格要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商（裸眼破裂拱阀除外），具备器材生产制造能力。投标人投标时需提交：厂房地址、现场加工制造过程照片、设备清单。
20	响应性评审标准	上部完井工具	所有井下工具必须采用技术成熟产品，保证工具的稳定可靠。所有的井下工具均应满足地层压力（最大45.1MPa）和温度（最大178℃）长期生产和注气需要。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	响应性评审标准	工具温度等级	技术要求中关于采油井及注气井井下工具温度等级均要求为不低于178（井下安全阀温度等级均要求为不低于149），水源井井下工具温度等级均要求为不低于120
22	响应性评审标准	流体接触材料	技术要求中关于采油井与注气井的上部完井井下工具与井筒流体接触材料材质不低于Super 13Cr P110；水源井要求不低于普通碳钢
23	响应性评审标准	器材尺寸	所有器材尺寸规格应满足技术要求
24	响应性评审标准	器材压力等级	所有器材压力等级应满足技术要求。完井器材均要求满足承受10000Psi的压差，水源井要求满足承受5000Psi的压差
25	响应性评审标准	液压控制管线	材料防腐效果不低于Super 13Cr材质
26	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。
27	响应性评审标准	生产封隔器	生产封隔器满足API11D1 4TH EDITION V0等级要求，满足具备防提前坐封与解封后防再次坐封机制，即下生产管柱期间封隔器本体遇阻卡时可防提前坐封，解封生产封隔器后卡瓦固定在回收状态，可防解封后再次坐封。切割回收，为保障切割的成功率，切割区域长度大于0.5m。
28	响应性评审标准	井下安全阀下入垂深	技术要求中井下安全阀下入垂深大于922米，且满足API 14A标准第12版本V2等级要求；水源井井下安全阀下入垂深大于200米
29	响应性评审标准	器材通用性	器材的通用性要求采油井与注气井9-5/8"完井器材满足47-53.5lb/ft的9-5/8"套管的使用范围，水源井9-5/8"完井器材满足40-47lb/ft的9-5/8"套管的使用范围要求；7"完井器材满足29lb/ft的7"套管的使用范围。
30	响应性评审标准	器材材质	技术要求中关于完井器材材质的均要求为不低于普通碳钢-N80材质
31	响应性评审标准	更换器材要求	在不违背星号条款和作业需求的前提下，投标人可根据自身实际工具提供推荐组合，但中标后出现因自身工具原因（包括但不限于原理、承压、耐温、内外径等）造成作业无法实施或影响后期增产、修井、生产测试等合理作业，投标人应在不影响招标人施工计划前提下免费更换满足条件的器材及服务。如问题比较严重，招标人有权终止合同，由此造成的损失由投标人进行赔偿，损失赔偿金额以本标的为限
32	响应性评审标准	出海人员要求	投标人承诺具备相应出海作业资质（如五小证、健康证、H2S证、井控证等）
33	响应性评审标准	动员时间	接到招标人通知后24周

序号	评审环节	评审因素	评审标准
34	响应性评审标准	裸眼破裂拱阀	要求完全符合技术要求拱阀产品的所有参数和功能
35	资信业绩评分标准	对投标人履约能力的评价1：2020年-2022年平均净利润率 (满分：10分)	平均净利润率 5% 10分 3% 平均净利润率<5% 8分 1% 平均净利润率<3% 6分 0% 平均净利润率<1% 3分 平均净利润率<0 0分
36	资信业绩评分标准	对投标人履约能力的评价2：2020年-2022年平均资产负债率 (满分：10分)	平均资产负债率 50% 10分 50%<平均资产负债率 60% 8分 60%<平均资产负债率 70% 6分 70%<平均资产负债率 80% 3分 80%<平均资产负债率 0分
37	资信业绩评分标准	对投标人履约能力的评价3：2020年-2022年平均速动比率 (满分：10分)	平均速动比率 1.5 10分 1 平均速动比率率<1.5 8分 0.8 平均速动比率率<1 6分 平均速动比率率<0.8 4分
38	资信业绩评分标准	对投标人履约能力的评价4：2020年-2022年平均营业额 (满分：10分)	平均营业额 3亿元 10分 2亿元 平均营业额<3亿元 8分 1亿元 平均营业额<2亿元 6分 平均营业额<1亿元 4分
39	资信业绩评分标准	对投标人履约能力的评价5：纳税及信用情况 (满分：20分)	投标人提供银行出具的信用(资信)证明的得10分，未提供得0分；投标人提供税务机关开具或官网查询的2022年度纳税信用评价结果的，得5分，纳税信用评价A级的，加5分；纳税信用评价B级的，加3分；纳税信用评价C级或D级的，不加分。
40	资信业绩评分标准	对招标文件商务条款的响应程度1：付款条款 (满分：20分)	付款比例和进度无偏离的，得10分，不满足不得分；同意所有付款均通过电汇(T/T)支付的，得10分，不满足不得分。
41	资信业绩评分标准	对招标文件商务条款的响应程度2：合同条款 (满分：20分)	合同条款的其他一般性偏离：每偏离一项扣5分，扣完为止。
42	服务大纲评分标准	井下安全阀 (满分：16分)	满足技术要求得2分，气密级别最高加2分，第二加1分，其余不得分；外径最小加2分，第二加1分，其余不得分；耐压等级最高加4分，第二加2分，第三加1分，其

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			余不得分；耐温等级最高加4分，第二加2分，第三加1分，其余不得分；具有自平衡功能加2分，其余不加分。数值一样的情况，分数相同。
43	服务大纲评分标准	生产封隔器 (满分：15分)	满足技术要求得4分，坐封前外径最小加3分，第二加1分，其余不得分；耐压等级最高加3分，第二加1分，其余不得分；耐温等级最高加3分，第二加1分，其余不得分；解封方式最简单加2分，其余不加分。数值一样的情况，分数相同。
44	服务大纲评分标准	井下安全阀控制管线 (满分：6分)	满足技术要求得到2分，耐压最高加2分，第二加1分，其余不得分；耐温等级最高加2分，第二加1分，其余不得分。数值一样的情况，分数相同。
45	服务大纲评分标准	化学药剂管线 (满分：6分)	满足技术要求得到2分，耐压最高加2分，第二加1分，其余不得分；耐温等级最高加2分第二加1分，其余不得分。数值一样的情况，分数相同。
46	服务大纲评分标准	顶部封隔器 (满分：8分)	满足技术要求得2分；坐封前外径最小的加1分；总成内径最大的加2分，第二加1分，其余不得分；坐封工具最小抗拉强度最大加1分，其余不得分；解封方式最简单加2分，其余不得分。数值一样的情况，分数相同。
47	服务大纲评分标准	流动接箍 (满分：4分)	满足技术要求得2分，最长的加2分，第二加1分，其余不得分。数值一样的情况，分数相同。
48	服务大纲评分标准	交货期 (满分：12分)	承诺合同签订后交货期最长得0分，交货期最短12分,第二得6分，其余得3分。数值一样的情况，分数相同。
49	服务大纲评分标准	工具清单 (满分：4分)	工具和备件清单详细，满足作业要求的得2分；最详细准确的加2分，其余不加分。数值一样的情况，分数相同。
50	服务大纲评分标准	技术资料 (满分：4分)	技术资料齐全且对该产品的结构特点、工作原理、计算及使用方法描述详细清楚的得2分，关键工具有剖面图的加1分；技术资料最详细的加1分。
51	服务大纲评分标准	作业能力 (满分：7分)	井下工具检查、保养、试压、组装程序满足要求的得2分，作业程序中所有保养、试压等记录齐全、完整的加1分，不需甲方单独采办服务工具维保配件的加2分，作业能力能满足最多数量作业点同时作业的加2分。
52	服务大纲评分标准	作业人员资质 (满分：6分)	提供专业现场工程师，并满足现场作业人员数量需要的得3分；作业人员（自有员工）工作年限大于5年的员工数量大于10人的加3分，大于6人的加2分，大于3人的加1分，其他不加分。自有员工需提供近一年（2023年）社保证明材料。
53	服务大纲评分标准	作业质量控制 (满分：4分)	提供详细的作业质量控制程序的得2分，有第三方认证的加2分。
54	服务大纲评分标准	基地支持 (满分：4分)	在塘沽设办事处或基地的得2分，在龙口设办事处或基地的加2分。
55	服务大纲评分标准	技术支持 (满分：4分)	有专业的技术支持工程师，能够提供及时高效的售后技术咨询服务的得2分，近3年使用过程中技术支持及时的加2分。
56	价格评审	是否需要评分：需	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
57	价格评审	是否需要评分：需 要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	