

渤中34-1油田西块调整项目流量仪表采办(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6818/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
13	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起180天内保持有效。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	代理商要求	本次招标允许投标人为投标货物的制造商或代理商。一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关的所有投标将被拒绝。如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在中国为本次投标提供该货物的合法正式授权。投标人已以自己制造货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。投标人将被授权的货物再授权给其他投标人同时参与投标，相关的所有投标将被拒绝。投标人（代理商）应承诺其产品代理授权证书真实有效。对提供虚假材料骗取中标的，将按照《中华人民共和国招标投标法》第三十三条及《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条追究其法律责任。
17	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
18	资格评审标准	业绩要求（1/2）	（开标时须对所有业绩进行公开）（1）2014年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品制造商每种类型应具有至少两个合同的供货业绩。对于质量流量计，供货业绩中应至少包含一个不低于6寸300磅质量流量计的供货业绩，可以不在同一合同中；对于孔板流量计，供货业绩中应至少包含一个不低于2寸300磅的多孔平衡孔板流量计供货业绩，可以不在同一合同中；对于电磁流量计，供货业绩中应至少包含一个不低于14寸150磅和不低于3寸1500磅电磁流量计的供货业绩，可以不在同一合同中；对于涡轮流量计，供货业绩中应至少包含一个不低于1 1/2寸150磅涡轮流量计的供货业绩，可以不在同一合同中；若WHPG-FI-1201、WHPG-FI-1202、WHPG-FI-1205、WHPG-FI-1206、WHPG-FI-1208为小容积流量计，供货业绩中应至少包含一个不低于1/2寸2500磅小容积流量计的供货业绩，可以不在同一合同中；
19	资格评审标准	业绩要求（2/2）	若WHPG-FI-1201、WHPG-FI-1202、WHPG-FI-1205、WHPG-FI-1206、WHPG-FI-1208为质量流量计，供货业绩中应至少包含一个不低于1/2寸2500磅质量流量计的供

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			货业绩，可以不在同一合同中；对于转子（浮子）流量计，供货业绩中应至少包含一个不低于1/2寸2500磅转子（浮子）流量计的供货业绩，可以不在同一合同中；对于火炬/冷放空流量计（超声波或皮托管原理），供货业绩中应至少包含一个不低于8寸150磅火炬/冷放空流量计（超声波或皮托管原理）的供货业绩，可以不在同一合同中；上述各种类流量计可以不在同一合同中。（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1）销售合同复印件（内容至少包括：合同首页、签字盖章页、签署时间、制造商名称、货物名称及数量、关键技术参数（尺寸和磅级））和2）使用方签字或盖章的到货验收材料（交货验收单或调试验收报告或相应使用方出具的有效证明文件）。（3）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法满足上述要求的，均视为无效业绩。
20	资格评审标准	公开信息评审	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过网站权威查询的，以投标文件为准。
21	资格评审标准	体系证书	投标产品的制造商应具有并在投标时提供有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证书（认证范围应包含生产或制造范围），质量管理体系认证证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn）可查询。若认证机构为国外的，则应在投标时提供上述有效期内的证书复印件。
22	响应性评审标准	交货期	2025年3月10日前
23	响应性评审标准	交货地点	天津滨海新区买方指定地点
24	响应性评审标准	付款进度	(1)到货验收合格80%。(2)海上安装调试结束17%。(3)质保期结束3%（具体详见标准合同格式）
25	响应性评审标准	一般商务偏离项	投标人应响应本次招标的合同条款的所有内容，如有一条未响应，将记为一项偏离。
26	响应性评审标准	质量保证期	合同项下全部设备海上安装调试结束买方签署调试验收报告后14个月。
27	响应性评审标准	取证要求	流量计需按照《海上固定平台安全规则》的要求进行设计、制造、认证和检验。供货商应委托应急管理部海洋石油安全生产监督管理办公室认可的发证检验机构（ABS,DNV,CCS，BV之一）对流量计整体进行检验并获得检验证书（投标时承诺交货提供）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准	测量原理	流量计的测量原理应满足数据表要求。投标时提供产品样本和数据表。
29	响应性评审标准	精确度和重复性	流量计的精确度，重复性应满足数据表要求。投标时提供样本和数据表。
30	响应性评审标准	材质要求	流量计接液部分的材质应满足数据表要求。投标时提供样本和数据表。
31	响应性评审标准	超声波流量计的通道数要求	超声波流量计的通道数应满足数据表的要求。投标时提供样本和数据表。
32	响应性评审标准	防爆和防护等级要求	涉及电气部分的器件应满足数据表的防爆和防护等级要求。投标时提供有效期内的防爆和防护等级证书扫描件（原件备查）。
33	响应性评审标准	工艺连接尺寸和压力等级要求	工艺连接尺寸和压力等级应满足数据表要求。投标时提供样本和数据表。
34	响应性评审标准	一般技术指标1	投标人需满足本招标文件中数据表、规格书和其他相关文件的技术要求。
35	响应性评审标准	一般技术指标2	流量计非接液部分的材质应满足数据表要求。投标时提供样本和数据表。
36	响应性评审标准	一般技术指标3	流量计的电气连接形式和电缆接口应满足数据表的要求。投标时提供样本和数据表。
37	响应性评审标准	一般技术指标4	流量计的元件类型应满足数据表的要求。投标时提供样本和数据表。
38	响应性评审标准	一般技术指标5	流量计的电源、功耗应满足数据表的要求。投标时提供样本和数据表。
39	响应性评审标准	一般技术指标6	流量计的输出信号应满足数据表的要求。投标时提供样本和数据表。
40	响应性评审标准	一般技术指标7	流量计的压损应满足数据表的要求。投标时提供样本和数据表。
41	响应性评审标准	一般技术指标8	流量计的接地类型应满足数据表的要求。投标时承诺满足，并提供样本和数据表。
42	响应性评审标准	一般技术指标9	流量计的轴承类型应满足数据表的要求。投标时承诺满足，并提供样本和数据表。
43	响应性评审标准	一般技术指标10	靶式流量计的插入长度（如适用）应满足数据表的要求。投标时承诺满足，并提供样本和数据表。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
44	响应性评审标准	一般技术指标11	流量计外壳材质应是无铜铝加环氧涂层或316不锈钢。投标时承诺满足，并提供样本和数据表。
45	响应性评审标准	一般技术指标12	投标人应确保其服务人员具备连续出海完成相应调试工作的能力和资质。
46	响应性评审标准	完工文件	投标人应满足（工程项目设备完工文件数字化移交范围和技术要求）。
47	响应性评审标准	供货范围	26台流量计
48	响应性评审标准	商务、技术偏差	最多项数为：一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计3项，超过3项将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
49	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写“基本账户开户银行”及“基本账户银行账号”中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。
50	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
51	价格初步评审	投标文件格式	投标人报价必须为总包固定价，包含现场技术服务、培训等一切费用。现场技术服务截止时间为合同质保期结束。不接受技术服务和培训单独报价。投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
52	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
53	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
54	价格初步评审	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
55	价格初步评审	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
56	价格初步评审	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
57	价格初步评审	投标报价有算术	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		错误修正	进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。
58	价格初步评审	税费调整	本项目固定增值税率为：13% 1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）× 附加税税率（12%）；3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
59	价格初步评审	评标价格计算公式	投标报价表上的价格为货到项目现场含税价，价格中已包括增值税、技术服务费、运杂费、资料费等所有相关费用。报价表中须分别单独列明不含增值税价格、增值税税率和含增值税价格。经评审的价格（不含增值税）=投标报价（不含增值税）+报价算术修正。
60	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	
61	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	