

# 渤中34-9油田CEPA平台8口调整井地面配套施工总包服务项目 ( 24009 ) 等项目法兰等采购评审细则

标段编号：GKXJ-2024-ZB-1178/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	投标有效性、是否投标	投标有效性
5	技术评议	技术要求1	<p>1、产品的规格型号材质满足需求一览表的要求。投标时提供承诺书。</p> <p>2、交货时应提供材质证、合格证、报检单（格式见附件）送货时提供证书。投标时提供承诺书。</p> <p>3、厂家配带的设备及相关试验件，需要提供合格证。投标时提供承诺书。</p> <p>4、同时厂家需无偿配套提供：</p> <p>（1）自试压垫片2个（4 1/16 ” 10000PSI BX155 SOFT IRON API 6A ），</p> <p>（2）螺栓/螺母24套（4 1/16 ” 10000PSI BX155 法兰用配件球法兰用配件 1 1/8 ” - 8UN 主材质A320 L7/A194 Gr.7/S3 标准：ASME B18.2.1/18.2.2/ASME B1.1 ）；</p> <p>（3）提供自试压泵1台及转换接头、30-50M液压管线（自试压垫片密封测试使用），同时厂家提供技术人员进行现场技术指导。</p>
6	技术评议	技术要求2	<p>1.除满足标准规范（ASME B16.5\ASME B16.9\ASME B16.48\ASME B16.11\MSS SP-97\API 6A/B\NACE MR0175\NACE RP 0394\A694 F65\API 6A ）要求外还应满足第五章供货要求中需求一览表内的要求。投标时提供承诺书。</p> <p>2.管件壁厚误差0~ ± 5%，投标时提供承诺书。</p> <p>3.对焊端坡口如超出标准值需要进行内口车削过渡，保证对接精度。外观及坡口需光滑圆润，不得存在毛刺；投标时提供承诺书。</p> <p>4.所有镀锌管件按ASTM A123/A123-2008(GB/T 13912-2002)标准热浸锌，要求锌层外观整洁、美观、完整，且镀锌层厚度达到相关标准要求，投标时提供承诺书。</p> <p>8.产品标识应为激光烧蚀或打印，禁止刻蚀。包含但不限于以下内容：厂商代码等</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			内容以及主要参数，尺寸、材质，压力等级，壁厚,炉批号。投标时提供承诺书。
7	技术评议	技术要求3	碳钢螺栓表面处理：镀锌+蓝色特氟龙，投标时提供承诺书。 不锈钢螺栓表面处理：红色特氟龙，投标时提供承诺书。
8	技术评议	一般技术指标1	交货时包装要求如下：投标时提供承诺书。 1、采用木质包装箱或木质托盘并有防水外包装,4"及以上法兰及管件采用木质托盘包装，层间加装木板，薄膜塑封；包装材料及结构需要需要有足够的强度，保证吊装过程不出现解体现象； 2、单件重量超过20Kg的管件、法兰等管道组件不得装入木箱，应采用木质托盘固定运输 3、法兰、弯头、三通、管座、需分开包装或分层包装.大尺寸法兰，管件的单件码放层数不超过4层 4、木质托盘及木箱单件承重原则上不超过1吨，其底部结构应适合吊带吊装及叉车装卸作业 5、所有木箱及托盘应有适当的防水措施。防止淋雨生锈 6、所有木箱高度不超过木箱其余2个方向的任意一个短边长度，且总高度不超过75厘米 7、所有木质托盘为标准尺寸，单件包装重量最多不超过1.5吨； 8、碳钢管件和其他材质管件需进行有效隔离，不得接触，不同材质不得混装； 9、运输车辆可进入车间，不得采用重型卡车等车体宽度超过2米的车辆。 10、产品在交货前其存储环境要求防潮，防尘。
9	技术评议	质保期	货物验收合格之日起12个月。投标时提供承诺书。
10	技术评议	交货期	合同签订后45天内交货。投标时提供承诺书。
11	技术评议	售后服务	1.技术联络与响应卖方在接到买方通知24小时内给予答复，48小时到达现场 2.到货验收不合格，无条件退货。投标时提供承诺书。
12	技术评议	完工资料	承诺供货时提供发货清单、质量检验出厂合格证、试验报告单、说明书和型式试验报告
13	技术评议	技术偏离要求	1、一般技术指标偏离超过3项，则评议不合格。 2、标注“ ”号的条款为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件被拒绝。
14	商务评议	应答人名称	与营业执照、资质证书一致；
15	商务评议	报价文件签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书；
16	商务评议	报价文件格式	符合附件3：报价单格式的规定；
17	商务评议	报价有效期	报价截止之日起【90】天内保持有效
18	商务评议	资格要求	<p>1.法定代表人（单位负责人）身份证明 2.授权委托书 3.营业执照：投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。（1）投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；（2）投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。</p>
19	商务评议	信誉要求	<p>1.应答人不得是最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 2.“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）； 2.近3年（2020年1月1日-报价截止日前）内应答人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（应附查询结果复印件并加盖单位章，查询网站为“中国裁判文书网”http://wenshu.court.gov.cn）； 3.应答人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）； 4.应答人与本采购项目其他应答人不得存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。 5.应答人在《中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统》填报供应商注册信息，并在注册审核通过后，方可具备参与采办业务的基本资格，未通过注册审核的应答人应答均视为无效。 6.应答人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件，作为评标/评审时的依据。 7.应答人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。 8.应答人承诺：与本采购项目其他应答人不存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。</p>
20	商务评议	应答人或应答人提供的第三方不得存在的其他情形	<p>1.被中国海洋石油集团有限公司在集团范围内进行风险提示，且在中国海洋石油集团有限公司采办信息系统中被采购冻结，进入调查程序的； 2.被中国海洋石油集团有限公司处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”、“业务</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>状态”为“冻结”的；3.被采购人所属单位处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“业务状态”为冻结的；  4.应答人未在系统中领购询价文件；  5.询价文件中规定的环境管理体系认证、质量管理体系认证、健康安全管理体系认证和国家强制产品认证等相关否决事项，应在中国国家认证认可监督管理委员会网站（<a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a>）核实；  6.中国海油在职员工（不含正式派出的）有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形；  7.应答人与本采购项目其他应答人存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。</p>
21	商务评议	供应商承诺要求	<p>1.供应商承诺书  2.关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明  3.供应商绿色环保承诺书  4.农民工工资支付承诺函</p>
22	商务评议	交货地点	塘沽区渤海石油路688号设施中心三号码头料场
23	商务评议	商务偏离要求	<p>1.一般商务指标偏离超过2项，则评议不合格。  2.标注“ ”号的条款为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件被拒绝。</p>
24	商务评议	供应商准入时效要求	<p>应答人（非海油发展供应商名录供应商）应于收到中标通知书后2日内按照准入海油发展供应商名录的资料提报要求完成资料准备和上传工作，准入名录的具体要求详见附件7。如应答人超时效未完成上传工作，有可能影响其中标资格，因此造成的损失，由供应商自行承担。</p>
25	价格评议	<p>是否需要评分：不需要  是否多轮报价：否  评标价计算规则：  ：评标价=算数修正  投标报价</p>	