渤海油田永磁螺杆泵租赁及相关技术服务评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5942/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
7	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
8	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
11	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在投标人须知前附表1.4.3条款所列情形。
12	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，银行电汇或银行保函，且投标保证金有效期应不少于招标文件要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			的投标有效期。应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及投标人须知前附中10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
13	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	符合第六章“投标文件标准格式”的规定
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包
16	资格评审标准	信誉要求	1、（2021年1月1日—投标截止时间）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法人代表、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；2、（2021年1月1日—投标截止时间）为投标人在本招标项目中提供服务的合作方，其法定代表人无行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询为投标人在本招标项目中提供服务的合作方及其法定代表人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人。
17	资格评审标准	资格要求	（1）投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。（2）投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
18	资格评审标准	业绩要求（开标时须公开投标文件中所有业绩信息）	投标人2020年1月1日-投标截止日（以合同签署时间为准）至少应具有1个永磁螺杆泵供货或租赁合同，业绩证明文件至少包括：1）合同复印件和2）到货或服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同首页、签字页、货物名称或服务内容及到货验收材料或服务验收证明材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、合同首页、签字页、货物名称或服务内容及货物验收材料或服务验收证明材料的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	公开业绩	投标人务必确保开标环节“业绩信息”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			内容一致。业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过网站权威查询的，以投标文件为准。
20	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，且须满足三年平均资产负债率不高于60%或三年平均净利润不为负的财务指标。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
21	响应性评审标准	质保期	投标人须承诺质保期满足要求：设备下井并正常投产后开始计入质量保证期，质保期要求为720天。以上要求不满足则判定不合格。
22	响应性评审标准	尺寸要求	40m ³ /d及以下排量机组最大投影尺寸（含引接电缆） 118mm；50m ³ /d及以上排量机组最大投影尺寸（含引接电缆） 146mm；投标人需提供相应证明文件或承诺函。
23	响应性评审标准	转速要求	为满足螺杆泵运转寿命，本次招标涉及的电潜螺杆泵机组转速要求 150rpm；投标人需提供相应证明文件或承诺函。
24	响应性评审标准	排量扬程	本次招标清单涉及的所有电潜螺杆泵系统的排量、扬程指的是在转速150rpm及以下的生产指标。投标人需提供承诺函。
25	响应性评审标准	驱动要求	可使用多极低速电潜电机的驱动方式。招标涉及电潜螺杆泵机组配套的多极潜油电机要同时兼容海上平台现有的V/F控制和矢量控制两种控制方式；若不能适用海上现有设备，可在平台安全许可情况下安装配套设备(不限于控制系统和隔离装置)。但此配套设备包含在机组报价内，不再单独报价。投标人需提供承诺函。
26	响应性评审标准	螺杆泵要求	偏心距 10mm，螺杆泵出口扣型采用2-7/8EUE或3-1/2" EUE母扣。投标人需提供相应证明文件或承诺函。
27	响应性评审标准	商务、技术偏差	商务（合同条款具体到第二级标题，例如第三条3.5偏离记为一项偏离）允许的最高非星号负偏离项数为4项（含）；技术（技术条款具体到第一级，例如第9条偏离记为一项偏离）允许的最高非星号负偏离项数为3项（含），商务或技术非星号负偏离项超过允许的最高项数的，其投标将被否决。
28	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
29	响应性评审标准	组成部分	电潜螺杆泵机组包括电机、保护器、联轴器/挠性轴、螺杆泵
30	响应性评审标准	保护器技术要求	采用双胶囊串联结构，配置高承载止推轴承，可承受止推力不低于2700磅推力或12000N；并按照API RP11S8标准测试。
31	响应性评审标准	联轴器技术要求	包含吸入口等除电机、保护器、泵之外的全部系统零部件，输出扭矩满足系统配套要求。
32	响应性评审标准	电缆技术要求	电缆加工要求按GBT 17386-2009标准执行；电缆绝缘层不存在修复点，电缆铠皮上修复点的个数小于3个/盘；电缆采用4#铜芯电缆。耐压等级为6kV，耐高温等级为120。 引接电缆均为铅护套结构，耐高温等级为150。
33	响应性评审标准	检验和试验	1) 所有电机出厂前进行外观、尺寸检查、绝缘电阻测试、旋转试验、泄漏试验、无负载/怠速试验、直流高电压试验、电机油直流绝缘强度试验等性能测试。 2) 引接电缆和电机油有标签（型号、规格、长度、适用温度、编号、与电机连接方式、厂家名称），合格证，出厂检验报告。 3) 机组表面所涂油漆为油溶性。 4) 整机连接全部采用内六角螺钉。一次下井件要求每种“O”环、铅垫、螺栓、弹垫、丝堵，分小袋装，每小袋中注明该件的规格、型号、数量、用途，然后每口井集中包装，并注明厂家。 5) 每套机组发货时在包装箱内提供该型号机组的整机试验报告及试验性能曲线，以及泵的性能曲线。
34	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写“基本账户开户银行”及“基本账户银行账号”中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。
35	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
36	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	