

渤海油田防火门及相关配件采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8179/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|----------|--|
| 1 | 供应商行为分析 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 供应商行为分析 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 5 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 6 | 形式评审标准 | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 7 | 形式评审标准 | 联合体投标人 | 本项目不接受联合体投标 |
| 8 | 形式评审标准 | 备选投标方案 | 投标人不得提交备选投标方案 |
| 9 | 形式评审标准 | 围标串标 | 有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误； b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； |
| 10 | 形式评审标准 | 投标有效期 | 投标截止之日起180天内保持有效。 |
| 11 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 10万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。 |
| 12 | 形式评审标准 | 分包要求 | 不允许分包 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|------------------|--|
| 13 | 形式评审标准 | 投标人不得存在的其他情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 14 | 形式评审标准 | 无价格标出现投标报价 | 凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。 |
| 15 | 资格评审标准 | 营业执照 | 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。 |
| 16 | 资格评审标准 | 体系证书要求 | 投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 |
| 17 | 资格评审标准 | 财务要求 | 投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。 |
| 18 | 资格评审标准 | 业绩要求（开标时须公开业绩信息） | 1) 2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品应具有至少2个合同的海上平台或船舶防火门的供货业绩。（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）销售合同原件扫描件。业绩证明文件按至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、制造商名称、货物名称；合同主体如为非投标人，需在合同中体现产品制造商（产品制造商需为投标人）2）使用方签字或盖章的到货验收材料。（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法满足上述要求的，均视为无效业绩。 |
| 19 | 资格评审标准 | 投标设备制造商的资格要求 | 投标人应为防火门制造商，本次招标不接受代理商投标。1) 投标人需提供防火门的船级社型式检验认证；2) 投标人需承诺提供的防火门产品包括出厂检验合格证及产品说明书；产品说明书至少包括如下内容：1) 技术参数表；2) 符合买方请购 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|----------|---|
| | | | 单要求和按认可的方法、规范、标准制造/建造的描述。 |
| 20 | 资格评审标准 | 信息公开 | 投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标环节，投标人可在系统对话框中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩信息，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标代理机构将如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。 |
| 21 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 需按第六章投标文件构成中附件2《承诺函》要求提供承诺函。 |
| 22 | 响应性评审标准 | 交货期 | 合同有效期3年，执行采用“1+1+1”模式。合同签订后按照订单要求执行，订单签订后3个月内交货。 |
| 23 | 响应性评审标准 | 交货地点 | 以实际订单为准，交货地址包括但不限于山东烟台龙口码头、山东东营原油终端、山东烟台龙口渤南终端处理厂、山东东营港码头、山东滨州天然气处理厂；天津滨海新区塘沽码头、天津滨海新区渤西油气处理厂；辽宁省葫芦岛市经济开发区北港工业园区汉江路519号辽东作业公司兴城基地生产库房、辽宁省葫芦岛市绥中县高岭镇小蛎蝗村绥中36-1原油终端处理厂绥中基地库房。 |
| 24 | 响应性评审标准 | 质保期服务 | 质量保证期为货到验收合格18个月或投用后12个月，以先到为准，在此期间因发生制造质量造成的问题或配件损坏，卖方应免费予以更换或修理 |
| 25 | 响应性评审标准 | 防火门技术要求1 | 投标时需提供以往产品以下资料 1、执行标准：CB/T 3234-2011 船用防火门、GB 12955-2008 防火门 2、提供船级社《船用产品检验证书》 3、提供防火门产品合格证书及产品说明书 供货时产品需提供以上资料。 |
| 26 | 响应性评审标准 | 防火门技术要求2 | 1、防火等级：A60，门扇尺寸：多规格，内门外门：多规格，门框安装形式：钢围壁舫装板 2、外门：应为风雨密，并且为外开。箱型门门框应为1.5mm不锈钢板（316L）。门板应为至少1.2毫米不锈钢板（316L），并包裹非腐蚀性不可燃材料，例如石棉或陶瓷纤维。d)所有外部门配件应为不锈钢（316L）。 3、内门：对于箱型门框，应为1.5mm钢板，表面涂有烤漆。b)门板应由双面彩色PCV贴膜压钢板（厚度大于0.7mm）或双层涂有烤漆（厚度大于1.2mm）并填充非腐蚀性不燃材料的钢板制成，例如岩棉或陶瓷纤维。c)A级门降噪值 40dB; B级门降噪值 35dB |
| 27 | 响应性评审标准 | 防火门技术要求3 | 附件闭门器、止门器、门牌、门锁、颜色等规格根据实际需求提供 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|---------------|---|
| 28 | 响应性评审标准 | QHSE要求 | 投标人承诺，接受附件中海石油（中国）有限公司天津分公司健康安全环保合同条款。 |
| 29 | 响应性评审标准 | 合同模板 | 接受中海油标准合同模板。 |
| 30 | 响应性评审标准 | 商务、技术偏差 | 除招标文件规定的实质性要求和条件外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最大范围（程度）为：最多项数为1项（含）。一般指标偏离超过1项，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。注：招标文件中未加注的指标为一般指标。 |
| 31 | 响应性评审标准 | 资格审查资料要求 | 投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。 |
| 32 | 价格初步评审 | 价格标投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
| 33 | 价格初步评审 | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 34 | 价格初步评审 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。 |
| 35 | 价格初步评审 | 围标串标 | 有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。 |
| 36 | 价格初步评审 | 价格标出现无价格标投标内容 | 凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。 |
| 37 | 价格初步评审 | 缺漏项报价 | 投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。 |
| 38 | 价格初步评审 | 低于成本报价 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 |
| 39 | 价格初步评审 | 投标报价有算术错误修正 | 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|---|---|
| | | | 否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。 |
| 40 | 价格初步评审 | 税费偏离调整 | 1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}$ 。3.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格 $\times (1 + \text{税率})$ 的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。 |
| 41 | 价格初步评审 | 评标价格 | $\text{评标价格} = \text{不含增值税投标报价} + \text{算术修正值} + \text{税费偏离调整}$ 。 |
| 42 | 价格评审 | 是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价} \text{评标价} = \text{投标报价} - \text{专业工程暂估价（含税）合计金额} - \text{暂列金额（含税）合计金额}$ | |
| 43 | 价格评审 | 是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$ | |