

灾备机房双活网络改造项目评审细则

标段编号：ZHXT-2024-032-XJ-KX/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	商务要求	所投产品具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，需提供证明文件扫描件。	满足 or 不满足
2	商务要求	2.所投产品具有国家保密科技测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》，需提供证明文件扫描件。	满足 or 不满足
3	商务要求	3.所投产品必须通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度4KV测试项目，并出具有有效期内的国家无线电监测中心检测中心委托测试报告扫描件。	满足 or 不满足
4	商务要求	4.所投产品厂商连续5年入选Gartner防火墙魔力象限，并提供证明材料。	满足 or 不满足
5	商务要求	所投产品厂商应加入微软安全响应中心发起的MAPP计划，作为该计划成	满足 or 不满足

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		员，要求提供作为该成员的证明材料。	
6	商务要求	企业资信	满足 or 不满足
7	商务要求	(1)投标人在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)被列入严重失信主体名单；	满足 or 不满足
8	商务要求	(2)投标人在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入严重违法失信名单(黑名单)信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；	满足 or 不满足
9	商务要求	(3)投标人在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)被列入失信被执行人名单；	满足 or 不满足
10	商务要求	(4) (2021年1月1日—投标截止时间) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；(http://wenshu.court.gov.cn) 查询本单位及其法人代表	满足 or 不满足

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；	
11	技术要求	硬件和性能规格	满足 or 不满足
12	技术要求	(1)要求设备为标准机架式设备，高度 $\leq 1U$ ，可在标准服务器机柜中安装。	满足 or 不满足
13	技术要求	(2)整机网络吞吐量 $\geq 20Gbps$ ，IPv4/6双栈最大并发连接数 ≥ 450 万，每秒新建连接数(HTTP) ≥ 13 万。	满足 or 不满足
14	技术要求	(3)IPS吞吐量 $\geq 10Gbps$ ，防病毒吞吐量 $\geq 5Gbps$ ，IPSec吞吐量 $\geq 6Gbps$ 。	满足 or 不满足
15	技术要求	(4)IPSec VPN隧道数 ≥ 10000 ，SSLVPN最大用户数 ≥ 8000 ，策略数量 ≥ 200000 ，最大可配置封禁精确IP地址条目数 ≥ 320000 。	满足 or 不满足
16	技术要求	(5)要求管理口满	满足 or 不满足

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		足串口console ≥ 1、USB3.0接口 ≥ 2、独立千兆管理电口 ≥ 1、独立HA千兆电口 ≥ 1	
17	技术要求	(6)满足管理口的基础之上，业务口满足千兆电接口 ≥ 8、千兆SFP光接口 ≥ 8、万兆SFP+光接口 ≥ 4，所配千兆电接口至少有2对支持硬件bypass功能，单台配置8个千兆多模光模块和4个万兆多模光模块。	满足 or 不满足
18	技术要求	(7)支持至少一个业务接口扩展槽位，整机支持可扩展至不少于12个万兆光接口。	满足 or 不满足
19	技术要求	(8)支持冗余电源和风扇。	满足 or 不满足
20	技术要求	功能参数规格	满足 or 不满足
21	技术要求	(1)HA实现方式非VRRP/HRP方式实现，能够解决非对称流程的场景（提供产品界面截图有效）	满足 or 不满足
22	技术要求	(2)支持异地两对主备防火墙的配置同步、会话同步。提供更优化的流量数据转发功能，解决非对称流量问题，保障双活数据中	满足 or 不满足

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		心的业务持续性、高效性。（提供权威第三方机构出具的功能测试报告证明）	
23	技术要求	(3)支持静态路由，等价路由、策略路由、以及RIP，OSPF，BGP，ISIS等动态路由。（提供产品界面截图有效）	满足 or 不满足
24	技术要求	(4)支持NAT地址池动态探测和可用地址分配，支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断。（提供产品界面截图有效）	满足 or 不满足
25	技术要求	(5)支持PIM-SM，PIM-SSM功能，可参与PIM邻居的建立；支持IGMP Snooping功能配置。（提供产品界面截图有效）	满足 or 不满足
26	技术要求	(6)支持ZTNA（零信任网络访问）功能模块，在防火墙上拥有独立的ZTNA policy，支持SPA单包授权，并且支持结合AV\IPS等安全防护。（提供产品界面截图有效）	满足 or 不满足
27	技术要求	(7)支持第三方	满足 or 不满足

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		Docker镜像版本的导入和更新，支持第三方Docker运行信息查看，支持第三方Docker的停止、重启操作。（提供权威第三方机构出具的功能测试报告证明）	
28	技术要求	(8)支持2个系统软件并存，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，防止配置不当或系统故障造成的网络中断，充分保证系统的稳定性。（提供产品界面截图有效）	满足 or 不满足
29	技术要求	(9)支持不少于10个配置文件并存，并支持配置文件的中文备注。（提供产品界面截图有效）	满足 or 不满足
30	技术要求	(10)支持按64字节、128字节、256字节、512字节等数据包流量统计。（提供产品功能界面截图有效）	满足 or 不满足
31	技术要求	(11)支持图形化配置基于源\目的IP\域名的具体流量进行DNS代理。（提供产品功能界面截图有效）	满足 or 不满足
32	技术要求	(12)支持图形化的数据包路径检测功能，支持设置数据	满足 or 不满足

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		包源IP、目的IP、源端口、目的端口和协议类型模拟数据包转发路径检测。（提供产品功能界面截图有效）。	
33	技术要求	(13)支持通过密保问题重置管理员密码功能可以让用户修改密码时无需知道旧密码，从而更加便捷地重置密码。（提供产品功能界面截图有效）	满足 or 不满足
34	技术要求	(14)支持图形化的策略助手功能，能够提取命中指定策略ID的流量作为流量数据分析源，并根据用户设置的聚合规则聚合数据流量列表，最后自动生成符合用户期望的安全策略规则。（提供产品功能界面截图有效）	满足 or 不满足
35	技术要求	3.交货周期：合同签订后，完成首付款支付后2周内。	满足 or 不满足
36	技术要求	维保服务	满足 or 不满足
37	技术要求	1.硬件维保 (1)提供7x24叫修响应服务。 (2)硬件产品巡检服务，每季度一次，每年4次。 (3)1小时内硬件故障	满足 or 不满足

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		响应，现场无法修复时，确保4小时内备件完成送货。	
38	技术要求	2.软件维保 (1)提供7x24叫修响应服务。 (2)软件功能巡检服务，每季度一次，每年4次。 (3)软件故障30分钟内响应。	满足 or 不满足
39	清标	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
40	清标	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
41	清标	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一