

热采定点封堵技术服务评审细则

标段编号：4905-280-liupj6-20260515-001/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	符合性检查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	符合性检查	法人授权书	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
7	符合性检查	投标书	是否按要求上传商务、技术、价格标书。
8	符合性检查	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
9	符合性检查	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
10	符合性检查	投标有效期	自投标截止日起120日历日。
11	符合性检查	关联关系	法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
12	符合性检查	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
13	符合性检查	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	资格评审	营业执照	投标人须具有中华人民共和国独立法人资格或国家认可经营的其他组织：1) 投标人为企业的，应具有合法有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）；2) 投标人为事业单位的，应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书；3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
15	资格评审	业绩要求	2023年3月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人至少提供1个油田堵水类服务合同业绩；投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：销售合同扫描件或复印件和用户签字或盖章的服务验收证明材料。其中，投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、服务范围、合同名称和用户签字或盖章的服务验收单或完工报告或结算明细单。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
16	资格评审	信誉要求	2023年3月1日至投标截止日，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于投标人复核，投标人应自行登录“中国裁判文书网”（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪档案信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人。
17	资格评审	人员资质要求	乙方提供技术人员进行技术支持服务，乙方应指派至少1名化学工程师线上或现场指导药剂的配制和注入，应指派至少1名工具工程师前往甲方指定的海上作业现场指导工具的安装及入井工作。作业前服务人员须具备出海证件（五小证、健康证、硫化氢证、补差证、海上交通证），服务人员要求不超过55周岁，至少具有2年以上相关作业工作经验。
18	资格评审	投标人被拒绝情形1	1) 投标人自2023年3月1日起至投标截止时间止（以事故书面认定材料出具时间为准）所提供的产品出现重大及以上安全事故，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大及以上安全事故责任并对投标人进行处理的；
19	资格评审	投标人被拒绝情形2	2) 投标人在中国海油数字化供应链系统中“档案状态”为“受控”或“总冻结”的；投标人本次投标相关产品/业务在系统中“档案状态”为“品类受控”的（以供应商档案中“违规查询”中审批记录载明的品类为准，适用于全集团）；投标人供应商档案的“申请信息”中“已合作品类”下“业务状态”为“新业务冻结”或“执行冻结”的（适用于本次招标的所属单位）；
20	资格评审	投标人被拒绝情形3	3) 投标人在中国海油数字化供应链系统“供应商管理模块”中“供应商风控管理”的“企业快捷查询”结果显示的登记状态为“存续”之外的其它情形的；4) 投标人在“信用中国”网站（ https://www.credit.china.gov.cn/ ）被列入严重失信主体名单；5) 投标人在全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；
21	资格评审	投标人被拒绝情形	6) 投标人在“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）被列入失信

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		形4	被执行人名单；7) 投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；8) 投标人与招标人、招标机构有利害关系且可能影响招标公正性的；
22	资格评审	投标人被拒绝情形5	9) 投标人存在危害国家安全和损害中海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。
23	商务评审	投标人承诺书	投标人投标时需提交“投标人承诺书”，内容详见附件模板。
24	商务评审	交货期	合同签订生效后，乙方应严格按照招标方的作业要求合理备货，接到甲方的动复员通知后，10日内将作业所需的材料和工具送至指定地点。
25	商务评审	付款方式	根据双方无异议的付款申请书或付款申请书中无异议的部分出具正规的增值税专用发票（按照税法规定只能开具增值税普通发票的除外），招标人收到发票及所需相关支持资料并审查合格后60日内按合同规定的付款条件支付相关款项。
26	商务评审	交货地点	天津市甲方指定存储场地，运输由乙方负责。
27	商务评审	质量保证	1) 提供检测合格证和检测报告，所有产品保质期从生产日期计算不应少于12个月，生产日期不能早于送货日期3个月。2) 在质保期内发生质量问题，乙方负责产品更换并承担全部费用以及工期影响的必要赔偿。乙方保证更换的产品为合格产品，如果产品更换2批次后仍存在质量问题，甲方有权提出退货，并有权终止合同。3) 进入冬季作业以后，海上油田气温较低（-20 -0 ），乙方应根据气温情况向药剂中添加防冻成分，确保凝固点低于海上油田气温，若由于未添加足够防冻成分，导致药剂出现冰冻等情况，由乙方自费拉回药剂进行处理，同时甲方有权提出退货，并有权终止合同。
28	商务评审	验收要求	货物到达甲方合同/订单指定到货地点后，由甲方按本协议及合同/订单有关名称、型号、规格、数量、质量及技术要求进行验收。乙方提供的货物名称、型号、规格、数量、质量及技术要求不符合甲方合同/订单及本协议要求，证书、技术资料补齐，破损，甲方有权要求退货、更换、补齐，由此引起的一切费用由乙方负责。
29	商务评审	交付技术文件	1) 验收单与明细；2) 检验及试验报告；3) 产品MSDS（加盖公章）；4) 具备CNAS或CMA资质认证的第三方出具的货物运输条件鉴定书-海运；5) 吨袋合格证；6) 出具产品出厂合格证
30	商务评审	适用法律和仲裁	适用中国法律。仲裁机构：天津仲裁委员会；仲裁地点：天津市。仲裁应根据该仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。除仲裁庭另有裁决外，仲裁费用由败诉方承担。
31	技术评审	耐高温水泥体系一般技术指标	固化析水率，%： 5
32	技术评审	耐高温水泥体系关键技术指标	稠化时间，h：2~12抗压强度，MPa： 10（50 养护5天）耐温：抗压强度8MPa（350 老化12h）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	技术评审	承留器一般技术指标	最大外径，mm： 114总长度，mm： 1200完全坐封压力，MPa： 25
34	技术评审	承留器关键技术指标	耐温，：120耐压，MPa：70施工要求：一趟管柱能够完成坐封、验封、挤注适用性：适用海上水平井及套管（筛管）内径121.41mm内下入，满足盲管段坐封要求材质：球墨铸铁件，满足可钻除需要且符合GB/T1348-2019中的相应牌号的技术指标
35	技术评审	桥塞一般技术指标	最大外径，mm： 114总长度，mm： 1100完全坐封压力，MPa： 26工作套管内径，mm：118.62~128.12
36	技术评审	桥塞关键技术指标	耐温，：120耐压，MPa：70适用性：适用海上水平井及套管（筛管）内径121.41mm内下入，满足盲管段坐封要求材质：球墨铸铁件，满足可钻除需要且符合GB/T1348-2019中的相应牌号的技术指标
37	技术评审	扶正器一般技术指标	工具长度： 225mm；工具最大外径： 116.5mm；工具最小内径： 60mm；材质：N80钢材
38	技术评审	扶正器关键技术指标	耐温，：180两端连接方式：2-7/8EU、NU适用套管： 121- 124
39	技术评审	检测要求	本次采购需要进行样品检测，投标人投标时须提供第三方检测机构出具的盖章版产品检测报告，报告内容应覆盖技术规格书中要求的所有技术指标，该检测报告将作为技术要求评审依据。其中第三方检测机构须具备CMA或CNAS资质，需要提供资质认定证书。
40	技术评审	服务内容	1) 乙方根据甲方提供的目标井相关资料编制的初步工艺方案（包含目标井问题分析、工艺参数设计及工艺实施步骤内容等），自接到甲方任务起5个工作日内将工艺方案提交至甲方进行审核。2) 乙方接到施工委托后10天内准备好药剂、工具，送到甲方指定地点，由甲方安排专人进行检查、验收，如有问题需按照甲方要求进行调整；3) 乙方应提供承留器、桥塞、扶正器和配套工具成品以及井下工具的安装程序（服务）；4) 甲方通知乙方要投产运行时，乙方应配合试运和调试工作；
41	技术评审	包装要求	1) 工具包装采用木箱单套包装，分开包装和单独发运的工具应用标签或其他型式标志出设备编号，产品的包装方式需符合相应的国家或行业标准，包装时应采取有效的防潮和固定措施，如多套包装，相互之间要有效隔离，不应相互碰撞，满足长途运输和多次搬运、装卸要求，以避免造成运输装卸过程中包装破损，包装箱附随文件（产品合格证、使用说明书、装箱单等）。同时包装应具备防水、防潮、防霉、防腐蚀保护措施，以保证产品在没有任何缺损和污染的情况下完好、安全地运抵交货地点。2) 固体化学药剂产品吨袋满足GB/T 10454集装袋标准要求，吨袋外包装（吨袋规格选择1000~1250kg之间，吨袋出具CCS证书，CCSI检测报告，报告有效期不得低于4个月。吨袋外表面印有满足甲方要求的COSL标志，满足VI标识要求。同时确保吨袋的防水性，达到防水溅的标准。吨袋上面要连有盖布遮挡，要求吨袋一用一备。）内部包装采用袋、箱等小包装（小包装规格为不高于25kg）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			3) 液体化学药剂产品采用20kg/桶或50kg/桶或甲方指定的其他包装方式。乙方负责包装桶回收重复利用,包装桶的运输、清洗、维修由乙方负责,确保满足运输要求;包装桶在运输、回收再利用时产生的环保等责任问题由乙方承担。甲方因特殊情况导致无法回收的包装桶由乙方负责更换。
42	技术评审	存储要求1	如产生工程余料,乙方送货时免费回收工程余料进行存储,下次使用时,优先使用工程余料。
43	技术评审	存储要求2	乙方供应商按订单备货,并负责供应商管理库存物资的管理,负责物资的存储、保管、保养和库存水平控制。储存区应备有合适的材料收容泄漏物储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。库房应符合当地相关政府机构要求。远离火种、热源,相对湿度保持在75%以下。
44	技术评审	售后服务及培训	1) 乙方提供工具正常使用自然周期一年内的故障维修服务;2) 乙方提供技术服务后,负责协助甲方对施工效果跟踪、适时调整;3) 合同期内乙方提供免费的远程技术支持服务。
45	技术评审	通用要求1	1) 投标人中标后,如果化学药剂在使用过程中累计出现2次产品质量问题,招标人有权停止使用,并且投标人必须无条件按照技术要求对产品进行整改或更换。2) 投标人中标后,必须提供详细的MSDS,外文需要有中文译本。3) 现场一旦有复杂情况发生,投标人技术专家可在第一时间内提出解决方案,亦可指派经验丰富的技术专家到现场指导作业。
46	技术评审	通用要求2	4) 投标人所提供产品满足“术语及定义”中对产品的指标要求,并提供盖章承诺。
47	技术评审	一般商务技术条款偏离	除了以上加星号的评审条款外,招标文件中的其他评审条款(包含合同条款、技术规格书等相关内容)均为一般评审条款,一般评审条款偏离数量累计到达4项及以上的,视为响应性评审不合格。
48	技术评审	现场核验要求	招标人保留对其响应情况进行核查的权利,经核查如有虚假情况,其投标将被拒绝。
49	技术评审	响应满足要求	未明确要求提供证明文件的评审项,如在响应表中进行响应满足,且未提供偏离文件,视为满足相关条款。
50	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	