

特种设备-水下溢油快速回收装备研制项目-动态软管评审细则

标段编号：2025-HGCBGXZX-ZX-JCWZ-A03-0089/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
7	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选投标方案
8	形式评审标准	选择性报价	不接受选择性报价
9	形式评审标准	投标保证金	CNY51000。
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
11	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；投标报价呈规律

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			性差异的项数达到报价清单的 50%以上； e)不同投标人的投标文件相互混装； f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12	形式评审标准	不得存在的情形	不存在第二章“投标人须知”1.4.3中“投标人不得存在的其他情形”规定的任何一种情形
13	资格评审标准	资格要求1	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	资格要求2	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此造成的任何损失由对应投标人承担。
15	资格评审标准	资格要求3	投标人应为本次所投产品的制造商，本次招标不接受代理商投标。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司参与投标，此两类销售公司视为制造商。如为其控股的销售公司，需提供相应的证明文件。
16	资格评审标准	资格要求4	投标人所投产品制造商具有有效的API 17J认证证书，投标时需提供原件扫描件。
17	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”中“1.4.3投标人不得存在的情形”规定的任何一种情形
18	资格评审标准	业绩要求	从2014年1月1日起至投标截止日，以合同签订时间为准，投标人所投产品制造商应至少具有1个直径不小于4英寸海上油气田海面以下的挠性管供货业绩合同。该业绩供货挠性管应满足 API 17J标准且挠性管管体结构至少包括内压密封层、金属压力铠装层、金属抗拉层和外护套层等结构层。投标人应按规定格式提交业绩表和相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：销售合同复印件(内容至少包括:合同首页、合同签署页(应有双方签字或盖章)、合同签署时间、制造商名称、货物名称、尺寸、设计标准、管体结构（至少包括内压密封层、金属压力铠装层、金属抗拉层和外护套层等结构层）。到货验收证明文件(验收单或调试报告或对应的发票复印件，验收单或调试报告应当能体现对应合同号且有买方签字或盖章)。若业绩合同为年度框架协议，应提供年度框架协议以及至少1项完成订单的订单页、及订单的到货验收证明材料，订单编号或内容应当与年度协议相关联。同一个框架协议的多个订单视为 1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现上述全部内容的，均视为无效业绩。（开标时需进行信息公开）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	资格评审标准	信息公开	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
20	响应性评审标准	财务要求	投标人投标时应提供会计师事务所审计的企业近三年(2021-2023年)审计报告及相应财务报表（至少包括资产负债表、损益表、现金流量表）原件扫描件；投标人成立时间少于三年的，应提供自成立之日起至2022年以来的财务报表及审计报告。
21	响应性评审标准	企业介绍	投标人投标时应提供企业质量认证体系、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等。
22	响应性评审标准	交货期	合同签订后120天内。
23	响应性评审标准	交货期1	交货期不得超出合同签订后150天。
24	响应性评审标准	交货地点	惠州
25	响应性评审标准	价格固定	“分项报价明细表”中的投标价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
26	响应性评审标准	价格组成	按照“分项报价明细表”格式报出本产品分项不含税、含税、含第三方检验（若需要）、含备件费（若需要）、含现场服务费（若需要）、专用工具费（若需要）、含包装费、含保险费、含运费的人民币价格，同时描述清楚运输方式。
27	响应性评审标准	报价方式	货到现场价
28	响应性评审标准	报价税率	0.13
29	响应性评审标准	报价要求	投标人应按招标要求须满足“分项报价明细表”及备注报价要求进行报价，未按报价格式投标将被拒绝。
30	响应性评审标准	质量保证期	到货验收合格后12个月。
31	响应性评审标准	付款条件和方法1	（1）合同总价的97%：卖方按照合同要求按期将货物运到买方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方后，买方对数量和外观瑕疵进行验收，经买方签署验收合格报告后，45日内付清。（2）合同总价的3%：货物在质保期内运转正常，无质量问题，质保期结束后45日内付清；或卖方提供等额质保保函，于45日内付清。（卖方须在交货时提供全额人民币增值税专用发票，增值税税率为13%）。
32	响应性评审标准	付款条件和方法2	上述付款条款若存在偏离，需买方支付预付款项，则付款前需要投标人提供对等的预付款保函，上述付款条款若不存在偏离，则本条不适用。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	使用法律和仲裁	中华人民共和国合同法和天津仲裁委员会。
34	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场核察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。
35	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求；
36	响应性评审标准	设计寿命	投标人承诺软管及其附属件设计寿命不少于20年。
37	响应性评审标准	软管内径	投标人承诺软管内径应为4英寸（101.6mm）。
38	响应性评审标准	设计温度和压力	投标人承诺最高设计温度60℃；两段最低设计温度均为3℃；设计压力为[HOLD]MPa。
39	响应性评审标准	管体选材要求	投标人承诺适用于内部介质和外部海洋环境。
40	响应性评审标准	接头连接形式	投标人承诺所有接头采用焊颈法兰连接形式。
41	响应性评审标准	下拉卡子处的弯曲限制器	投标人承诺下拉卡子处的弯曲限制器应为分瓣式。
42	响应性评审标准	软管滚筒	投标人承诺软管滚筒应为可用于软管铺设的滚筒。
43	响应性评审标准	垂直/水平限位卡子型式	投标人承诺软管上的垂直及水平限位卡子型式应设计为后安装型式，不接受预安装的卡子型式；并应基于本项目提供详细的安装指南。
44	响应性评审标准	抗压铠装层	投标人承诺抗压铠装层应采用互锁结构，如Z型钢或等效型钢，不接受抗压铠装层结构型式仅使用钢带。
45	响应性评审标准	最小弯曲半径 MBR	投标人承诺挠性管的 MBR 应满足储存、运输和安装的要求，挠性管道的 MBR 应不大于 5.0 米。
46	响应性评审标准	分析与出厂测试	投标人承诺挠性管分析应包括强度及姿态分析。出厂时需通过API 17J中要求试验。
47	响应性评审标准	材质证书	投标人承诺关键承压部件应取得EN10204 Type 3.2证书，其余材料应取得3.1证书。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
48	响应性评审标准	生产能力 ” (Production capacity)	投标人应具有骨架层、异型钢抗压层、扁钢抗拉层生产能力。投标时应提供骨架层生产设备、异型钢抗压层生产设备、扁钢抗拉层生产设备的现场照片、设备采购合同（或设备采购发票）、设备生产记录、设备维护记录、设备所在地址。以上设备必须在API 17J认证证书地址内，如以上设备不在API 17J认证证书地址（包括外租、送外维修等）则视为不满足。挠性管管体生产制造应由供货商完成，不可外委其它单位。
49	响应性评审标准	海水进入挠性管	投标人承诺管体和附属件的选材应考虑海水进入挠性管并存在数周时间。
50	响应性评审标准	清管需求	投标人承诺挠性管设计应考虑清管需求，包括智能球。
51	响应性评审标准	供货范围	投标人承诺本次供货范围为挠性管、两端接头法兰、滚筒以及底部接头端的挠性管弯曲限制器。应满足项目挠性管采购文件DD-MAL-YYHS-SPST-0001、DD-REQ-YYHS-SPST-0001中的要求。
52	响应性评审标准	运输和卸货	投标人承诺投标人负责将软管运送至指定地点并负责卸货，包括提供相关卸货所需索具（带有有效证书）、设备和作业。运输和卸货等过程中的全部手续和费用由投标人自行负责。
53	响应性评审标准	证书	投标人投标时应承诺供货时提供：质量合格证书。
54	响应性评审标准	一般条款偏离	除了上述加星号的条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般条款偏离超过5项（不含5项），视为评议不合格。
55	响应性评审标准	算术修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。
56	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
57	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价	