

珠海天然气珠海市域城燃项目职业病危害控制效果评价服务评审细则

标段编号：CGP-24-CRF-GDNG-ZHTRQ-0003/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性审查	应答文件上传	应答文件制作要求：应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至平台。公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
5	符合性审查	有效的授权书	符合《公开询价文件》要求（如法定代表人直接签署，则无需提供）。
6	符合性审查	报价函及报价有效期	提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。报价截止日起【120】天内保持有效
7	符合性审查	商务文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.1条款要求。
8	符合性审查	技术文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.2条款要求。
9	符合性审查	价格文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.3条款要求。
10	符合性审查	报价文件特征码	不同应答人在供应链数字化平台上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为报价人相互串通，否决所有涉及应答人的应答文件。
11	商务评议	法定代表人身份证明及授权书	符合公开询价文件要求第五章格式要求
12	商务评议	营业执照	应答人须是符合下列条件的中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织：（1）应答人为企业的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）；（2）应答人为分公司的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司合法授权书。总公司与分支

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			机构只可一家参与应答，同时参与应答视为应答无效；（3）应答人为事业单位的，应答人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
13	商务评议	资质	满足公开询价公告中“资质”的要求。
14	商务评议	业绩	满足公开询价公告中“业绩”的要求。
15	商务评议	财务要求	满足公开询价公告中“财务状况”的要求。
16	商务评议	成立时间	须成立时间最少满1年（含1年）（提供世界或者国内首创产品的企业、市场无类似可替代产品的企业、或现有应答人因自身业务调整成立的全资/控股的子公司除外）。
17	商务评议	企业信誉	不存在报价须知前附表第11条的情形。
18	商务评议	联合体	【非联合体报价】
19	商务评议	合同偏离-合同价款	满足第六章标准合同第一部分第三条要求
20	商务评议	合同偏离-付款进度	满足第六章标准合同第二部分第七条要求
21	商务评议	合同偏离-违约	满足第六章标准合同第二部分第十九条要求。
22	商务评议	其他	项为不可偏离项；其余商务评议标准超过【2项】有偏离，视为商务评议“不合格”。非 的合同条款偏离1条，视为1项商务偏离。
23	技术评议	工作范围	工作范围描述完整，包含珠海天然气珠海市域城燃项目各个项目职业病危害控制效果评价报告编制服务。满足第四章工作范围和技术要求。
24	技术评议	工期	从接到开工通知书后3个月内完成服务通知单的内容，通过专家审查，提交最终成果；
25	技术评议	项目组织机构	配备项目负责人1人、项目工程师2人，对该项目现场进行踏勘，搜集工程材料并编制报告表。以上人员须取得职业卫生评价资质证书，其中项目负责人还应具有职业卫生相关专业背景的中级及以上专业技术职称。提供相关人员简历、职称证书、资质证书及近3个月本单位社保缴纳证明。
26	技术评议	工作成果	（1）分别编制各个项目职业病危害控制效果评价报告，评价报告应符合相关法律法规、标准及规范要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(2) 组织报告的专家评审会，相关资料存档备查。 (3) 分别提交各个项目职业病危害控制效果评价报告终版6份，电子版1份。
27	技术评议	服务地点	广东省珠海市。
28	技术评议	工作方案、进度计划与控制措施	有完整的服务工作方案、进度计划，按工期要求明确每项工作的计划工时及控制措施。
29	技术评议	其他	项为不可偏离项；其余工作内容及要求评议标准超过【2项】有偏离，视为技术评议“不合格”。非 的工作内容及要求条款偏离1条，视为1项技术偏离。
30	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	