

珠海LNG接收站2026-2029年GRP&GRE管道材料及服务(二次)评审细则

标段编号：ZHLNG-CA-TS-WPS-ITB-DT-2025-027/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	符合性检查	应答文件上传	应答文件制作要求：应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统“上传操作”位置。公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
6	符合性检查	法定代表人身份证明	应答文件中有法定代表人身份证明，且符合第五章《应答文件内容及格式》中“法定代表人身份证明”的格式要求。
7	符合性检查	授权委托书	应答文件中有授权委托书，且符合第五章《应答文件内容及格式》中“授权委托书”的格式要求。法定代表人直接签署的，无需提供。
8	符合性检查	报价函	应答文件中有报价函，且符合第五章报价函格式的要求，并由法定代表人或被授权人签署。
9	符合性检查	报价有效期	报价截止日起180天内保持有效。
10	符合性检查	商务文件完整性	商务文件的组成（以商务文件目录为准）与第五章第5.1商务文件内容及格式中的目录（一级）一致。
11	符合性检查	技术文件完整性	技术文件的组成（以技术文件目录为准）与第五章第5.2技术文件内容及格式中的目录（一级）一致。
12	符合性检查	价格文件完整性	价格文件的组成（以价格文件目录为准）与第五章第5.3价格文件内容及格式中的目录（一级）一致。
13	符合性检查	报价文件特征码	若发现不同应答人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为应答人相互串通，否决所有涉及应答人的应答文件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	商务评议	营业执照	<p>应答人须是符合下列条件的中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织：</p> <p>应答人应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，应答时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>应答人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，应答时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>应答人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司应答），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，应答时需提供原件扫描件（原件备查），分公司与上级法人单位只可一家参与应答，同时参与应答的，应答均无效。</p>
15	商务评议	财务状况	<p>应答文件中有经会计师事务所审计的2022-2024年度财务审计报告及财务报表，至少包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表（须加盖会计师事务所印章）。成立时间短于三年的应答人，应提供自成立时起的财务审计报告及财务报表。</p>
16	商务评议	企业信誉	不存在报价须知前附表第11条的情形。
17	商务评议	联合体	非联合体报价
18	商务评议	合同关键条款	未对“第六章标准合同”格式中“合同价款、付款、违约责任和争议解决”条款提出偏离。
19	商务评议	其他	<p>项为不可偏离项；除上述星号条款外，对询比文件商务内容每提出一条偏离视为1项一般商务指标偏离。一般商务指标偏离【2项（含）或以上】，则商务评议“不合格”。</p>
20	技术评议	工作范围完整性要求	<p>1、应答文件中有“珠海LNG接收站2026-2029年GRP&GRE管道材料采购清单反馈表”，且与第四章工作内容及要求中“第4.工作量清单 珠海LNG接收站2026-2029年GRP&GRE管道材料采购清单”中项数、物资名称、物资描述、单位、三年暂估数量、质保期的内容一致；</p> <p>2、应答文件中有“珠海LNG接收站2026-2029年GRP&GRE管道人员服务清单反馈表”，且与第四章工作内容及要求中“第4.工作量清单中 珠海LNG接收站2026-2029年GRP&GRE管道人员服务清单”中的服务名称、单位、三年暂估数量内容一致。</p>
21	技术评议	供货期及进度要求	<p>应答文件中所描述的供货期及进度应不晚于第四章工作内容及要求“第5.供货期及进度要求”的要求。</p>
22	技术评议	验收管理要求	<p>应答文件中所描述的验收方式内容与第四章工作内容及要求“第7.验收方式”的要求一致。</p>
23	技术评议	质保期要求	<p>应答文件中所描述的质保期不短于1年。</p>
24	技术评议	其他	<p>项为不可偏离项；除上述星号条款外，对招标文件第五章工作范围及技术要求每</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			提出一条偏离视为1项一般技术指标偏离。一般技术指标偏离【2项（含）或以上】，则技术评议不合格。
25	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	