甲酸钠年度采购协议(二次)评审细则

标段编号: 1037-sunsh-20240328-001/01 评标方法: 经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息,看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查,作为判断围串标的依据之一
4	商务评审	交货期	合同签订后按照片区要求到货,最晚为接到通知后5日内。
5	商务评审	质量要求	本次招标项目范围内,投标人应查看并承诺对质量健康安全环保条款相关内容及要求,(投标格式参考附件:质量健康安全环保条款)。
6	商务评审	投标有效期	120天(投标需做出承诺)
7	商务评审	付款条件和方法	本合同按照交货批次付款,买方在收到卖方开具的有效税务发票等文件后60日内 ,通过银行电汇的方式将货款支付给卖方。
8	商务评审	适用法律和争议 解决方式	适用法律:本合同适用中华人民共和国法律;因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议,双方首先应友好协商解决,如经协商仍不能解决,双方同意选择提交 北京仲裁委员会按现行仲裁方式予以解决,仲裁地点在北京。
9	商务评审	知情承诺书	本次招标项目范围内,投标人应查看并了解"致供应商告知函"相关内容及要求 ,提供《知情承诺书》。
10	商务评审	质量保证期	质量保证期:卖方交付该批货物并经双方签署送货单后【12】个月。
11	技术评审	外观	白色自由流动粉末
12	技术评审	水分,%	2.0
13	技术评审	甲酸钠含量,%	90

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	技术评审	饱和溶液密度 , g/cm	1.34
15	技术评审	淡水膨润土浆中 扭矩降低率,%	热滚前, 75
16	技术评审	包装标准	编织布重量指标:编织布每平米 185g,涂膜后 200克,基密度 16*16 目;集装袋材质要求袋体基布-PP 料(聚丙烯)、围带-PE 料(聚乙烯)、吊带-PP 料(聚丙烯)); 吊带重量指标:每平米 60g; 吊带宽度指标: 9cm; 吊带拉力指标: 18000N; 吊带 要求指标:本产品为壹吨级集装袋,吊带应满足 6 倍安全系数; 吊带数量指标:八根吊带井字兜底; 吊带高度指标:从上围带上延开始计算吊带高度为 100cm,吊带顶部中间配有40CM 长附带,以便在吊装过程中 防磨; 腰带数量指标: 两条腰带; 腰带重量指标: 20g; 腰带重量指标: 20g; 腰带宽度指标: 9cm; 下腰带距离上口距离;指标:10cm; 下腰带距离上口距离;指标:10cm; 下腰带距离底间距 指标:25cm; 防水要求指标:双层防水,内膜防水内膜单面 8 丝; 上开口及下卸料口需以下两种可选:上部大开口绑扎,底部圆形绑扎卸料口(直径 36cm);上部大开口绑扎,底部无卸
17	价格评审	是否需要评分:不需要 需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则 :评标价=算数修正 投标报价	