

# 石化工程-浙江LNG三期项目-钢结构框架协议标段一评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5999/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选投标方案
9	形式评审标准	投标保证金	600000元。境内投标人提交的投标保证金采用银行电汇时，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	选择性报价	不允许
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止后120天内有效
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
15	形式评审标准	报价规律性	不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，否决所有涉及投标人的投标。
16	形式评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
17	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	投标人要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。
19	资格评审标准	资质要求（开标环节此内容需要信息公开）	投标人应提供钢结构工程专业承包三级及以上资质，并可在全国建筑市场监管公共服务平台核实（ <a href="https://jzsc.mohurd.gov.cn">https://jzsc.mohurd.gov.cn</a> ）。“注：未按要求在开标阶段进行公开的资质信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质内容，对在开标环节未公开的资质内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。”
20	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。投标人所提供的财务会计报表中财务指标须同时满足下述要求：年均净利润为正，年均净现金流量为正。
21	资格评审标准	业绩要求（开标环节此内容需要信息公开）	（1）自2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个在中国境内已完成供货且供货量在3500吨以上的钢结构合同业绩（年度协议为一项业绩，单一年协订单累计供货量不低于3500吨），并提供相应业绩证明文件。（2）投标人提供的业绩证明文件至少包括业绩合同和到货验收材料。业绩合同应至少涵盖合同签署时间、合同签署页（具有签字或盖章）、制造商名称、货物名称、项目名称、供货数量、合同金额等内容。到货验收材料应为到货验收单或结算清单或结算发票（到货验收单或结算清单应有签字或盖章，结算发票须与业绩合同对应）。（3）若业绩合同为年度协议，还应至少提供1个已实施的订单，需提供订单编号或内容要与年度协议相关联，以及订单相应的到货物验收材料。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。（4）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。“注：未按要求在开标阶段进行公开的资质信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质内容，对在开标环节未公开的资质内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。”

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	资格评审标准	基本情况表	投标人须在第六章投标文件格式七、资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
23	响应性评审标准	合同关键条款	第四章合同条款及格式中，“售后服务”、“违约责任”、“争议解决”不允许偏离。
24	响应性评审标准	交货地点	浙江省宁波市北仑区白峰镇白中线峙北段368号
25	响应性评审标准	付款条款	<p>1) 履约保函：卖方应提供以买方为受益人、金额为合同暂估总价5%的履约保函，有效期不短于合同全部货物现场后第【三十一（31）】日。</p> <p>2) 质保金或质保函：质量保证金或质量保函不能少于合同暂估总价的5%。</p> <p>3) 质保期：质保期应为所供货物全部现场验收合格后【30】个月或者货物投入运行后【24】个月（先到为准），质保期不足的投标将被视为非响应性投标。</p> <p>4) 付款条款：            第一笔付款：支付订单结算总价的95%（订单中规定的全部货物完成到货验收合格）；第二笔付款：订单总价5%（质保期满支付质保金或提交质量保函）。</p>
26	响应性评审标准	交货时间	<p>投标人须承诺：1) 投标人收到招标人提供的设计图纸后15天内（若中间有图纸升版，以最终版设计图纸发送时间为准）完成图纸深化设计并报招标人审核，图纸深化需考虑现场安装的操作性，因图纸深化问题导致现场安装返工的费用由投标人承担。</p> <p>2) 招标人审核完成后，20天内开始交货，并于订单规定时间内完成全部交货，梁柱优先发货，零星构件（如梯子栏杆平台）根据项目具体要求发货。由于投标人原因延迟交货造成损失的，按照合同“违约责任”条款进行相应处罚。（格式详见第六章投标文件格式投标承诺书）</p>
27	响应性评审标准	原材料产地	<p>1) 热轧H型钢产地要求生产厂家：山东钢铁股份有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、河北津西钢铁集团股份有限公司或评标委员会认可的同等档次供货商</p> <p>2) 钢板产地要求生产厂家：鞍钢股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司、北京首钢股份有限公司、南京钢铁股份有限公司、湖南华凌湘潭钢铁有限公司、新余钢铁股份有限公司、山东钢铁股份有限公司、江苏沙钢集团有限公司或评标委员会认可的同等档次供货商</p> <p>3) 防腐涂料要求生产厂家：中海油常州环保涂料有限公司、佐敦油漆、海虹老人油漆或评标委员会认可的同等档次供货商</p>
28	响应性评审标准	工作范围	投标人须承诺：投标人负责钢结构的二次设计、材料采购、工厂预制、预组装、焊缝无损检测、防腐、出厂检验、包装、运输到交货地点。其中，防腐工作为完成面漆的涂刷，涉及到防火涂料的部位涂刷底漆中间漆，防腐涂料由投标人采购，并负责在预制工厂内完成除锈、喷漆及交货验收前的缺陷修补（含补漆）。（格式详见第六章投标文件格式投标承诺书）
29	响应性评审标准	预制原则	投标人须承诺：投标人应对构件进行最大深度预制，以减少现场最小焊接量和安装量为原则，并满足现场安装和吊装要求。（格式详见第六章投标文件格式投标承诺书）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			书)
30	响应性评审标准	保供要求	投标人须承诺：对于项目钢结构供货较为集中的24年8月至24年12月，投标人要保证能配套足够的产能及人力物力为项目保供，签署并提交钢结构保供承诺书。（格式详见第六章投标文件格式中钢结构保障供应承诺书）。
31	响应性评审标准	价格调整	<p>原材料价格波动调价机制：钢材材料价格可按供货期月份的信息价平均值与投标当月对应的信息价进行比较，钢材材料差价<math>\pm 10\%</math>（不含<math>10\%</math>）以内价格不调整，超过<math>\pm 10\%</math>（不含<math>10\%</math>）以上部分进行调整。</p> <p>调价原则为：</p> <p>1) 可调材料采购当期信息价上涨超过基准价<math>10\%</math>的，调整超过基准价<math>10\%</math>以上的价差，按调价公式：<math>A=B \times (C-1.1 \times D)</math>；其中A-价差，B-应调价的钢结构供货量，C-采购当期信息价，D-基准价（投标报价当月信息价）。</p> <p>2) 可调材料采购当期信息价下跌超过基准价<math>10\%</math>的，调整超过基准价<math>10\%</math>以外的价差，按调价公式：<math>A=B \times (C-0.9 \times D)</math>；其中A-价差，B-应调价的钢结构供货量，C-采购当期信息价，D-基准价（投标报价当月信息价）。</p> <p>信息价：《宁波建设工程造价信息》北仑信息价  信息价注释：北仑信息价不涵盖的部分则参考宁波市信息价，《宁波建设工程造价信息》不涵盖的部分参考同月《浙江造价信息》。</p>
32	响应性评审标准	交工资料	<p>投标人须承诺：投标人应向招标人交付与货物有关的交工资料，资料应当完整、正确、整洁、书写明确、质量完好，符合行业标准或惯例，并能满足招标人正常使用及维护货物的需要，资料的名称、数量及交付时间，包括不限于：</p> <p>1) 深化设计图纸；</p> <p>2) 出厂合格证/质量证明文件；</p> <p>3) 相关证书、报告，如材质证、第三方检验合格证书及检验报告等；</p> <p>4) 安装/操作/维修使用说明书（若有）；</p> <p>资料数量：10套（6正4副）；资料交付时间：同交货时间一致。（格式详见第六章投标文件格式投标承诺书）</p>
33	响应性评审标准	体系认证证书	投标人在投标阶段应提供有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证书。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
34	响应性评审标准	其它1	1.不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求；2.投标人应提交《关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明》、《供应商廉洁诚信商业往来声明书》、《不参与串通投标、弄虚作假承诺书》（格式详见第六章投标文件格式中相关内容）。
35	响应性评审标准	技术要求	投标人须承诺：1)提供的钢材、螺栓、焊接材料等应符合现行国家标准规范。2)钢结构制作、安装及安装工序应符合应按《钢结构工程施工规范》GB50755及《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205的规定。3)钢结构焊接有关人员的资格应符合现行规范《钢结构焊接规范》GB50661第3.0.4条的要求。4)负责深化钢结构施工详

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			图，钢结构详图设计阶段确定吊点位置和荷载。5)钢结构的焊接及涂装符合技术规格书中第4条和第3.6条的要求。6)装载钢结构的长途运输车辆两侧要增加防止货物滑落的安全防护措施，确保运输和装卸安全。（格式详见第六章投标文件格式投标承诺书）
36	响应性评审标准	商务偏差和技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，均为一般技术或商务指标，一般技术或商务指标（包括合同条款）偏离超过3项，则响应性评议不合格。
37	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
38	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	