

石化工程-海南LNG二期项目分布式光纤测温系统评审细则

标段编号：SGSGXMDY262979/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	投标有效性	投标有效性、是否投标	是否投标
6	商务评议	应答人名称	与营业执照一致。
7	商务评议	应答文件签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
8	商务评议	报价有效期	报价截止之日起120天内保持有效。
9	商务评议	不存在禁止投标的情形	不存在询价文件评审第三条：应答文件作无效报价处理的情形中任何一条。
10	商务评议	联合体投标及分包	不接受联合体投标，不允许分包。
11	商务评议	营业执照要求	应答人具有合法有效的企业法人营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 应答人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 应答人为分公司的，提供本单位合法有效的营业执照和上级法人单位营业执照、唯一投标授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，应答时需提

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与应答，同时参与应答的，报价均无效。
12	商务评议	资格要求	（1）供应商性质：应答人如是明令禁止使用的供应商，则直接否定。（包括但不限于：失信、海油人员任职、违规处罚等名单中明令禁止使用的供应商），如提供的投标材料中有虚假信息，则直接否定。（2）应答人应为本次所投产品的制造商。本次采购不接受代理商投标。如应答人为其所在集团公司内唯一负责中国区销售的销售公司则视应答人为制造商（投标人应提供能够证明上述事项的证明文件）。应答人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他应答人参与此次采购，否则相关的所有投标将被拒绝。
13	商务评议	信誉要求	应答人不得是最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）被列入失信被执行人名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）。 应答人不得被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的（应附查询结果复印件并加盖单位章）。 应答人不得在中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）中有行贿犯罪记录（应附查询结果复印件并加盖单位章）。
14	商务评议	付款条款	（1）卖方根据本合同规定向买方交货，买方在收到合同设备并签署全部到货检验证明后，应向卖方支付合同总价的【80】%。 （2）买方在签发合同设备临时接受证书后，应向卖方支付合同总价的15%。 （3）合同总价的5%作为质保金。合同设备质量保证期结束且卖方已收到买方签发的合同设备最终接受证书后，买方应向卖方支付该等质保金。
15	商务评议	一般商务条款偏离	除询价文件规定的实质性条款外，其它一般商务和合同条款偏离可接受的最多项数为：3项。
16	技术评议	业绩要求	1.自2020年1月1日起至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少具有1个合同的分布式光纤测温系统的供货业绩，且业绩合同中分布式光纤测温系统最低设计温度不高于-160。 2.应答人须按规定要求提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1)销售合同和2)到货验收材料。业绩合同应至少涵盖合同签署时间、合同签署方名称（具有签字或盖章）、货物名称、货物数量、设计温度、应用介质等。到货验收材料应为收货单据或验收单或入库单或调试验收报告或结算发票（到货验收材料应有用户签字或盖章）。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
17	技术评议	关键技术要求1	应答人应提供中华人民共和国防爆产品认证机构颁发的符合工程要求的防爆产品防爆合格证，防爆产品认证机构应在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台指定名录内。
18	技术评议	关键技术要求2	应答人应提供由第三方检测机构出具的光纤测温系统型式检验报告。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	技术评议	关键技术要求3	应答人应提供由第三方检测机构出具的光纤测温系统低温测试报告，低温范围：-190 ~-100。
20	技术评议	关键技术要求4	应答人所提供的产品应具有第三方权威检测机构（具有CMA与CNAS双重资质）出具的激光器安全等级认证证书，激光安全级别为1M。
21	技术评议	关键技术要求5	应答人应提供第三方权威检测机构（具有CMA与CNAS双重资质）出具的软件CMMI3级认证及以上证明。
22	技术评议	关键技术要求6	数字化交付满足技术规格书要求。
23	技术评议	关键技术要求7	台式机、笔记本电脑、工作站、一体机：设备CPU芯片符合中国信息安全测评中心《安全可靠测评工作指南（试行）》要求且在安全可靠测评结果公告清单内，提供官网截图证明。设备配套的桌面操作系统符合中国信息安全测评中心《安全可靠测评工作指南（试行）》要求且在安全可靠测评结果公告清单内，提供官网截图证明；提供操作系统厂商授权证书及带有招标人名称的正版激活码授权证书。
24	技术评议	关键技术要求8	通用服务器：服务器设备CPU芯片为自主可控ARM架构或C86架构，须为中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》中的产品，提供官网截图证明。
25	技术评议	关键技术要求9	GPU服务器：服务器的GPU/AI加速卡芯片（即人工智能训练或推理芯片）实现自主可控。在合同有效期内能够通过中国信息安全测评中心人工智能训练推理芯片安全可靠测评。已供货产品须免费替换为上述已通过测评且配置不低于原产品的型号。出具承诺函，并加盖投标人和AI加速卡厂商公章。服务器设备CPU须为中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》中产品。提供官网截图证明。
26	技术评议	关键技术要求10	安全设备：符合自主可控要求，应答人所投产品所涉及的CPU、操作系统和数据库在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》附表内。 注：1.如所投产品涉及CPU须在《安全可靠测评结果公告》附表内；2.如所投产品涉及操作系统为自研版本，不适配《安全可靠测评结果公告》附表，需提供操作系统自主可控相关证明材料或承诺函；3.如所投产品涉及数据库，在项目验收前能够完成数据库的自主可控版本（适配《安全可靠测评结果公告》附表）替代，且费用自理，可认定数据库符合自主可控要求；（以上CPU、操作系统、数据库，如有涉及，需提供相关证明文件或承诺函）
27	技术评议	关键技术要求11	网络设备：应答人应提供所投交换机、路由器关键部件如CPU、转发芯片的自主可控证明（提供CNAS认证的网络设备测试机构的测试报告），并承诺操作系统自研（提供加盖厂商公章的承诺函）。网络产品厂商（指路由器、交换机、无线网络、软件及网络配件）提供所投网络设备可通过安全可靠应用测评的承诺函，如因未通过相关测评造成的退换货等经济损失全部由厂商承担。
28	技术评议	关键技术要求12	操作系统：提供操作系统出厂安装服务，操作系统由投标人提供，须为中国信息安

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》中产品。提供官网截图证明。
29	技术评议	关键技术要求13	数据库：通过中国信息安全测评中心的国产化数据库安全测试。需提供中国信息安全测评中心的官方公告截图。
30	技术评议	关键技术要求14	其他软件：运行环境支持主流国产CPU，包括不限于兆芯、海光、麒麟/鲲鹏、飞腾、龙芯、申威，支持主流国产操作系统，包括不限于UOSv20、银河麒麟V10、银河麒麟V4.0、中标麒麟V 7.0。承诺按照管网集团要求进行适配。产品后续可升级以支持中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告清单》中的操作系统和CPU芯片。（提供证明材料及原厂适配承诺函，并加盖公章）
31	技术评议	一般技术条款偏离	除询价文件规定的技术要求条款外，其它一般技术要求条款偏离可接受的最多项数为：3项。
32	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	