

# 石化工程-海南LNG二期项目温度变送器评审细则

标段编号：SGXMDY263272/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节    | 评审因素       | 评审标准   |
|----|---------|------------|--|
| 1  | 供应商行为分析 | 硬件信息       | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况   |
| 2  | 供应商行为分析 | 标书相似度      | 检查各投标文件之间文本内容的相似度  |
| 3  | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查   | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一  |
| 4  | 供应商行为分析 | 投标信息检查     | 检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一  |
| 5  | 投标有效性   | 投标有效性、是否投标 | 是否投标   |
| 6  | 商务评议    | 应答人名称      | 与营业执照一致。   |
| 7  | 商务评议    | 应答文件签字盖章   | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。   |
| 8  | 商务评议    | 报价有效期      | 报价截止之日起120天内保持有效。  |
| 9  | 商务评议    | 不存在禁止投标的情形 | 不存在询价文件评审第三条：应答文件作无效报价处理的情形中任何一条。  |
| 10 | 商务评议    | 联合体投标及分包   | 不接受联合体投标，不允许分包。  |
| 11 | 商务评议    | 营业执照要求     | 应答人具有合法有效的企业法人营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。<br>应答人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。<br>应答人为分公司的，提供本单位合法有效的营业执照和上级法人单位营业执照、唯一投标授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，应答时需提 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素     | 评审标准   |
|----|------|----------|--|
|    |      |          | 供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与应答，同时参与应答的，报价均无效。   |
| 12 | 商务评议 | 资格要求     | （1）供应商性质：应答人如是明令禁止使用的供应商，则直接否定。（包括但不限于：失信、海油人员任职、违规处罚等名单中明令禁止使用的供应商），如提供的投标材料中有虚假信息，则直接否定。（2）应答人应为本次所投产品的制造商或代理商。如果应答人为代理商，应答人应得到所投货物制造商同意其为本次投标提供该货物有效期内的合法正式唯一代理授权书。同一品牌的制造商或代理商只可一家参与投标，同时参与投标的，其投标均将被否决。   |
| 13 | 商务评议 | 信誉要求     | 应答人不得是最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a> ）被列入失信被执行人名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）。<br>应答人不得被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（ <a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a> ）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的（应附查询结果复印件并加盖单位章）。<br>应答人不得在中国裁判文书网（ <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> ）中有行贿犯罪记录（应附查询结果复印件并加盖单位章）。 |
| 14 | 商务评议 | 付款条款     | （1）卖方根据本合同规定向买方交货，买方在收到合同设备并签署全部到货检验证明后，应向卖方支付合同总价的【80】%。<br>（2）买方在签发合同设备临时接受证书后，应向卖方支付合同总价的15%。<br>（3）合同总价的5%作为质保金。合同设备质量保证期结束且卖方已收到买方签发的合同设备最终接受证书后，买方应向卖方支付该等质保金。   |
| 15 | 商务评议 | 一般商务条款偏离 | 除询价文件规定的实质性条款外，其它一般商务和合同条款偏离可接受的最多项数为：3项。  |
| 16 | 技术评议 | 关键技术要求1  | 应答人需提供所投变送器的配对法兰和焊接短管（焊接式外保护套管）的生产商的压力管道元件生产资质证明。  |
| 17 | 技术评议 | 关键技术要求2  | 应答人所投分体温度变送器、热电阻应分别具有中华人民共和国机构颁发的防爆产品认证机构颁发的防爆等级证书，并提交防爆等级证书。其防爆等级不应低于 Ex ia II BT4 Ga，防护等级不应低于 IP66，防爆产品认证机构在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台指定实验室名录内并提供证明。温度变送器证书应与热电阻证书本安参数相匹配。   |
| 18 | 技术评议 | 关键技术要求3  | 应答人应提供所投产品的SIL证书，SIL证书在国家认监委 CNCA数据库公示并提供截图证明。   |
| 19 | 技术评议 | 关键技术要求4  | 应答人所投温度变送器准确度等级应满足数据表要求。   |
| 20 | 技术评议 | 一般技术条款偏离 | 除询价文件规定的技术要求条款外，其它一般技术要求条款偏离可接受的最多项数为：3项。  |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素   | 评审标准 |
|----|------|--|------|
| 21 | 价格评议 | 是否需要评分：不<br>需要<br>是否多轮报价：否<br>评标价计算规则<br>：评标价=算数修正<br>投标报价 |      |