

# 福建分公司福建新能源2024-2027年度市政中压燃气管道工程评审细则

标段编号：24-CNCCC-GC-GK-6732/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许联合体
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许提交备选投标方案
9	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标资料表”第3.4.1项规定。
10	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可；对于招标文件公开信息要求的资质、业绩，投标人已按要求列出资质名称、业绩合同对方名称但其他信息不完整，且投标文件中包含对应的完整信息和证明材料的，评标阶段应予以认可。
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	无价格标出现投标报价	是/否。如果为“是”，则否决相应投标。
13	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	安全生产许可证	合格有效的安全生产许可证，投标时需提供原件扫描件（原件备查），并可在全国工程质量安全监管信息平台（ <a href="https://zlaq.mohurd.gov.cn">https://zlaq.mohurd.gov.cn</a> ）核实。
15	资格评审标准	资质等级	投标人具有合格有效的市政公用工程施工总承包贰级资质及以上，投标时需提供原件扫描件（原件备查），并可在全国建筑市场监管公共服务平台（ <a href="https://jzsc.mohurd.gov.cn">https://jzsc.mohurd.gov.cn</a> ）核实。投标人具有合格有效的特种设备压力管道安装GB1级资质，投标时需提供原件扫描件（原件备查），并可在国家市场监督管理总局政务服务平台（ <a href="https://cnse.samr.gov.cn">https://cnse.samr.gov.cn</a> ）核实。
16	资格评审标准	业绩	2019年1月1日至投标截止时间，投标人应具有至少1个合同的管道工程竣工（或完工）验收业绩，且均满足管道长度 10km和设计压力 0.4Mpa和管径DN 100mm的技术要求。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件和竣工（或完工）验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：项目名称、合同签署方名称、合同签署页及签署时间、合同主要工作内容及技术要求（管道长度 10km和设计压力 0.4Mpa和管径DN 100mm）。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现项目名称、合同签署方名称、合同签署页及签署时间、合同主要工作内容及技术要求（管道长度 10km和设计压力 0.4Mpa和管径DN 100mm），均视为无效业绩。业绩认定时间：以合同签署时间为准；如各方签字日期时间不一致，以最晚签字日期为准。
17	资格评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，且须满足3年平均资产负债率不高于75%的财务指标。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
18	资格评审标准	项目经理	1) 1名，具备有效的市政公用工程专业的《中华人民共和国二级建造师注册证书》或以上证书，注册单位为投标人；具备有效的安全生产考核合格证（B证）； 2) 项目经理无在建项目，并提供承诺书； 3) 至投标截止时间前由投标人连续缴纳满半年的社保证明等复印件（加盖投标人公章）。
19	资格评审标准	技术负责人	1名，中级工程师以上职称。需附身份证原件扫描件（原件备查）、资格证原件扫描件（原件备查）、截至投标截止时间前的由投标人连续缴纳满半年的社保证明等复印件（加盖投标人公章）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	资格评审标准	专职安全生产管理人员	4名，须持有合格有效的安全生产考核合格证C证，且在投标截止时间前不可兼任于其他项目或其他岗位，且均需附身份证原件扫描件（原件备查）、资格证原件扫描件（原件备查）、截至投标截止时间前的由投标人连续缴纳满半年的社保证明等复印件（加盖投标人公章）。
21	资格评审标准	其他管理人员	土建工程施工员2名；设备安装施工员4名；质量员1名；材料员1名；资料员1名；预算员1名。上述管理人员需提供身份证原件扫描件（原件备查）、资格证原件扫描件（原件备查），截至投标截止时间前的由投标人连续缴纳满半年的社保证明等复印件（加盖投标人公章）。
22	资格评审标准	QHSE体系认证	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
23	资格评审标准	信誉	详见“投标人须知”和投标资料表第1.4.1项
24	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
25	响应性评审标准	投标内容	详见“投标人须知”和投标资料表第1.3.1项
26	响应性评审标准	工期	合同总工期3年，计划开工时间：2024年10月14日，计划完工时间：2027年10月13日。合同有效期内，各单项工程工期以招标人开工通知为准。
27	响应性评审标准	工程质量	合格并单位工程合格率100%。
28	响应性评审标准	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效。
29	响应性评审标准	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
30	响应性评审标准	工程缺陷责任期	单项工程通过完工验收合格后，不小于24个月。
31	响应性评审标准	投标承诺书	递交“投标承诺书”以第八章商务技术格式投标其他材料，（一）“投标承诺书”为准。
32	响应性评审标准	保证工程建设资金用于本工程建设并接受监督的承诺	递交“保证工程建设资金用于本工程建设并接受监督的承诺”，以第八章商务技术格式投标其他材料，（二）“保证工程建设资金用于本工程建设并接受监督的承诺”为准。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书	递交“项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书”，以第八章商务技术格式投标其他材料，（三）“项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书”为准。
34	响应性评审标准	施工人员及设备到场时间承诺	递交“施工人员及设备到场时间承诺”，以第八章商务技术格式投标其他材料，（四）“施工人员及设备到场时间承诺”为准。
35	响应性评审标准	不再进行分包的承诺	递交“不再进行分包的承诺”，以第八章商务技术格式投标其他材料，（五）“不再进行分包的承诺”为准。
36	响应性评审标准	农民工工资发放承诺	递交“农民工工资发放承诺”，以第八章商务技术格式投标其他材料，（六）“农民工工资发放承诺”为准。
37	响应性评审标准	项目经理工作经验要求	拟派出项目经理应有5年（或以上）现场施工管理经验，和中级工程师以上职称，需提供项目任命文件或业主方批复的项目管理机构文件、职称证书扫描件。
38	响应性评审标准	技术负责人工作经验要求	拟派出技术负责人应有3年（或以上）现场施工管理经验，需提供项目任命文件或业主方批复的项目管理机构文件、职称证书扫描件。
39	响应性评审标准	特种作业人员1	钢质管道焊工：不少于2人，承担钢质燃气管道焊接工作，须持有锅炉压力容器或压力管道特种设备操作人员（焊接）焊工合格证书，且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。上述特种作业人员需提供身份证原件扫描件（原件备查）、资格证原件扫描件（原件备查）。
40	响应性评审标准	特种作业人员2	热（电）熔PE焊工：不少于2人，承担PE燃气管道焊接工作，须持有特种设备焊接作业（非金属焊接操作）合格证，且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。上述特种作业人员需提供身份证原件扫描件（原件备查）、资格证原件扫描件（原件备查）。
41	响应性评审标准	施工组织设计	施工组织设计应包含但不限于以下内容： 1.项目组织机构；2.施工资源安排计划，包括人力、机具、材料设备进场安排等。 3.整体施工方案、主要施工方法、技术组织措施等；4.质量保证体系和质量保证措施；5.施工进度计划,对工期的要求，编制详细的项目总体进度计划以及施工网络进度及保证措施；6.保障安全、文明施工的技术措施，至少包括：目标及内容、保证措施、管理措施、环境保护措施及应急预案等；
42	响应性评审标准	焊接作业方案	编制详细的符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2018和招标人技术要求的管道焊接方案。
43	响应性评审标准	穿越工程和定向钻施工方案	编制详细的、符合招标人技术要求的穿越工程和定向钻施工方案，包括但不限于：作业现场踏勘及作业期间测量监测内容、作业过程质量管控内容、作业安全防护和应急处置内容等。
44	响应性评审标准	管道试运行（吹扫保压）方案	编制详细的、符合招标人技术要求的试运行（吹扫保压）方案，包括但不限于：管道吹扫作业流程、保压试验流程、管道监检流程，保压试验记录等内容。
45	响应性评审标准	施工质量管理与措	编制详细的、符合招标人技术要求的施工质量管理方案，方案内容要求：质量计划

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		施	完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人员经验业绩丰富，对质量体系各管理要素的要求描述完整，有针对难点、重点内容的具体措施，有沟通协调内容或程序，可操作性强的。
46	响应性评审标准	安全文明施工及环境保护方案	编制详细的、符合招标人技术要求的安全文明及环境保护方案，方案内容要求：管理机构设置完整合理、风险识别及控制措施能满足安全生产和环保要求，安全和环保计划结构全面，恶劣天气及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源明确，劳动保护及安全措施完备。
47	响应性评审标准	管道焊接设备要求	焊接设备： 1.气体保护焊机不少于2台； 2.电焊机不少于2台； 3.PE管热熔焊机（全自动）（De250及以下口径）不少于2台； 4.PE管智能电熔焊机不少于2台； 上述设备需提供完整的、详细的设备进场计划和使用计划。
48	响应性评审标准	其他配套机械设备要求	定向钻设备： 1.45t、65t、75t、90t水平定向钻机，各一台； 2.定向钻机配套设备不少于4套； 其他设备： 1.空气压缩机不少于2台；2.挖掘机不少于2台；3.发电机不少于2台；4.载重平板汽车（不小于15吨），不少于2台；5.RTK测量设备2台；6.油水分离器2台；7.压力表不少于4块（精度0.4级、量程0~1.6MPa）。 上述设备需提供完整的、详细的设备进场计划和使用计划。
49	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	一般商务技术指标偏离超过2项，则商务技术评议不合格。
50	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
51	价格初步评审	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
52	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
53	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
54	价格初步评审	已标价工程量清单	符合第五章“工程量清单”和招标文件附件《投标价格文件-工程量清单报价表》给出的范围及数量，投标人不得对工程量清单中工作内容作出任何修改，不得调整工程量清单数量或自行增列工程量清单以外的项目。
55	价格初步评审	招标控制价	本项目最高投标限价（含增值税）为27397060元人民币。如果投标人的投标价格

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(含增值税)超出此最高投标限价,其投标将被拒绝。
56	价格初步评审	暂列金额	本项目暂列金额为不可竞争费用,投标人应按照招标控制价中给出的暂列金额填写,不允许调整,本工程暂列金为:1273334元。
57	价格初步评审	税率	投标人应按照9%的税率进行报价。
58	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价(含税) 合计金额-暂列金 额(含税)合计金 额	
59	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	