

福建LNG干粉灭火剂更换（2024-2027年）评审细则

标段编号：CGP-24-LNGH-FJLNG-0020/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|-------|------------------|--|
| 1 | 清标评审 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 清标评审 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 清标评审 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 符合性审查 | 应答文件上传 | 应答文件制作要求：应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统“上传操作”位置。 公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。 |
| 5 | 符合性审查 | 法定代表人身份证明及有效的授权书 | 由法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“应答文件内容及格式”的规定。法定代表人直接签署的，无需提供授权委托书。 |
| 6 | 符合性审查 | 报价函 | 提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。 |
| 7 | 符合性审查 | 报价有效期 | 报价截止日起120天内保持有效 |
| 8 | 符合性审查 | 商务文件完整性 | 商务文件的组成（以投标文件目录为准）与第五章商务文件内容及格式中的目录（一级）一致 |
| 9 | 符合性审查 | 技术文件完整性 | 技术文件的组成（以投标文件目录为准）与第五章技术文件内容及格式中的目录（一级）一致 |
| 10 | 符合性审查 | 价格文件完整性 | 价格文件的组成（以投标文件目录为准）与第五章价格文件内容及格式中的目录（一级）一致 |
| 11 | 符合性审查 | 报价文件特征码 | 不同应答人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为报价人相互串通，否决所有涉及应答人的应答文件。 |
| 12 | 商务评审 | 营业执照 | 应答人须是符合下列条件的中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织： |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|------|---|
| | | | <p>(1) 应答人为企业的，应答文件中的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）合法有效。</p> <p>(2) 应答人为分公司的，应答文件中的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司授权书合法有效。总公司与分支机构只可一家参与应答，同时参与应答视为应答无效；</p> <p>(3) 应答人为事业单位的，应答文件中的事业单位法人证书合法有效。</p> |
| 13 | 商务评审 | 财务要求 | 应答文件中有2021年至2023年经会计师事务所或审计机构审计的无保留意见的财务审计报告（成立时间不足三年应提供自成立之日起至2023年），该报告至少包括加盖会计师事务所印章的审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。 |
| 14 | 商务评审 | 业绩 | <p>(1) 2019年1月1日至应答截止时间，至少具有1项已完成的合同金额不少于10万元的消防干粉灭火剂供货业绩。</p> <p>(2) 业绩证明文件包括：业绩合同关键页（至少包括：合同首页、双方签字盖章页、合同签订日期页、合同金额页、工作范围描述页、主要技术要求页）和业绩完成证明文件（如：采购方与供应商签字的物资验收单）。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。如业绩合同为框架协议或者长期协议等以单价结算的订单方式执行的合同，则该协议视为1项服务合同业绩，业绩证明文件应至少提供1项已完成的订单扫描件及订单所对应的供货完成的证明材料。</p> <p>(3) 业绩认定时间：项目完成时间以采购方与供应商签字的验收签字时间为准；如各方签字日期时间不一致，以最晚签字日期为准。</p> |
| 15 | 商务评审 | 企业信誉 | 不存在报价须知前附表第11条的情形。 |
| 16 | 商务评审 | 联合体 | 非联合体报价 |
| 17 | 商务评审 | 合同偏离 | <p>对本询价文件第六章标准合同的以下合同条款未提出任何偏离或者异议：</p> <p>(1) 第四条“合同价格”要求；</p> <p>(2) 第五条“付款”要求；</p> <p>(3) 第九条“违约责任”要求；</p> <p>(4) 第十一条“法律适用和争议解决”要求；</p> <p>(5) 第十五条“转让和分包”要求。</p> |
| 18 | 商务评审 | 其他非项 | 项为不可偏离项；其余评议标准有2项或更多的偏离，视为商务评议“不合格”。非 的合同条款偏离一条，视为一项商务偏离。 |
| 19 | 技术评审 | 执行标准 | <p>本项目货物执行标准为以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444—2008） 2.《干粉灭火系统设计规范》（GB50347—2004） 3.《干粉灭火剂》（GB4066—2017） 4.《超细干粉灭火剂》（XF578-2023） |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|----------|--|
| | | | 应答文件中接受此标准则视为满足公开询价文件要求。 应答人在应答阶段按照已实施的新的国家强制性标准执行，也视为合格。 |
| 20 | 技术评审 | 工作范围 | 应答人的工作范围至少包含以下内容视为合格： 卖方负责提供干粉灭火剂并提供对应的更换服务，包括但不限于干粉灭火剂搬运、储罐及码头区域干粉罐平台搭设，干粉罐法兰拆卸及回装（涉及脚手架作业）、干粉灭火剂更换。 |
| 21 | 技术评审 | 认证要求 | 应答人须在应答阶段的应答文件中提供拟投入本项目的干粉灭火剂和悬挂式超细干粉灭火装置对应的由国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的检验报告。 |
| 22 | 技术评审 | 参数要求 | 应答人须在应答阶段的应答文件中提供拟投入的BC类干粉灭火剂和悬挂式超细干粉灭火装置所对应的由国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的检验报告中，至少满足以下参数要求： 1.BC类干粉灭火剂 （1）类别为BC类 （2）主要组分含量总和不应小于90%； （3）流动性/s 7.0。 （4）粒度分布底盘： 70%,且底盘中第一主要组分含量 原试样含量。 2.悬挂式超细干粉灭火装置 （1）含水率（质量分数） 0.25%； （2）吸湿率（质量分数） 3.0%。 （3）电绝缘性（KV） 4.0。 上述参数若有1项及以上不符合要求，则本项评审不合格。 |
| 23 | 技术评审 | 验收方式 | 应答文件中的验收方式包含以下内容视为合格： “ 卖方供货时应随货提供质量认证材料，包括但不限于产品合格证、技术规格书、使用说明书、有效的消防产品认证证书。干粉灭火剂生产日期与供货日期不得超过3个月。 货物按买方要求抵交货地点时，买卖双方共同对干粉灭火剂进行验收，验收合格后双方签署到货验收单。如干粉灭火剂不符合上述参数、性能、质量及生产日期的规定，买方有权拒绝接受，同时卖方应对验收不合格的灭火剂进行更换，且因更换所产生的责任及后果均由卖方承担。” |
| 24 | 技术评审 | 技术其他偏离 | 项为不可偏离项；其余评议标准有2项或更多的偏离，视为技术评议“不合格”。 |
| 25 | 价格评审 | 投标报价算术修正 | 接受按照本报价邀请文件投标须知《第三章 应答文件的评审》第3.3条约定执行即为合格。 |
| 26 | 价格评审 | 缺漏项调整 | 接受按照本报价邀请文件投标须知《第三章 应答文件的评审》第3.3条约定执行即为合格。 |
| 27 | 价格评审 | 评标价格计算方 | 接受以下算数修正方式为合格： |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|--|---|
| | | 法（不含税） | 评标价格（不含税）=投标报价+报价算术修正+全部偏差价格调整 |
| 28 | 价格评审 | 报价格式 | 应答文件中价格明细表的项目名称、数量、单位和价格文件内容及格式中价格表的项目名称、数量、单位一致。 |
| 29 | 价格评议 | 是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 | |