

绥中36-2油田绥中36-2区块开发项目连续循环服务评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6495/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
7	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
8	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
9	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
10	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
11	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
12	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
13	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要业绩信息公开）	（1）2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2并次连续循环作业服务业绩（提供的业绩合同数量不做要求）。 （2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同复印件和2）服务验收证明材料且应有服务需求方签字（或盖章）以及确认时间。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、服务内容、服务验收证明材料（服务验收报告或服务验收单或服务需求方出具的有效证明文件）。 （3）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
14	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
15	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
16	响应性评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
17	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
18	响应性评审标准	质量标准	满足技术要求
19	响应性评审标准	管理体系证书	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001（OHSAS18001）或GB/T45001（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实（如适用）。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）
20	响应性评审标准	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
21	响应性评审标准	连续循环	实现接立柱、起下钻停泵期间钻井液的连续循环。投标人需提供连续循环系统运作的基本原理（文字+图纸），能清楚说明可以实现接立柱、起下钻停泵期间钻井液

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			的连续循环。
22	响应性评审标准	井眼清洁	井眼清洁岩屑浓度：12-1/4" < 1.3%，8-1/2" < 0.8%，无岩屑床堆积。投标人需提供以往使用连续循环系统的作业日报，作业期间无憋压情况，起钻时能实现直拔起钻或倒划眼速度大于100m/h。
23	响应性评审标准	技术服务	投标人提供技术服务人员及相关配套工具。投标人需提供上平台技术服务人员的作业人数、人员名单、人员资质证书，提供上平台相关工具、设备的清单、合格证书、检验报告。人员资质证书指：健康证、五小证、硫化氢证、海上交通安全证、乘船补差证。工具指：连续循环短接，设备指：连续循环控制系统及连接管线。
24	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。投标人应响应。
25	响应性评审标准	商务偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件外，商务的非星号偏离项允许的最高项数为4项（含），商务包括合同文本部分：合同条款每一条（按合同文本的二级条款计算，如3.1）记为一项偏离，商务的非星号偏离项分别超过对应的最高项数的，其投标将被否决。
26	响应性评审标准	技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件外，技术的非星号偏离项允许的最高项数为4项（含），技术的非星号偏离项分别超过对应的最高项数的，其投标将被否决。
27	资信业绩评分标准	对投标人履约能力的评价1：近三年（2021-2023年）平均净利润率（满分：10分）	平均净利润率 ≥ 5% 10分 3% ≤ 平均净利润率 < 5% 8分 1% ≤ 平均净利润率 < 3% 6分 0% ≤ 平均净利润率 < 1% 3分 平均净利润率 < 0 0分
28	资信业绩评分标准	对投标人履约能力的评价2：近三年（2021-2023年）平均速动比率（满分：10分）	平均速动比率 ≥ 1.5 10分 1 ≤ 平均速动比率 < 1.5 8分 0.8 ≤ 平均速动比率 < 1 6分 平均速动比率 < 0.8 4分
29	资信业绩评分标准	对投标人履约能力的评价3：近三年（2021-2023年）平均营业额（满分：10分）	平均营业额 ≥ 3亿元 10分 2亿元 ≤ 平均营业额 < 3亿元 8分 1亿元 ≤ 平均营业额 < 2亿元 6分 平均营业额 < 1亿元 4分
30	资信业绩评分标准	对投标人履约能力的评价4：纳税及信用情况（满分：25分）	投标人提供银行出具的信用（资信）证明的得15分，未提供得0分； 投标人提供税务机关开具或官网查询的2023年度纳税信用评价结果的，得5分，纳税信用评价A级的，加5分；纳税信用评价B级的，加3分；纳税信用评价C级或D级的，不加分。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	资信业绩评分标准	对招标文件商务条款的响应程度1：付款条款 (满分：25分)	付款比例和进度无偏离的，得15分，有偏离得0分；同意所有付款均通过电汇（T/T）支付的，得10，不同意得0分。
32	资信业绩评分标准	对招标文件商务条款的响应程度2：合同条款 (满分：20分)	合同条款的其他一般性偏离：每偏离一项扣5分，扣完为止。
33	服务大纲评分标准	工具性能 (满分：15分)	连续循环系统工具能够满足抗拉、抗扭、承压要求的得5分，密封效果好，具有两级密封，且有安全泄压装置的得5分，具有独立的两套及以上操作系统的得5分。投标人需提供连续循环短接的第三方测试报告（包含抗拉、抗扭、承压能力）和工具、设备的相关图纸（能说明密封系统、操作系统的情况）。
34	服务大纲评分标准	作业效率 (满分：10分)	作业流程合理，工具使用方便可靠性强，复杂情况时间少，平均作业效率最高者得10分，依据作业效率排名依次减2分。投标人需提供以往使用连续循环系统的作业日报。优先根据作业期间发生复杂情况的时间进行作业效率排名。如发生复杂情况的时间相同，再按照2500m当量井深钻井周期的长短来进行排名。
35	服务大纲评分标准	工具匹配性 (满分：15分)	（1）连续循环系统工具能够适用于水基及合成基钻井液体系。（2）能够配合不同钻具组合不同钻具尺寸。（3）能满足堵漏、压井等不同工况下的连续循环，能满足卡钻、打捞等复杂情况下的连续循环。每满足一项得5分，不满足不得分。投标人需提供连续循环设备、工具的工作原理、使用参数、扣型、作业日报等数据，并说明清楚可以在各工况下使用。
36	服务大纲评分标准	后勤保障 (满分：10分)	提供（1）产品检验合格证，（2）说明书，（3）性能测试参数，（4）打捞尺寸图，（5）探伤检验报告。每提供一项得2分，未提供不得分。投标人需提供连续循环短接、连续循环控制系统及连接管线的相关资料。
37	服务大纲评分标准	设计方案 (满分：15分)	1）设计方案含有详细的数据； 2）设计方案含有详细的作业流程方案； 3）设计方案含有预期指标。预期指标包含但不局限于环空返速、岩屑浓度、岩屑运移效率、循环净化能力、ECD变化率、压力激动值。 每满足一项得5分。
38	服务大纲评分标准	安全操作性 (满分：15分)	1）工具轻便占地面积小； 2）现场安装、拆卸作业流程简洁； 3）所需专业工作人员少； 4）能够合理消除水击效应； 5）实现远程操控。 每满足一项得3分。
39	服务大纲评分标准	技术支持 (满分：10分)	为本项目配备有专门技术支持团队得5分，要求提供支持团队的人员名单，支持团队的领队要求具有三年以上从事连续循环系统的作业经验；在天津有办公点能够提供及时的售后技术咨询服务的得加5分。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
40	服务大纲评分标准	服务水平 (满分:10分)	根据现场作业情况提供详细的技术方案,严格按照作业需求提供工具得5分;在方案中信息沟通、反馈及时,能够根据甲方要求及建议快速改进的得5分。
41	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
42	价格初步评审标准	投标文件格式	投标人应按照招标文件第六章投标文件格式-报价明细表的内容进行报价,报价格式中“服务内容/项目”、“单位”、“作业天数”、“数量”列的内容不得更改。
43	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
44	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的,视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标:不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
45	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审,产生的后果由投标人自行承担。
46	价格初步评审标准	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项,则视其疏漏项包含在其他分项报价中,并要求投标人书面澄清确认,投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的,评标委员会应当否决其投标。
47	价格初步评审标准	税费偏离调整	■ 本项目不固定增值税率。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的,按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率(符合国家税率要求且能被招标人接受)原因发生不同投标人报价税率不一致的情况,按照以下原则进行税率偏离调整,并依据税率偏离调整情况修正评标价格(不含增值税价格):税率偏离调整=投标价格(不含增值税)×(所有合格报价中税率最高值-所报增值税率)×附加税税率(12%)3、对于由于投标人未按照含税价格=不含增值税价格×(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的,按照正确计算公式,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。
48	价格初步评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,并否决其投标。
49	价格初步评审标准	投标报价有算术错误修正	投标报价有算术错误及其他错误的,评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正,并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。
50	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	
51	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	