

营口天然气处理厂二期扩容项目直燃式热介质锅炉采购评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6975/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起180天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表表中1.4.3，3.1.1和10.3其它里的第8项”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	投标人要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商或成撬商。本次招标不接受代理商投标。如投标人为其所在集团公司内唯一负责销售的销售公司则视投标人为制造商（投标人应提供能够证明上述事项的证明文件）。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
19	资格评审标准	资质要求（开标时需资质信息公开）	投标人所投热媒锅炉的制造商或成撬商须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书，许可项目：压力容器，许可级别：D级及以上。投标时需提交证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）核实。
20	资格评审标准	体系认证	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）及认证机构的官方网站查询截图。若认证机构为国外的，应在投标时提供有效期内的三体系认证证书。
21	资格评审标准	业绩要求（开标时需业绩信息公开）	（1）自2013年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人所投热媒锅炉的制造商或成撬商应具有至少2台直燃式热媒锅炉或热载体锅炉（功率5000kW）的供货业绩，并提交相关业绩证明文件。（2）投标人须按规定格式提交业绩表，业绩证明文件应包括：销售合同原件扫描件和到货验收证明文件。业绩证明文件按至少体现以下内容：合同首页、签字盖章页、合同签署时间、货物名称、技术参数、供货数量，到货验收证明文件。（3）未提供以上文件或提供文件无

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			法满足上述要求的视为无效业绩。
22	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
23	资格评审标准	公开信息评审	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
24	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定
25	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定
26	响应性评审标准	交货期	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
27	响应性评审标准	交货地点	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
28	响应性评审标准	技术性能指标	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件
29	响应性评审标准	权利义务	符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
30	响应性评审标准	投标设备及技术服务和质保期服务	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件
31	响应性评审标准	技术支持资料	符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定
32	响应性评审标准	商务、技术偏差	一般商务、技术指标偏离数量累计超出10项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。注：招标文件中未加注的指标为一般指标。
33	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
34	响应性评审标准	型式要求	卧式、圆形盘管

序号	评审环节	评审因素	评审标准
35	响应性评审标准	输出功率	不低于5000KW
36	响应性评审标准	效率	不低于92%
37	响应性评审标准	规范要求	投标人应承诺其提供的热媒锅炉应符合SY/T0524的要求，期废气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 燃气锅炉排放限值
38	响应性评审标准	防爆要求	热媒循环泵橇应按照EXDIIBT4防爆设计
39	响应性评审标准	热油进口设计温度	290OC
40	响应性评审标准	热油出口设计温度	330OC
41	响应性评审标准	第三方检验取证要求	热媒锅炉需按照《海上固定平台安全规则》的要求进行设计、制造、认证和检验。投标人应委托船级社（ABS，DNV，CCS，BV之一）对热媒锅炉整体进行检验并获得检验证书（投标时承诺交货提供）。
42	响应性评审标准	投标人场地要求	投标人需提供自有场地的产权证明或租赁场地的租赁合同。
43	响应性评审标准	机/电/仪产品推荐品牌要求	投标人本次投标的设备/材料的推荐品牌见《货物需求一览表及技术规格》中3.1的附表。“相当于推荐品牌同等品质的产品”为自2013年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准）至少有2个在直燃式热媒锅炉或热载体锅炉上的使用业绩，并提供相应的书面材料证明（合同及到货验收材料）
44	响应性评审标准	设计使用寿命	热媒锅炉橇应保证在本项目环境下至少20年的设计使用寿命。
45	响应性评审标准	防护等级	所有现场控制盘（316L）及仪表的防护等级不低于IP65。
46	响应性评审标准	现场控制盘要求	现场控制盘应具备本地、遥控和测试功能。
47	响应性评审标准	紧固件要求	按照ASTM A1059/A1059M-2008（钢铁紧固件、五金器具和其他产品的锌合金热扩散涂层）规范要求，所有的螺丝、螺栓、螺母、垫片和其他紧固件应在制造后做热渗锌处理。
48	响应性评审标准	文件要求	供应商的完工图纸/文件必须按照EDIS（工程数字化信息系统）要求提供。详见附件《工程项目EDIS工程信息规范化移交技术要求》。
49	响应性评审标准	电机要求	电机的选型应符合GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》的相关要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
50	响应性评审标准	售后要求	服务人员具备连续出海完成相应调试工作的能力和资质。
51	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
52	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	