

蒸汽泄漏监测系统采购(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6183/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	1万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	1) 投标人合同签订时间在2019年1月1日至投标截止时间之前具有1个已完成的泄漏监测设备的供货业绩合同，并提供相应业绩证明文件。2) 投标人提供的业绩证明文件包括：具有法律效力的业绩合同和到货验收证明材料。（提示：以上2项资料，缺少任1项将视为无效业绩导致废标）A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称等内容；B、到货验收材料应有合同使用方签字或盖章，以及确认时间。（提示：按要求提供相关资料，以上各项内容必须完全涵盖，否则将视为无效业绩导致废标）3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成供货的订单、及订单相应的验收文件或结算明细单。同一个年协合同提供1项订单算为1个有效业绩。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。5) 原件备查。
19	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
20	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。投标时提供承诺函，格式见第六章

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			投标文件格式-其他资料-承诺函。
21	响应性评审标准	财务报表	投标人提供（2020年-2022年）经会计事务所或审计机构审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供自成立以来的财务报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	合同签订后，卖方按货物明细表中的货物规格型号和数量在规定的时间内将货物运到交货地点，经买方验收合格后，买方依据卖方提供的合同全额13%增值税专用发票在45日内支付全部合同总额的100%货款。
23	响应性评审标准	使用法律和仲裁	(1)适用中华人民共和国法律 (2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。
24	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。
25	响应性评审标准	测温电缆/光纤	投标人在投标文件中承诺满足： 1、防护等级：至少IP56；2、低温耐温不高于-25、高温耐温不低于390；3、测温电缆长度需至少满足两个平台共3480米蒸汽管线的测量需求。投标时提供承诺函，格式见第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
26	响应性评审标准	监控主机/采集单元	投标人在投标文件中承诺满足： 1、防护等级：至少IP56； 2、防爆等级：满足现场防爆区域使用要求，至少达到Exd II BT4； 3、满足两个平台共71根蒸汽管线的测量需求 4、每根管线单独配备测量通道，不许多根管线共用，便于后期发现故障时单独隔离设备，方便检修维护。投标时提供承诺函，格式见第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
27	响应性评审标准	红外热成像仪	投标人在投标文件中承诺满足： 1、有效测温距离不小于50米； 2、红外热成像测温范围至少为-25 ~ 390，测温精度 ±2（或者量程的 ±2%）； 3、供货时提供有效期内的防爆和防护等级证书，防爆等级至少为Exd IIB T4，防护等级至少IP56。投标时提供承诺函，格式见第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
28	响应性评审标准	系统集成及调试	投标人在投标文件中承诺满足：投标人提供系统集成及调试服务；系统具有与海上平台监控系统对接的能力，可与第三方系统或其他系统进行数据交互，供第三方系统进行数据读取。投标时提供承诺函，格式见第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
29	响应性评审标准	验收要求	投标人在投标文件中承诺满足：供货验收时提供出厂检验合格证，测试报告，第三方船级社检验证书，提供极限工作温度条件下耐高温390 2小时的专业检测机构第

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			三方检测证明文件。投标时提供承诺函，格式见第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
30	响应性评审标准	安装/调试/技术服务	投标人在投标文件中承诺满足：投标人免费提供设备的安装与调试服务，保障系统的正常运行，并完成产品现场整体验收。
31	响应性评审标准	质保期	投标人在投标文件中承诺满足：合同项下全部设备海上安装调试结束买方签署调试验收报告后12个月。投标时提供承诺函，格式见第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
32	响应性评审标准	供货周期	投标人在投标文件中承诺满足：合同签订后30天内完成供货。投标时提供承诺函，格式见第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
33	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。投标人应响应。
34	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
35	响应性评审标准	一般指标偏离	商务一般指标和技术一般指标中累计超过4项不满足招标文件要求的，结论为不合格。
36	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
37	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	