

蓬勃油田群岸电应用工程设备设施监造服务评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-8388/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
9	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误； b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
10	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标保证金	10000元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
14	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	资质要求（开标时需要资质信息公开）	投标人具有中国设备监理协会设备监理甲级资质（专业：输变电设备），提供正规查询网址及查询截图（原件备查）。
17	资格评审标准	人员要求	投标人应至少具有20人及以上的监造工程师（具备设备监造经验和能力），投标时应提供以下证明文件：1）提供有效的注册设备监理工程师证书（国家市场监督管理总局、人力资源社会保障部颁发）或注册监理工程师执业资格证书（住房和城乡建设部、人力资源社会保障部用印）或中国设备监理协会颁发的设备监理工程师职业资格登记证或设备监理专业技术人员培训证书；2）工作简历（能够体现本次招标范围相应的项目工作履历）；3）身份证；4）职称证（职称等级：助理工程师及以上）；5）提供本单位或分公司为其缴纳社保的社保缴费证明（不少于投标截止日期前6个月），社保缴费证明可以是社保部门开具的或从社保网站下载打印的打印件加盖投标单位公章，证明中当前参保单位名称须与投标单位名称一致（参保单位为投标人分公司的视同为参保单位名称与投标人单位名称一致），（原件备查）
18	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计事务所审计的近三年（2021年-2023年）的审计报告及财务报表，至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表（须加盖会计师事务所印章）。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
19	资格评审标准	业绩要求（开标时需要业绩信息公开）	业绩要求：（1）投标人须至少具有1个已完成的220KV及以上的海上变电站设备设施监造和1个已完成的220KV及以上的海底电缆的监造业绩。业绩内容可在同一个业绩合同中体现，也可在不同业绩合同中体现。（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同复印件和2）服务验收证明材料（完工验收报告或结算明细单或合同甲方出具的有效证明文件）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、电压等级（KV）、规格参数及服务验收证明材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。（3）投标人所

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			提供的业绩须是投标人本单位的，而不是其母公司、合作方、技术支持方或其他关系方的。（4）投标人不得借用上级单位或集团的企业资质及业绩；且须按要求，在投标文件中据实填报，附表1：《承包人资质和合同业绩调查表》、附表2：《承包人组织结构图及主要人员信息表》。
20	资格评审标准	体系认证	投标人须具备有效的 GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001或 GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）
21	资格评审标准	公开信息要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
22	响应性评审标准	服务期	自合同签订之日起至2026年12月，服务开始时间以发标人通知时间为准。
23	响应性评审标准	服务地点	设备制造厂家所在区域及海缆铺设船舶所在区域
24	响应性评审标准	付款方式及付款进度	1.付款方式：银行电汇。 2.付款进度： 1. PL19-3EPP平台所属相关监造设备完成出厂验收，支付合同总价的60%； 2.BZ35-2EPP至PL19-3EPP互联海缆敷设完成，耐压实验合格，提交相关完工文件，支付合同总价37%； 3. 自本工程竣工验收合格之日起至其后满两年，支付质保金，质保金比例3%。
25	响应性评审标准	合同偏离	合同条款的偏离计入商务偏离中，计算时按照第七章标准合同格式中的每一节计为一项偏离。例：合同条款每一项有偏离就算一项商务偏离。
26	响应性评审标准	工作范围	乙方负责的工作范围包括合同监造范围内设备设施的原材料入厂、生产制造、出厂检验试验、装运运输以及220kV海缆海上铺设施工期间的全过程质量监督及进度管理技术服务。乙方应依据项目设计阶段性成果，设备设施的合同，按照相关的法规、规范和良好的行业实践经验，负责提供合同监造范围内设备设施的生产进度管理和质量管理；负责监造范围内设备设施的催交管理，监控并督促供应商按合同交货期要求按时交货；代表甲方对监造范围内设备设施制造过程和出厂前进行质量监督

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，及时发现存在的质量问题，督促制造厂制定有效措施给予解决；代表甲方对220kV海缆海上铺监督管理。乙方负责对监造范围内设备设施制造过程中的主要工序进行监造。在监造期间，乙方须索取及查看任何工艺、材料、试验和质量检查记录等资料，或对制造过程提出技术和制造工艺问题，且跟进督促给予圆满解决。乙方根据供应商生产计划表和主要部件的技术标准、设计图纸及监造所必须的其它资料，开展监造工作。乙方负责的监造内容包括但不限于：a.监造范围内设备设施制造质量监造管理；b.监造范围内设备设施生产进度监造管理；c.220kV海缆海上铺设施工监督管理；d.监造范围内设备设施合同管理与协调；e.监造范围内信息管理。乙方发现部件、产品不符合合同技术要求，可在经甲方批准后要求中止生产，直到部件、产品符合合同技术要求。
27	响应性评审标准	实施任务的方式、方法和工作计划	结合本项目工作内容，对实施任务的方式、方法和工作计划进行描述。工期进度满足项目需求。
28	响应性评审标准	质量健康安全环保要求	对《中海石油（中国）有限公司质量健康安全环保合同》（详见“招标文件附件2”）的响应，提供承诺书，格式不限。
29	响应性评审标准	服务质量保障措施	根据国家相关法律法规，制定相应服务质量保障措施，确保各项服务工作的正常有序进行。
30	响应性评审标准	服务安全保障措施	制定服务安全保障措施，明确服务作业过程的安全保障措施，严格执行招标人各项管理要求。
31	响应性评审标准	服务应急处理方案	制定本次服务的应急处理方案，应急处理方案应明确紧急情况下的处理措施，应急联络措施、机构组成等。
32	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般商务技术条款偏离合计达到6项，视为商务技术评议不合格。
33	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
34	响应性评审标准	基本账户信息	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写“基本账户开户银行”及“基本账户银行账号”中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。
35	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
36	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
37	价格初步评审标准	投标报价	投标人应按招标文件报价格式（详见招标文件附件3）规定的格式和内容提供报价。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将予以拒绝。
39	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
40	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
41	价格初步评审标准	缺漏项报价	按报价格式报价，报价不允许存在缺漏项。
42	价格初步评审标准	税费偏离调整	本项目增值税率为：6%。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
43	价格初步评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。经评审的价格（不含税）计算方法经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正自动计算评标价，调整额度计算规则详见招标文件 评标基准价=有效投标人中的最低评标价格
44	价格初步评审标准	投标报价有算术错误修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			报价（含增值税）=报价（不含增值税）*（1+增值税率），如所报金额与计算所得金额不符，以计算所得金额为准。
45	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税） 合计金额-暂列金 额（含税）合计金 额	
46	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	