

装备公司东方29-1上部组块建造项目DIFF系统采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5216/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	4万元人民币。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	供应商行为分项	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。 如果招标文件中其它部分的描述与评标办法前附表中的描述不一致时，以评标办法前附表中的描述为准。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）
17	资格评审标准	体系要求	投标人所投产品的制造商（DIFF系统）须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书。证书可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实（体系认证证书为国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用）。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
18	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）在近三年（2021年1月1日-投标截止时间之前，以合同签署时间为准）内至少提供1项已完成供货的消防系统供货业绩，且合同金额不低于200万元人民币，并提供证明文件（合同签署方可以是投标人也可以是投标人所投产品的制造商（DIFF系统））。（2）投标人提供的业绩证明文件包括：1）业绩合同，2）到货验收证明材料。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字和盖章）、供货名称、合同金额、到货验收证明材料等内容；（3）若业绩合同为年度协议，还应至少提供1项完成订单的订单页、及订单相应的到货验收证明材料。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	投标人的信誉要求1	(1)投标人不得是最高人民法院在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）或各级法院列入失信被执行人名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）；
20	资格评审标准	投标人的信誉要求2	(2)近三年（2021年1月1日-报价截止日前）内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（应附查询结果复印件并加盖单位章，查询网站为“中国裁判文书网” http://wenshu.court.gov.cn ）；
21	资格评审标准	投标人的信誉要求	(3)投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		求3	(http://www.gsxt.gov.cn) 中列入严重违法失信企业名单 (应附查询结果复印件并加盖单位章) ；
22	资格评审标准	投标人的信誉要求4	(4)投标人与本采购项目其他投标人不得存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。
23	资格评审标准	投标人的信誉要求5	(5)投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
24	资格评审标准	投标人的信誉要求6	(6)投标人承诺：与本采购项目其他投标人不存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。
25	响应性评审标准	投标报价	投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。
26	响应性评审标准	交货期	自合同签订之日起3个月内完成交货
27	响应性评审标准	交货地点	广东省湛江市坡头区南油海工码头
28	响应性评审标准	关键技术要求1	投标时承诺供货时提供由中国海洋石油作业安全办公室认可的任一发证检验机构（CCS/ABS/BV/DNV）颁发的设计认证证书或型式认可证书。
29	响应性评审标准	关键技术要求2	投标时承诺甲板综合消防系统的喷头供货时提供FM或UL认证证书，或由中国海洋石油作业安全办公室认可的任一发证检验机构（CCS/ABS/BV/DNV）颁发的型式认可证书。
30	响应性评审标准	关键技术要求3	投标时承诺甲板综合消防系统的泡沫灭火药剂根据CAP 437的要求选用“B”级泡沫。承诺供货时提供泡沫灭火药剂的FM或UL认证证书，或由中华人民共和国应急管理部消防产品合格评定中心颁发的消防产品认证证书。
31	响应性评审标准	一般技术要求1	承诺甲板综合消防系统的喷头垂直喷射距离不少于7米
32	响应性评审标准	一般技术要求2	标书中应对方案包含说明，以表明甲板综合消防系统符合买方的要求。此外，还应提供 P&ID图和DIFFS描述。每个DIFF要包括“采购技术要求书”中第五项“技术要求”所有的P&ID内容
33	响应性评审标准	一般技术要求3	标书需体现甲板综合消防系统的三种启动方式：全自动启动、手动电气启动和手动机械应急启动三种启动方式
34	响应性评审标准	一般技术要求4	承诺甲板综合消防系统的设计和制造遵循CAP437《海上直升机甲板着陆区标准》(2021年版)的相关规定。
35	响应性评审标准	一般技术要求5	承诺橇内模块和模块之间的设备、管线、电缆等部件由卖方提供并安装、连接

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	响应性评审标准	一般技术要求6	承诺甲板综合消防系统满足海上露天环境，自带集装箱
37	响应性评审标准	一般技术要求7	标书需体现甲板综合消防系统自带氮气瓶
38	响应性评审标准	一般技术要求8	承诺淡水压力罐（压力水罐）的容量、设计压力由卖方计算确定，承诺容量应满足直升机甲板一次火灾所需的最大灭火用水量
39	响应性评审标准	一般技术要求9	标书需体现喷淋阀设置在淡水压力罐下游，以控制淡水进入泡沫比例混合装置。喷淋阀应有自动、手动电气启动和手动机械启动三种开启方式。
40	响应性评审标准	一般技术要求10	承诺甲板综合消防系统自带泡沫罐，卖方提供足量的泡沫浓缩液。承诺泡沫浓缩液使用CAP437规定的“B”级泡沫；承诺泡沫罐的容量由卖方计算确定，满足直升机甲板一次火灾所需的最大泡沫用量。
41	响应性评审标准	一般技术要求11	承诺所有设备（含成橇设备）的排放管线出口均要以“隔离阀加堵头”或“隔离阀加盲法兰”的方式密封。承诺用于密封的隔离阀、堵头及盲法兰均由卖方提供。
42	响应性评审标准	一般技术要求12	承诺系统橇内（橇之间）管线由卖方提供并负责连接。承诺橇内介质为水和泡沫的管线材质满足技术要求
43	响应性评审标准	一般技术要求13	承诺各系统橇内仪表气控制管路上的仪表和阀门，如电磁阀、手动三通阀等，及仪表盘、仪表管、接线箱均使用316不锈钢
44	响应性评审标准	一般技术要求14	承诺甲板综合消防系统的防护等级满足IP56。承诺甲板综合消防系统的现场控制盘、接线箱、防爆填料函、电气设备、仪表等的防爆等级均满足不得低于Exd IIB T4，需适用于一级2区 A组危险区
45	响应性评审标准	一般技术要求15	承诺所有设备（含成橇设备）以接线箱或控制盘对外接口为界，承诺界面内接电缆由卖方提供并连接。
46	响应性评审标准	一般技术要求16	承诺提供调试备件，及一年启动和操作备件
47	响应性评审标准	一般技术要求17	承诺为系统预留淡水补给管口
48	响应性评审标准	一般技术要求18	承诺防爆认证要求满足欧标或国标防爆认证，承诺在国家防爆电气产品强制3C认证目录中的防爆电器产品提供国家（中国）强制认证的3C证书
49	响应性评审标准	付款条件和方法	（1）项目完工后，经甲方确认签署完工报告，乙方提供合同总价款100%的有效增值税专用发票及相关支持文件，经甲方审核异议后45日之内按合同价格标准向乙方支付合同款的97%； （2）质保金为合同价款的3%，质保期内运行正常，无质量问题，甲方签署质保验收单。乙方提供合同总价款3%的收据和质保验收单，经甲方审核无误后45日之内支付该等质保金。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
50	响应性评审标准	质保期	产品保质期为设备投入运行后1年。
51	响应性评审标准	报价格式	投标人应按照招标文件提供“分项报价表”报价，不得任意修改，否则投标无效。请将上述物资总价折算至中国海油供应商链数字化系统上行项目，两者总价必须一致，否则投标无效。
52	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除了上述商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务技术条款偏离超过3项（不含3项），视为商务技术评议不合格。
53	响应性评审标准	标准合同响应	完全响应合同内容。
54	响应性评审标准	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
55	响应性评审标准	税费偏离调整	本项目固定增值税率为：13% 1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格 $\times$ （1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
56	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
57	响应性评审标准	投标报价有算术错误修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。
58	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
59	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
60	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	