

装备公司修井机电仪讯设备采购专有化协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5434/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	九万元人民币，应符合投标人资料表中3.5（a）和3.5(b)条款内容及11需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案。
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”的规定。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.7.4”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第五章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
17	资格评审标准	营业执照1	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织； (1) 投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；
18	资格评审标准	营业执照2	(2) 投标人为事业单位的，应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。 (3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
19	资格评审标准	业绩要求1（开标时需进行信息公开）	(1) 2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人至少具有1个已完工的通讯设备供货业绩，单个合同金额不少于60万人民币，并提供相应业绩证明文件。
20	资格评审标准	业绩要求2（开标时需进行信息公开）	(2) 投标人提供的业绩证明文件至少包括：1) 具有法律效力的业绩合同2) 货物验收报告或结算发票。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署时间、合同签署页、采购明细、合同金额等内容；货物验收报告应有合同双方签字或盖章。
21	资格评审标准	业绩要求3（开标时需进行信息公开）	(3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项完成订单的订单页、及订单相应的货物验收报告或结算明细或结算发票。同一年协合同提供【1】项及以上订单，且订单累计金额达到本项第(1)条要求的均算为1个有效业绩。 (4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 (5) 业绩资料原件备查。注：投标人提供的业绩应在中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统开标阶段进行“公开信息”响应。“未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审”。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	资格评审标准	设备证书要求	投标人投标时提供下述设备符合技术要求的防爆证书、防爆3C证书： （1）墙装防爆自动电话（防爆等级：Exd BT4），防护等级：IP56；（2）工业监视系统控制单元（防爆等级：Exd BT4），防护等级：IP56、防爆网络高清摄像头（防爆等级Exd BT4），防护等级：IP56；（3）脚踏开关（防爆等级：Exd BT4），防护等级：IP56、自动电话按钮开关（防爆等级：Exd BT4），防护等级：IP56；（4）电机控制操作柱（防爆等级:Exd IIB T4）、风机控制操作柱（防爆等级:Exd IIB T4），防护等级：IP56；（5）15W/5W防爆扬声器；防爆标志：Exd BT4,防护等级：IP56。
23	资格评审标准	公开信息要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
24	资格评审标准	信誉要求1	1）投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；
25	资格评审标准	信誉要求2	2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
26	响应性评审标准	服务期	合同有效期为3年（1+1+1）。
27	响应性评审标准	财务报表	投标人提供近三年（2021年至2023年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告（如2023年尚无经审计的财务会计报告，可提供2020年至2022年经审计的财务会计报告），包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表，近一年利润不能为负，近一年资产负债率<80%。
28	响应性评审标准	公共广播报警系统	（1）5W 墙装扬声器：防护等级IP54（投标时提供第三方检测报告）；工作功率：10W/5W/2.5W/1.0W可调节；投标时提供声压级测试报告。 （2）5W 吸顶扬声器：防护等级IP54（投标时提供第三方检测报告），工作功率0.5W/1.5W/3W/6W可调节；投标时提供声压级测试报告。 （3）15W/5W防爆扬声器；防爆标志：Exd BT4；防护等级：IP56，工作功率：25W/15W/6.5W/5W/2.5W/1.5W 可调节；投标时提供声压级测试报告。
29	响应性评审标准	自动电话系统	（1）桌式自动电话：防护等级：IP23。 （2）室内墙装自动电话：安装方式：壁挂式；防护等级：IP23。 （3）墙装防爆自动电话：防爆等级，Exd BT4，防护等级：IP56；防腐等级：WF1*WF2；投标时防腐蚀等级认证证书；
30	响应性评审标准	工业监视系统	（1）防爆网络高清摄像头：外壳材质：316L；
31	响应性评审标准	电气小设备	（1）电机控制操作柱：材质：316不锈钢； （2）风机控制操作柱：材质：316不锈钢；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	响应性评审标准	人员要求	1) 投标人投标时需id提供5人的特种作业操作证，其中3名低电压电工作业操作证和2名防爆电气作业操作证），由应急管理局或国家安全生产监督管理局或防爆电气研究所颁发的特种作业操作证（操作项目：防爆电气作业、低电压电工作业）真实有效，需在中华人民共和国应急管理部或防爆电气研究所网站上查询（应附查询结果复印件并加盖单位公章，查询网站为“ https://cx.mem.gov.cn/ ”或“ https://zhengshu.china-ex.com/Personal_certificate.html ”），并提供与投标人签订的劳动合同证明文件。
33	响应性评审标准	电缆要求	投标方书面承诺每套工业监控系统提供1000米CCTV船用复合电缆（阻燃型铠装复合光缆 HOFR，SWA 3Cx1.5mm2+4芯单模光纤）和150米CCTV船用6芯单模光纤（阻燃型单模光纤 HOFR，SWA，6芯单模；铠装：钢丝编织铠装），每套内部对讲系统提供200米内部对讲系统连接船用阻燃型铠装复合电缆（HOFR，SWA 3x1.5mm2+CAT5e）。
34	响应性评审标准	调试服务	投标方应提供所供设备的现场安装指导及现场调试服务。
35	响应性评审标准	附件要求	投标方书面承诺提供所有设备的防爆填料函和安装附件。
36	响应性评审标准	取证要求	投标方书面承诺中标后应和中华人民共和国中海油安全操作办公室批准的鉴定机构签订合约，以证实卖方的设计和制造工作是在“附录1-设备认证类别清单”的基础上完成的。鉴定机构所需费用应该由卖方承担。设计评审报告和检查证明书应该被鉴定机构确认后移交买方。
37	响应性评审标准	质保期	(1)卖方收到每批设备到货验收证明文件后24个月或收到临时接受证书后12个月，以先到者为准； (2)质保期间甲方需要正常使用系统，乙方需要保障系统的稳定运行，并按照甲方的要求对系统进行优化完善； 质保期内出现问题处理方案，质保期内若出现质量问题，乙方免费负责按照甲方要求排除问题，恢复系统正常运行。
38	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决
39	响应性评审标准	税费偏离调整	本项目固定增值税率为：13%。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
40	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
41	响应性评审标准	投标报价有算术错误修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。
42	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
43	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	一般商务技术指标偏离超过【2】项，则商务技术评议不合格。
44	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
45	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	