

装备公司南方片区模块钻机和处理模块海上安装调试及第三方要求整改服务专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5445/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	人民币300000元整，应符合投标人资料表中 3.4.1条款内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	（1）投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 （2）投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 （3）投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	投标人具有并提供有效期内的海上设备维修资格证书。资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
19	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人自2020年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人； （2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。 以上所述投标人，包括分包商和联合体成员。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
21	响应性评审标准	服务期限	自合同签订之日起3年内有效，合同有效期内执行“1+1+1”模式
22	响应性评审标准	工作界面要求	投标人投标时提供书面承诺（格式自拟）： - 乙方根据甲方委托单要求，提供所需的工机具、组织所需的施工人员，至甲方指定地点，按甲方要求进行作业； - 服从业主、第三方、甲方在施工准备、施工过程、完工阶段等的安全、质量、进度等的管理和监控； - 服从甲方的奖惩规定； - 按最新版国家、行业规范和标准进行施工； - 按甲方批准和提供的技术规格书、程序文件、施工图纸及业主要求等资料进行施工； - 依据具体工作情况提供满足条件的具有相关证书除防火布、焊材外所有耗材和辅材材料(特别是砂轮片,必须是安全的合格产品并提供产品检验证书接受项目组的检查)； - 负责提供装船出海物资载具，不便露天存放的货物设备需提供集装箱存放，其余则提供吊篮作为载具，并且提供证书及对应缆绳证书。 - 负责危化品报关转运；甲方提供的气体在使用完之后应当按同规格存放回气架，并负责后续倒运； - 负责出海人员所需的MTS卡、健康证、五小证、硫化氢证以及其他各类出海必备证件的办理。技能要求必须征得甲方认可，特殊工种提供合格的资质证书，其中焊工根据需要提供船级社颁发的等级证书； - 乙方提供人员应有职业健康及体检报告，其中人员年龄要求小于55岁；有心脏病、支架手术、高血压等病史的不得安排出海作业，不得隐瞒； - 负责提供模块钻机和处理模块海上安装调试及第三方要求整改服务施工所需的所有人力资源，包括但不限于组织管理人员、安全人员、质量人员、施工人员； - 负责提供施工设备、机具、检验测量仪器，使用的工机具设备必须在有效期内，施工期间按安全管理要求进行定期检查； - 材料领用、保管及材料跟踪，领用需有交接记录等，如有材料丢失、损坏，负责相应损失；对于需要进行预处理的材料到货后，辅助甲方仓库整理材料，并按照领料单领材料送到预处理场地进行打砂喷涂环氧富锌底漆底漆，负责完成预处理材料收料及倒运工作； - 及时准确向甲方报告施工中遇到的技术问题、图纸问题、材料欠缺问题；负责本单位资质证书、人员资格证书及设备的校证书等的提交； - 负责提供施工人员的劳动用品，包括：安全帽、工作服、防护鞋、防护眼镜等； - 各种检验报告、试验报告、工程施工进度日报、安全等报表的编写，并按时提交给甲方；表格格式由甲方提供；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			17、负责施工作业中人员组织安排、人员安全、施工机具安全操作、环境保护等； 18、负责模块钻机和处理模块海上安装调试及第三方要求整改服务设备的安装，以及设备的各类配件的安装连接；设备如果因其他原因，需要进行拖拉等安装方式，由乙方负责，包括安装过程中所需的吊装工作台、拖拉工装以及其他辅助工具的制作安装及完工后的工装拆除等； 19、负责模块钻机和处理模块海上安装调试及第三方要求整改服务钢结构、栏杆、墙皮、楼梯、支架等修改及制作安装工作； 20、负责模块钻机和处理模块海上安装调试及第三方要求整改服务相关管线、阀门等的修改、制作安装及试压吹扫工作； 21、负责模块钻机和处理模块海上安装调试及第三方要求整改服务所有电缆的铺设、绑扎、接线、校线等工作； 22、负责模块钻机和处理模块海上安装调试及第三方要求整改服务所有仪表管线铺设及设备连接调试工作； 23、负责模块钻机和处理模块海上安装调试及第三方要求整改服务所有防腐、舾装工作； 24、乙方需要节约材料、耗材、水、电、气的使用，若发现浪费行为和擅自挪作他用，需负责赔偿； 25、乙方由于管理水平、施工人员水平、设备质量缺陷或其它自身原因，造成的返工损失由乙方负责； 26、乙方的质控和安全人员划归甲方的质量及安全管理体系，相应费用含在合同价格内； 27、负责工程余料的清点统计、回收、退库工作； 28、施工区域材料摆放整齐,做到工完料尽场地清,保持场地干净整洁； 29、进现场的所有焊工、电工、气割工、架子工必须经过甲方的技能考试，考试合格后方可上岗作业，禁止无证上岗，如发现无证上岗人员，甲方将其除名不得再进入本项目施工，且甲方有针对无证上岗人员对乙方采取经济措施的权力； 30、负责出海作业前的装船准备、打包工作及海上作业完成后卸船配合和工作。
23	响应性评审标准	人员要求	1) 投标人投标时至少提供项目负责人1人、安全监督1人、专业领班5人、高级电工2人及高级焊工8人盖章简历，（合计17份）。 2) 投标人投标时至少提供电工8人、焊工12人、安全员2人有效期内的对应以上人员资质证书。特种作业证件要求：电工证书为高压电工证书2人，低压电工证6人；焊工需提供经过船级社认证6G/6GR焊工证书8人，中级焊工证书4人；安全员证书要求为应急管理局授权培训机构的安全生产管理人员证2人。
24	响应性评审标准	服务要求	投标人投标时提供书面承诺（格式自拟）：满足招标文件第五章《任务大纲》中“四.服务要求”第2、服务具体要求中2.1条人员要求、2.2条技术要求。
25	响应性评审标准	HSE、质量管理要求	投标人投标时提供书面承诺（格式自拟）：满足招标文件第五章《任务大纲》中“四.服务要求”第2、服务具体要求中2.3条质量要求、2.4条HSE要求。
26	响应性评审标准	机具要求	投标人投标时提供书面承诺（格式自拟）： 1)负责提供集装箱、吊篮，必须配有专用吊索具，同时具备出海检验所需的相关检

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			验证书，证书必须保证在有效期内，外观状态必须满足中海油码头出海安检的要求 2)提供的电焊设备性能必要满足招标人焊接工艺施焊的要求，具备出厂合格证书及标定检验证书，检验证书有效期必须覆盖整个施工周期； 3)提供各专业海上施工所需的其他机具，必须满足现场施工和安全管理要求，具备相关检验证书或报告，满足中海油有限公司对出海作业机具的要求； 4)所有机具出海前必须进行安全及性能检查，并出具机具检查清单及报告供甲方备案；
27	响应性评审标准	社保及证件要求	1)投标人投标时提供书面承诺（格式自拟）：根据招标人要求，为施工项目提供具备相应业务能力的施工人员，所有服务人员每次作业前必须提供投标人购买的社保工伤保险有效证明和不低于80万意外伤害险及职业健康体检报告。 2)投标人投标时提供书面承诺（格式自拟）：海上施工作业所提供的的安全管理人员施工前提供《安全生产知识和管理能力考核合格证》。 3)投标人投标时提供书面承诺（格式自拟）：施工时提供施工人员有效期内的健康证、五小证、硫化氢证、跟踪卡、国网可查特种作业证等证件及所在作业区域的HSE考试合格记录。
28	响应性评审标准	服务及验收标准	1)投标人投标时提供书面承诺（格式自拟）：模块钻机和处理模块海上安装调试及第三方要求整改服务施工完成后，乙方必须通过业主、第三方和甲方对工程的质量检查，通过甲方对下发工单范围的完工确认，才能确认完工。 2)投标人投标时提供书面承诺（格式自拟）：需提供完工报告（纸质版、电子版，含完成的工作量清单）、检验合格证书、试验报告、检验记录等。 3)投标人投标时提供书面承诺（格式自拟）：乙方在保修期内要做好质量跟踪服务工作。
29	响应性评审标准	质量保证	1)投标人投标时提供书面承诺（格式自拟）：对于低于质量目标而造成的返修和返工工作，产生的费用（包含施工人员、风水电气、机械台班等）由乙方承担，对甲方造成的损失从乙方合同总价中扣除。 2)投标人投标时提供书面承诺（格式自拟）：其任何工作和交付的工作成果符合本合同、法律法规、行业规范、标准和良好的行业惯例的要求，不存在任何缺陷。 3)投标人投标时提供书面承诺（格式自拟）：质保期为自工作成果验收合格签字确认之日起12个月。 4)投标人投标时提供书面承诺（格式自拟）：如果所完成的工作或提交的工作成果在质保期内出现任何质量保证范围内的问题，投标人应在收到该等通知后1日内予以回复，并在招标人要求的合理时间内委派人员进行修复或重新实施相关工作（“整改工作”），直至消除该等缺陷。整改后的工作的质保期自修复或重新实施之日起重新计算。 5)投标人投标时提供书面承诺（格式自拟）：对于质保期内的任何整改工作，投标人应编制实施方案报需求方批准。相关工作完成后，投标人应进行检验，并出具修复、检验报告。
30	响应性评审标准	体系要求	投标人投标时具备并提供：有效期内的质量管理、职业健康安全管理、环境管理体

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			系认证证书。
31	响应性评审标准	一般指标偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款，例如合同条款第13.1款偏离，则视为1项偏离）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过2项，视为商务技术评议不合格。
32	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	