

装备公司南海东部区域油田群生产设施扩容改造玻璃钢管线管件采购

专有品类协议(二次)评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6896/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	★备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案
9	形式评审标准	★选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
10	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
11	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	★投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
13	形式评审标准	★投标文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
14	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	投标人不得存在投标人须知前附表1.4.3中的任一情形
17	资格评审标准	★营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。（1）投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；（2）投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。（3）投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
18	资格评审标准	★业绩要求（开标环节需要公开）	（1）投标人自2020年1月1日至开标截止日（合同签署日期为准）至少具有1项玻璃钢管线或管件销售业绩，并提供相应业绩证明文件。业绩内容应包含非防火系列（IMO L3）及防火系列（JET FIRE）。如一个合同不能同时涵盖两种业绩要求，需要两个合同体现，则这两个合同算一个业绩。（2）业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称等内容；货物验收材料应为货物验收单或结算明细单或结算发票。货物验收单或结算明细单应有合同双方签字或盖章。如合同和货物验收材料无法体现非防火系列（IMO L3）及防火系列（JET FIRE），需提供合同对应的相关技术文件等其他证明文件。（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成供货的订单页、订单相应的货物验收单或结算明细单或结算发票，同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，评标阶段不予认可）（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩，评标阶段不予认可。
19	资格评审标准	★信誉要求	（1）投标人自2020年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息。（2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	响应性评审标准	财务报表	投标人提供2020年-2022年经会计事务所或审计机构审计的财务报表，包含资产负债

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			表、现金流量表、利润表。成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供自成立以来经审计的财务报表。
21	响应性评审标准	★合同期限	自签订之日起至2026年12月31日
22	响应性评审标准	★交货期	订单下达后45天内交货，如有变化以订单要求为准。
23	响应性评审标准	★交货地点	广东省惠州大亚湾区石化大道中滨海12路9号物流基地3#门，如有变化以订单要求为准
24	响应性评审标准	★产品规格	投标人承诺满足需求一览表中的产品规格要求，且满足设计/使用条件
25	响应性评审标准	★体系要求	投标时提供所投产品制造商有效期内的《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》，证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）
26	响应性评审标准	★材质要求	投标时提供第三方检测报告作为材质证明。玻璃钢管材、管件材质为胺类固化环氧树脂玻璃钢，保证在200°F下使用20年。在遭受火灾时应是低烟低毒的，此外还应是导电的，非透明和耐紫外线降解。
27	响应性评审标准	★防火要求	投标时提供第三方专业检测机构出具的对应耐火等级的耐火测试报告，应当满足IMO A753 L3 fire resistance (18)的要求，JET FIRE系列须提供权威实验室出具的喷火测试报告且合格。JET FIRE系列的耐火测试满足ISO14692-2、UKOOA或OTI 95-634规范要求，JET FIRE系列的防火测试报告需包含玻璃钢管道和附件。
28	响应性评审标准	★产品认证	投标时提供经第三方船级社认证（DNV/CCS/ABS/BV/LR）的产品型式认可证书，证书认证内容需包含耐压等级及耐火等级认证。
29	响应性评审标准	★试验报告	投标时提供按照ASTM D2992规范要求的长期静水压试验报告。
30	响应性评审标准	配套法兰防火保护罩	投标时承诺：JET FIRE防火系列法兰及盲法兰须配备法兰防火保护罩，并配备现场防火涂层材料，用于法兰防火罩密封及粘接口防火保护。
31	响应性评审标准	极限压力破坏试验报告	投标时提供按照ASTM D1599规范要求的极限压力破坏试验报告，试验压力不低于对应压力等级的四倍。
32	响应性评审标准	服务要求	投标时承诺：每个供货项目材料验收合格后，供货厂家需7天内必须派厂家专业技术人员到现场对施工人员进行玻璃钢管粘接技术培训，现场监控玻璃钢施工步骤和施工质量（并编制现场玻璃钢施工方案）并给予培训合格人员发证，培训服务时间：7天。培训地点，根据项目实际需求，陆地或海上平台；培训结束如果施工过程中遇到技术问题，厂家须派技术人员到现场处理遇到的技术问题

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	★质保期	每批货物的质量保证期为卖方交付该批货物并经双方签署验收单后12个月
34	响应性评审标准	★商务、技术偏差	技术商务一般技术指标中超过2项（不含2项）不满足招标文件要求的，结论为不合格。
35	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
36	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	