

# 装备公司南海东部区域设备设施老旧升级改造工程施工及现场技术支持服务专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5989/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	不存在违规	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。 关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年的处理，处理期内不能参与新的投标活动。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	1、投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2、投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3、投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	信誉要求	1.投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图。 2.投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
19	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
20	响应性评审标准	人员要求1	高级工程师（3人）： 1）提供3名高级工程师，投标时提供工程系列专业技术高级职称证书或以上； 2）提供人员工作简历，从事过至少2项已完成有关设计或技术支持服务或自控系统或电气仪表工作； 以上人员为投标人本单位自有员工，投标提供投标截止日前3个月的社保查询截图

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			。
21	响应性评审标准	人员要求2	<p>中级工程师（8人）：</p> <p>1) 提供8名中级工程师，投标时提供工程系列专业技术中级（工程师）职称证书或以上；</p> <p>2) 提供人员工作简历，从事过至少2项已完成有关设计或技术支持服务或自控系统或电气仪表工作；</p> <p>以上人员为投标人本单位自有员工，投标提供投标截止日前3个月的社保查询截图。</p>
22	响应性评审标准	人员要求3	<p>助理工程师（5名）</p> <p>1) 提供5名助理工程师，投标时提供工程系列专业技术“助理（工程师）职称证书”或以上；</p> <p>2) 提供人员工作简历，从事过至少2项已完成有关设计或技术支持服务或自控系统或电气仪表工作；</p> <p>以上人员为投标人本单位自有员工，投标提供投标截止日前3个月的社保查询截图。</p>
23	响应性评审标准	人员要求4	<p>技术员（3名）</p> <p>1) 提供3名技术员；</p> <p>2) 提供人员工作简历，1年及以上有关设计或技术支持服务工作经历，熟悉本专业标准、规范，能够熟练使用计算机进行工作，掌握CAD技术及本专业常用软件；</p> <p>以上人员为投标人本单位自有员工，投标提供投标截止日前3个月的社保查询截图。</p>
24	响应性评审标准	社保要求查验要求	<p>注：上述所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称须与投标人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照否决处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照否决处理。（说明：投标人提供的上述人员社保缴费证明资料集中放置，以便于核查）。</p>
25	响应性评审标准	一般技术偏离	<p>除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过2项，视为商务技术评议不合格。</p>
26	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
27	价格评审	是否需要评分: 不 需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价	