

装备公司常规除油设备附属装置品类协议(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5912/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	20万元人民币，应符合第二章投标人须知，境内投标人以现金或支票形式提交的投标保证金，应当从其基本户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。 关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的投标人，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年及以上的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年及以上的处理，处理期内不能参与新的投标活动。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
16	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	资质要求（开标环节需要公开）	投标人具备并提供有效期内的中华人民共和国特种设备制造许可证压力容器D级及以上资质或中华人民共和国特种设备生产许可证压力容器制造D级及以上资质，资质可在国家市场监督管理总局政务服务平台核实（https://cnse.samr.gov.cn/info-pub/pub），以国家最新执行要求为准。
19	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	（1）投标人在2012年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）具有至少1个（2台套），斜板除油器撬（单台处理量不小于500 m³/h）的供货业绩（台套数可在单个合同或多个合同体现），并提供相应业绩证明文件。 （2）提供的业绩证明文件包括：业绩合同、到货验收材料（可体现为完工报告或验收报告或结算明细单或发票），投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称、数量、可体现单台处理量不小于500 m³/h等内容，完工验收报告或结算明细单应有合同双方签字或盖章。 （3）若业绩合同为年度协议，还应至少提供2台（套）已完成订单的订单页、到货验收材料（可体现为完工报告或验收报告或结算明细单或发票）。 （4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 （5）业绩资料原件备查。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	资格评审标准	资质、业绩公开信息要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
21	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪； （2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。以上所述投标人，包括分包商和联合体成员。
22	资格评审标准	供应商属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商，不接受代理商和贸易商。
23	响应性评审标准	交货期	协议有效期：自协议签订之日起叁年。交货期：自订单生效之日起30日内完成供货。
24	响应性评审标准	交货地点	天津或葫芦岛或龙口或青岛或招标人指定地点
25	响应性评审标准	供货界面	投标人承诺提供设备的附属装置，负责所供产品的加工设计、材料采办、制造（包括防腐）、检验取证、包装运输、到货后的安装（负责把装置安装到招标人提供的罐体上，并负责一体化的试验）、整体取CCS海上设施产品检验证书、吊耳取证、负责设备陆地、海上安装调试、售后服务。
26	响应性评审标准	物资要求	投标人承诺满足技术要求书中“二、需求一览表”、“五、技术要求”中的要求
27	响应性评审标准	服务要求	（1）投标人承诺每套附属装置至少免费提供4名工程师进行陆地上的现场安装调试； （2）投标人承诺每套附属装置至少免费提供6名技术人员进行海上组装调试、中控接入、电仪调试、保温伴热、操作培训等工作。并至少每套附属装置免费提供1名技术人员在海上海运。所有工机具材料均需由卖方自备，工机具符合平台要求的资质、标定和检验证书，同时承诺作业前具备（有效期内的五小证、跟踪卡、健康证、补差证、海上交通证等所有必要的出海证书）随时具备出海条件。
28	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
29	商务评分标准	营业额（15分）	1、投标人2021年-2023年营业情况中，有1年营业额≥4000万元得5分； 2、投标人2021年-2023年营业情况中，有2年营业额均≥4000万元得10分；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：15分)	3、投标人2021年-2023年营业情况中，每年年营业额均 ≥ 4000 万元得15分；
30	商务评分标准	财务状况（资产负债率） (15分) (满分：15分)	1、投标人2021年-2023年经审计的财务报表中资产负债率（ $\text{负债总额} \div \text{资产总额} \times 100\%$ ）。 2、三年财务报表中每一年的资产负债率均 $\leq 75\%$ 得15分，若有一年不满足得5分，若有两年不满足，得2分，若均不满足得0分 3、投标人成立不足三年，提供自成立时起经审计的财务报表。若每年的资产负债率均 $\leq 70\%$ 得5分，若有一年不满足得0分
31	商务评分标准	财务状况（净利润） (15分) (满分：15分)	1、投标人2021年-2023年财务审计报表中净利润均为正。 2、三年财务审计报表中净利润每年均为正得15分，有一年不满足得5分，两年和两年以上不满足得0分； 3、投标人成立不足三年，提供自成立时起经审计的财务报表。每一年都为正得5分，有一年不满足得0分
32	商务评分标准	合同签订时间在2012年1月1日至投标截止日前，斜板除油器供货业绩 (50分)（开标需公开） (满分：50分)	资格评审业绩门槛项业绩不得分。 每多提供一套单台处理量 $\geq 500\text{m}^3/\text{h}$ 斜板除油器有效业绩得12.5分，最高50分。业绩要求同资格评审标准。 如一个合同有多台符合业绩要求设备，则按多个业绩计分。
33	商务评分标准	响应速度 (5分) (满分：5分)	投标人承诺在招标方提出需求后24小时内做出响应，48小时到达现场。 1、两条全部满足得5分。 2、只满足1条得2分 3、都不满足得0分。
34	技术评分标准	制造工艺评定 (30分) (满分：30分)	投标人提供满足要求并经第三方审核的焊接工艺评定报告（WPS及PQR等）。PQR需标明焊接材料的规格、材质、选用焊材的标准、规格、焊接参数和实验结果。 WPS包括焊缝布置图，焊缝编号，焊缝编号所对应的规程页和覆盖焊接母材的工艺评定，规程页上含有焊接参数、焊接位置、预热、热处理、所选用的焊材焊剂、保护气体、气体流量、背面清根。 (1)能提供满足此次设备制造的焊接工艺评定报告且以上元素齐全，并经第三方审核的，得30分； (2)能提供满足此次装置制造并经第三方审核的焊接工艺评定报告但以上元素不齐全，每少一项扣5分，最低得0分。 (3)不能提供的或未经第三方审核的，得0分。
35	技术评分标准	ITP检验计划 (10分) (满分：10分)	1、根据技术文件要求编制设备ITP检验试验计划 2、ITP计划详细且有针对性得10分， 3、ITP计划不详细或没有针对性得4分；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			4、未提供ITP计划得0分。
36	技术评分标准	安全经理 (10分) (满分:10分)	安全经理: 投标时提供有效期内的注册安全工程师证书或安全生产考核合格证书,并提供投标人缴纳的投标截止日前连续3个月的社保缴费证明,能提供满足要求及数量的安全经理1人得5分,2人得6分,三人得10分,未提供不得分。 上述需要提供社保的人员,社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明(证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致),参保单位为投标人分公司的,视同为参保单位名称须与投标人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效,若不可通过扫描方式或者APP方式确认的,投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址,用户名及密码等方式可以确认其社保真实性,任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的,均按照否决其投标处理。同时,招标人保留查验社保真伪的权力。对社保信息有问题,经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照否决其投标处理。(说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明材料集中放置,以便于核查)。
37	技术评分标准	压力容器施工资质的焊工人员 (10分) (满分:10分)	1、投标人自有施工人员需提供至少10人在有效期内的特种设备焊工。 2、投标人需提供焊工证书扫描件,并提供投标人缴纳的投标截止日前连续3个月的社保缴费证明。 按照上述要求提供10人或以上的,得10分;提供5人或以上不足10人的,得5分;提供3人或以上不足5人的,得3分,人数不足3人的,不得分。 上述需要提供社保的人员,社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明(证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致),参保单位为投标人分公司的,视同为参保单位名称须与投标人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效,若不可通过扫描方式或者APP方式确认的,投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址,用户名及密码等方式可以确认其社保真实性,任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的,均按照否决其投标处理。同时,招标人保留查验社保真伪的权力。对社保信息有问题,经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照否决其投标处理。(说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明材料集中放置,以便于核查)。
38	技术评分标准	探伤人员 (10分) (满分:10分)	投标人提供3人或以上持有在有效期内的探伤人员证书,总计持证范围必须涵盖UT、MT、PT、RT四项。 投标人需提供探伤人员证书扫描件,并提供投标人缴纳的投标截止日前连续3个月的社保缴费证明。 注:人员需为投标单位人员,不允许外包。 提供3人或3人以上证书及社保得10分,不提供不得分。 上述需要提供社保的人员,社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称须与投标人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照否决其投标处理。同时，招标人保留查验社保真伪的权力。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照否决其投标处理。（说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明材料集中放置，以便于核查）。
39	技术评分标准	装备能力 （20分） （满分：20分）	1、卷板冷卷能力 $\geq 65\text{mm}$ ，并提供设备照片，技术参数和设备采购发票的得10分；2、场地面积不小于10000平米，自有场地（含控股或全资子公司场地），提供产权证明或土地转让证明；租赁场地需提供有效期内的租赁合同（或租赁协议）得10分 不提供不得分
40	技术评分标准	船级社工厂认可证书（10分） （满分：10分）	投标人提供CCS、BV、ABS、DNV、Lloyd ' sW五大船级社中任何一家的工厂认可证书（压力容器）得10分，不提供不得分，如证书已到期，在换证期间，提供第三方提供的换证说明也可得10分
41	投标报价评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	