

装备公司撬类专用物/液位仪表等专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6155/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；如出现所述情形，将被视为投标人相互串通投标而被否决。b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			价清单的50%以上。如出现所述情形，将被视为投标人相互串通投标而被否决。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
18	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人自2020年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网 http://wenshu.court.gov.cn 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来(2) 投标人承诺：中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：(上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件)
19	资格评审标准	业绩要求	(开标时需进行信息公开)：1) 投标人在2020年1月1日至投标截止时间之前(以合同签署时间为准)至少具有2个与本项目相同产品(磁致伸缩液位变送器或干簧管液位变送器或磁翻板液位计或者磁致伸缩位移变送器或雷达液/料位计或称重装置或智能压力传感变送器)的供货业绩合同，并按规定格式提交业绩表，和相应业绩证明文件。(提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩的数量不足的将导致废标)。2) 投标人提供的业绩证明文件应包括：1) 合同文件和2) 到货验收材料或结算明细单(提示：以上2项资料，缺少任何1项都视为无效业绩，将导致废标)。A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页(具有签字或盖章)、合同供货的货物名称等内容；B、验收材料应有甲方的签字或盖章，以及确认时间(提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标)。3) 若业绩合同为年度协议，除

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			提供年度协议外，还应至少提供1项已完成的订单页、及订单相应的验收文件或结算明细单。同一个年协合同提供几份订单即算为几项有效业绩（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 5）原件备查。
20	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	（1）资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。（2）供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须提供本次投标已公开的业绩证明文件，包括对应发票。不提供业绩证明文件的不具备准入资格；如提供的业绩证明文件经查为虚假资料，还将依据海油发展《供应商履约异常处理方式》进行严肃处理。
21	响应性评审标准	财务状况（商务评议项）	投标人须提供（2020年-2022年）经审计机构审计的会计报表。包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的审计财务报表。
22	响应性评审标准	交货期（技术评议项）	合同签订后，在收到招标方订单,通知后30天内完成交货。
23	响应性评审标准	交货地点（技术评议项）	天津市滨海新区塘沽或以订单中具体交货地点为准。
24	响应性评审标准	付款条件和方法（商务评议项）	按照采购订单付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
25	响应性评审标准	商务合同条款（商务评议项）	对商务合同其他条款无异议。
26	响应性评审标准	适用法律和仲裁（商务评议项）	(1)适用中华人民共和国法律 (2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。
27	响应性评审标准	寄售合同模式（商务评议项）	投标方需在投标文件中承诺响应： （1）投标方以寄售模式开展后续业务结算，并不会因模式的转变而影响质量及交付的及时性。 （2）接到招标人通知后，按照招标人要求将物资交付到招标人指定库房。如投标方将寄售订单或联络函内所列货物存放于招标人库房寄售，招标人代为存储，货物领用前所有权归投标方所有；货物领用出库后，货物所有权归招标人所有，投标方可向买方出具发票。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(3) 自投标方送货至招标人库房开始, 30日内若招标人仍未领用出库, 货物所有权归招标人所有, 招标人应将寄售货物正式验收入库, 投标方可向买方出具发票。
28	响应性评审标准	质量管理体系要求 (商务评议项)	投标人须提供有效的GB/T19001 (ISO9001) 质量体系认证证书, 并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。若认证机构为国外的, 应在投标时提供有效期内的GB/T19001 (ISO9001) 质量管理体系认证证书 (扫描件)。如果有国家相关部门发布的最新体系标准, 以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件 (原件备查)。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的, 以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的, 可以澄清。招标文件中未明确要求通过网站权威查询的, 以投标文件为准。
29	响应性评审标准	技术要求 (技术评议项)	投标方需在投标文件中承诺满足: 本招标文件第五章供货要求的压力等级、过程连接、材质, 所有仪表应满足现场使用工况; (投标人投标时需以承诺函的形式对该评审项中的评审内容进行书面承诺 (承诺函格式自拟))
30	响应性评审标准	差压类型液位变送器要求 (技术评议项)	投标方需在投标文件中承诺满足: 投标时应注明投标品牌, 磁翻版液位计, 磁致伸缩液位变送器、干簧电阻链液位变送器应为同一制造商加工制造。 (投标人投标时需以承诺函的形式对该评审项中的评审内容进行书面承诺 (承诺函格式自拟))
31	响应性评审标准	所投产品的防爆证书要求 (技术评议项)	防爆等级应满足需求一览表技术要求及具体技术要求, 且防爆认证机构需为以下认证机构其一: 国家防爆电气产品质量监督检验中心 (CQST/CNEX)、国家级仪器仪表防爆安全监督检验站 (NEPSI)、中国石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心 (PCEC)、机械工业防爆电气设备质量监督检测中心、IECEX。投标时提供所投产品的防爆证书。
32	响应性评审标准	所投产品的SIL安全等级证书要求 (技术评议项)	本招标文件第五章供货要求中对SIL安全等级有要求的产品, 应满足SIL2&SIL3, 并在投标时提供所投产品的有效期内SIL认证证书, 证书应符合参考标准: IEC 61508:2010 Part1-7认证条件下的SIL等级要求 (SIL 3 Capable @ HFT=1, SIL 2 Capable @ HFT=0)。SIL证书须出自以下认证机构其一: TUV、Exida、SAT、FM, 国家工业自动化仪表产品质量监督检验中心 (上海所), 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 (北京所)。
33	响应性评审标准	所投产品的防护等级要求 (技术评议项)	本招标文件第五章供货要求中要求防护等级为: IP56/IP66, 应注意IP67或IP68不能代替IP56/IP66的防护等级, 防护等级应在防爆证书上体现或提供第三方出具的防护等级检测报告证明。投标时提供所投产品的防护等级证明文件。
34	响应性评审标准	所投产品的焊接要求 (技术评议项)	投标方需在投标文件中承诺对于磁翻版液位计、磁致伸缩液位变送器、磁致伸缩位移变送器、干簧电阻链液位变送器, 其本体焊接应满足焊接要求, 投标方所投品牌制造商应获得基于GB 150焊接标准, 并检验合格, 供货时或投标方验收检验时提供相应的检测报告。 (投标人投标时需以承诺函的形式对该评审项中的评审内容进行书面承诺 (承诺函格式自拟))

序号	评审环节	评审因素	评审标准
35	响应性评审标准	所投产品的供货及售后要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足： （1）除本招标文件第五章供货要求（需求一览表）中的变送器类产品描述的特殊要求外，所有变送器类产品输出信号应为4-20mA&Hart。 （2）所有变送器类产品电气接口应为1/2"NPT，投标方应提供配套的双密封防爆格兰及防爆堵头，防爆格兰材质应不低于黄铜镀镍，堵头材质应为316SS，且符合海上平台防爆标准。 （3）所有测量类产品供货时需提供第三方标定证书。 （4）供货时提供CCC认证证书（列入CCC认证目录范围内产品适用）。 （5）投标人应委托国家安全生产监督管理局海洋石油作业安全办公室（COOOSO）认可的船级社（ABS, DNV, CCS, BV 之一）对相关产品（除压力就地显示表）进行检验并获得检验证书，遵循《海上固定平台安全规则》的相关要求。供货时提供船检批次检验证书。 （6）提供免费的陆地和海上技术服务，且为满足海上平台设备稳定运行，海上出现问题时，投标人需在24小时内响应，如果人员出海解决，需48小时内安排人员出海服务。（如投标人中标，签订合同后1个月内应具备3人及以上的出海服务人员，提供长期健康证、长期五小证、补差证、海上交通安全证、硫化氢证、长期跟踪卡以及三个月社保证明）。 （投标人投标时需以承诺函的形式对该评审项中的评审内容进行书面承诺（承诺函格式自拟））
36	响应性评审标准	气/排液阀3/4"NPT球阀材质要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：排气/排液阀3/4"NPT球阀，不得低于招标腔体材质，投标时应体现球阀材质。（投标人提供商务技术偏离表中无偏离，视为已承诺）
37	响应性评审标准	压力就地显示表配置要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：压力就地显示表需配3m长毛细管。（投标人提供商务技术偏离表中无偏离，视为已承诺）
38	响应性评审标准	工厂现场考察要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足： 对所投产品在合同期内保证1次的工厂现场考察，对不合格或违规的产品和工厂，要求限期整改，整改不达要求的予以终止合同。 （投标人提供商务技术偏离表中无偏离，视为已承诺）
39	响应性评审标准	运输要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足： 1）投标方负责装运包装的准备、装箱、支撑、保存和装载工作。在从制造厂运输过程中，应注意防止可能的损坏。包装内应安装足够的临时支撑，以防止振动和冲击造成损坏。 2）标签：所有松动部件均应使用标签进行标识。标签应为不锈钢材质，压印并键入装配图。应使用不锈钢丝将标签附在每个部件上。 3）性能测试：测试期间应收集数据。如果满足每个测试的所有条件，则该测试可以与正在运行的测试同时运行。 （投标人提供商务技术偏离表中无偏离，视为已承诺）
40	响应性评审标准	产品标识（技术评	投标方需在投标文件中承诺满足：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		议项)	对所投产品铭牌要求，包含设备编号、名称、型号、制造日期等内容以及主要参数，尺寸、材质要求。 (投标人提供商务技术偏离表中无偏离，视为已承诺)
41	响应性评审标准	质保期（技术评议项）	到货验收合格之日起24个月或调试验收合格后18个月。(投标人投标时需以承诺函的形式对该评审项中的评审内容进行书面承诺（承诺函格式自拟）)
42	响应性评审标准	质量问题处置要求（技术评议项）	投标方需承诺：如到货验收出现质量问题，将严格按照采办管理程序的要求进行相应的处罚，对于情节严重的将上报公司领导，并加重处罚。
43	响应性评审标准	商务、技术偏差	商务、技术一般指标中累计超过3项不满足招标文件要求的，结论为不合格。
44	响应性评审标准	其它	(1) 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。(2) 承诺项没有提供的，如果偏离表没有偏离，视为提供。
45	响应性评审标准	响应性评审说明	所有承诺项，投标人商务技术无偏离则认为已经承诺。
46	响应性评审标准	投标保证金基本账户要求	投标人须在投标文件第六章投标文件格式-七.资格审查资料—《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
47	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
48	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	