

装备公司标准化压力容器罐体采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6526/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合第二章投标人须知，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年的处理，处理期内不能参与新的投标活动
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
16	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人须至少具有已完成的2个压力容器产品供货业绩，并提供相应业绩证明文件，提供的业绩证明文件包括：（1）销售合同复印件和（2）到货验收材料，销售合同复印件应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、物资名称、数量等内容，除发票外的到货验收材料应有卖方签字或盖章。若业绩合同为年度协议，还应至少提供1项完成订单的订单页以及所对应的到货验收材料，同一年度合同提供1项订单的均算为1个有效业绩。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
19	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截屏提供给招标人。 （2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	资格评审标准	资质要求（开标环节需要公开）	投标方投标时应具有并提供国家规定的有效期内的压力容器制造资质：满足中华人民共和国特种设备制造许可证压力容器A1或A2资质，或中华人民共和国特种设备生产许可证压力容器制造A1或A2资质。 投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
21	响应性评审标准	财务状况	投标人提供（2020年-2022年）或（2021年-2023年）经会计事务所审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表及利润表等；成立时间短于三年的投标人应提供自成立以来以来的财务报表。
22	响应性评审标准	审查资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
23	响应性评审标准	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
24	响应性评审标准	服务期限	合同有效期3年，采用1+1+1合同模式，单次订单最大量120吨，原则上30吨以内供货期要求为订单下达后30日。
25	响应性评审标准	技术评议1	承诺满足技术文件二、需求一览表内容要求。偏离表中无偏离响应即可
26	响应性评审标准	技术评议2	承诺满足技术文件五、技术要求：1、产品技术参数要求。偏离表中无偏离响应即可
27	响应性评审标准	材料要求1	承诺满足技术文件五、技术要求：5、材料要求。偏离表中无偏离响应即可
28	响应性评审标准	检验要求	投标人承诺容器所用钢板到货后，卖方应邀请买方对钢板进行检验，检验要求：按标准和技术要求检验钢板；偏离表中无偏离响应即可 出厂检验，卖方出场前应邀请买方到场检验,按照图纸进行检验
29	响应性评审标准	完工文件	承诺完工文件需满足技术要求书完工文件的质量要求。偏离表中无偏离响应即可
30	响应性评审标准	产品标识	承诺满足容器上钢板材料应带有出厂编号钢印或编号转移标识。偏离表中无偏离响应即可
31	响应性评审标准	产品包装	承诺做好相应的防护措施，防止磕碰损坏。偏离表中无偏离响应即可
32	响应性评审标准	产品运输	承诺采用汽运方式； 车辆进厂须符合进厂区管理要求，配合买方进行吊装卸货。偏离表中无偏离响应即可
33	响应性评审标准	人员要求	投标人承诺提供电焊工10人，探伤人员3人以满足作业时效需求。偏离表中无偏离

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			响应即可
34	响应性评审标准	质保期	质保期：质保期为罐体交货后24个月或罐体安装调试完成后18个月；质保金为3%
35	响应性评审标准	一般商务偏离	除上述标星号项外，其他条款均为一般指标。商务技术一般指标中超过5项不满足招标文件要求的，结论为不合格。
36	响应性评审标准	资格审查资料	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
37	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
38	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
39	价格初步评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
40	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
41	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
42	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	