装备公司海底管缆一体化技术服务专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6177/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
7	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝
8	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
9	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
10	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
11	形式评审标准	不存在禁止投标	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的情形	
12	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合“投标人须知”第3.4.1项规定；境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
13	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。2）投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。3）投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	业绩要求（开标环节需信息公开）	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有并提供至少1个已完成的设施维保服务业绩。并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件和2）服务验收证明材料（可体现为完工报告或结算明细单或发票）。业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间、服务内容等。若业绩合同为年度协议，还应至少提供1个已完成的订单、及订单相应的服务验收证明材料。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
15	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来；（2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
16	响应性评审标准	人员要求1	投标人投标时需提交以下人员证书及证明资料： （1）投标人为本次招标项目配备至少1名现场协调员，且具备注册建造师二级或以上，证书注册单位需与投标单位一致，证书查询网址： https://www.coc.gov.cn 。 （2）投标人为本次招标项目配备至少2名安全员，提供有效期内的“建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）”。（3）投标人为本次招标项目配备至少5名电工，提供操作项目为“低压电工作业”的操作证。 （4）投标人为本次招标项目配备至少10名焊工，提供具有有效期内的焊接与热切割作业操作证和国家认可的第三方船检机构签发的结构（6G）或管线（6GR）焊接等级证书。（5）动火监护：投标人为本项目配备至少4名动火监护，具备并提供与本项目类似的工作简历。投标人投标时承诺施工前提供经海洋石油培训中心培训的“进入限制空间及动火监护员培训”证书。（6）投标人提供上述所有人员岗位不得兼任。
17	响应性评审标准	人员要求2	（7）投标人须承诺所有施工服务人员，在作业前应提供海洋石油培训中心颁发的“海洋石油作业安全救生”、“海上油田工作人员补差培训”北大医疗海洋石油医院体检合格颁发的“健康证”及意外险，施工人员施工前必须经过甲方安全教育后

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			方能进行作业，特殊工种作业需持证上岗，证书需在有效期内，取证费及取证渠道用投标人自行解决。 (8) 投标人应提供上述人员投标截止日前3个月社会保险缴费证明(社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明，证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致)，参保单位为申请人分公司的，视同为参保单位名称须与申请人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照废标处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照废标处理。(说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明资料集中放置，以便于核查)。
18	响应性评审标准	设备要求	投标人投标时提供以下设备清单及证明文件： (1) 投标人提供作业过程中所需的自动释放系统(深水)、吊装辅助工具，为保证中标人具备相应的服务能力以及海上施工作业安全，需要提供主要设备：自动释放系统(深水)船级社检验证书，证书需在有效期内。 (2) 投标人提供作业过程中所需的海管悬空支撑作业相关设备，其中悬跨治理搅拌输送一体机、高压水清洗设备须具备船级社检验证书。 除上述要求外，悬跨治理搅拌输送一体机还需提供以下证书： 电机防爆证书 控制柜防爆证书或防爆配电装置证书 压力表检验证书。
19	资信业绩评分标准	体系认证 (满分：60分)	投标人需提供相应三体系证书，有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。具备三项得60分，具备两项得40分，具备一项得20分，不具备得0分。
20	资信业绩评分标准	合同条款偏离 (满分：40分)	1) 对付款方式、违约责任、争议解决存在偏离且不能接受，得0分； 2) 对付款方式、违约责任、争议解决无偏离的，得40分。
21	服务大纲评分标准	仿真应用效果分析 (满分：30分)	投标人需在投标文件中提供以往平管段冲刷仿真分析、抛锚/落物仿真分析、拖锚仿真分析结果报告，内容需与本次招标服务内容相关； 能够提供上述3种分析结果报告之一的，得10分，能够提供上述3种分析结果报告之二的，得20分，能够提供上述全部3种分析结果报告的，得30分，未提供任何文件的，得0分。
22	服务大纲评分标准	结果报告 (满分：40分)	投标人需在投标文件中提供以往立管冲刷仿真分析结果报告 结果报告具有基本逻辑，具有基本分析结论的，得15分 结果报告逻辑较为清晰，具有完整分析结论的，得30分 结果报告逻辑清晰、全面，分析结论完整，清楚明确的，得40分。
23	服务大纲评分标准	设备要求 (满分：10分)	投标人提供吊笼、气笼、工具箱等相关出海施工设备总数至少20个，提供设备清单及检验合格证书。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			设备清单中，投标人所提供的出海施工设备总数量 22个，得4分； 设备清单中，投标人所提供的出海施工设备总数量 24个，得6分； 设备清单中，投标人所提供的出海施工设备总数量 28个，得10分。
24	服务大纲评分标准	方案编制 (满分：20分)	投标人需要在投标文件中提供针对上述服务过程的施工质量控制方案，主要包括： 悬跨治理施工质量控制方案（含灌浆袋施工、抛砂治理施工） 海缆护甲安装施工质量控制方案 高分子水下管缆复合保护垫铺设施工质量控制方案 投标人能够提供上述三项文件，且悬跨治理施工质量控制方案内包含灌浆袋施工流程图，得6分， 投标人能够提供上述三项文件，且海缆护甲安装施工质量控制方案内包含海缆护甲施工流程图，得6分， 投标人能够提供上述三项文件，且高分子水下管缆复合保护垫铺设施工质量控制方案内包含护垫施工流程图，得8分。
25	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	