

装备公司湛江地区保温材料采购专有化协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-7316/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选方案
9	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
11	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
12	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）中的任何一类内容一致时

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包
15	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书；
16	资格评审标准	资质要求（开标时须进行信息公开）	所投陶瓷棉（或称为硅酸铝棉）、玻璃棉、岩棉制品生产厂家需具备《中国船级社工厂认可证书》或《中国船级社型式认可证书》（证书认证产品范围应包含陶瓷棉（或称为硅酸铝棉）、玻璃棉、岩棉），以及环评证明文件，以上证书及文件需由投标人在投标时提供。若投标人为贸易商或代理商，投标时也要提供所投陶瓷棉（或称为硅酸铝棉）、玻璃棉、岩棉制品生产厂家满足以上要求的证书及文件。
17	资格评审标准	公开信息要求	未按要求在开标阶段进行公开的资质认证文件，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质认证文件，对在开标环节未公开的资质认证文件，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单。投标人自2020年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人。 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）
19	响应性评审标准	交货期限	投标文件应响应满足：卖方在收到每批次订单后25天内交付全部货物
20	响应性评审标准	交货地点	投标文件应响应满足：广东省湛江市坡头区买方指定地点

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	响应性评审标准	质量保证	投标文件应响应满足：因卖方运输原因造成的产品损坏，卖方应及时予以处理。如果材料无法修复则需退货，并及时重新供货，直至买方验收合格；如买方在材料质量检验中发现质量问题不符合双方确认的技术要求中的规定，将视为不合格产品，买方有权拒收此批材料；验收前所有形式的损坏均为卖方责任，所有损失由卖方承担，买方不预验收入库，直至卖方处理好为止。
22	响应性评审标准	证书要求	投标文件中提供承诺：所有产品交货时提供出厂检验合格证、材质证书原件，以及对应产品的中国船级社工厂认可证书或中国船级社型式认可证书。
23	响应性评审标准	技术要求1	投标文件响应满足：硅酸铝棉制品（陶瓷棉制品）类：密度170kg/m ³ ，渣球含量≤20%，导热系数（平均温度70℃）≤0.041W/m·K，抗拉强度≥21kPa。
24	响应性评审标准	技术要求2	投标文件响应满足：玻璃棉类：导热系数（平均温度70℃）≤0.039W/m·K，密度43~58kg/m ³ ，含水率≤1%，纤维平均直径≤7μm，憎水率≥98%。
25	响应性评审标准	技术要求3	投标文件响应满足：岩棉类：岩棉管：密度≥100kg/m ³ 热传导系数≤0.043W/(m·K)；岩棉板：容重≥140kg/m ³ 热传导系数≤0.034W/(m·K)；岩棉管的表面平整，不得有妨碍使用的伤痕、污迹、破损，轴向无翘曲且断面垂直。岩棉板表面平整，不得有妨碍使用的伤痕、污迹、破损。材料应与数据表、采办料单或双方约定内容一致。
26	响应性评审标准	技术要求4	投标文件中提供承诺：其余材料应与需求清单、采办料单或双方约定内容一致。不得出现材质降级使用的情况。
27	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
28	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
29	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	