

装备公司燃机消防系统及部件采购专有品类协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6776/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人
8	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。
9	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
10	形式评审标准	投标保证金	人民币贰万元整。应符合投标人资料表中 3.4.1条款内容及 10.3需要补充的内容。境内投标人提交的投标保证金采用银行电汇时，应当从其基本账户转出。
11	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
12	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有并提供合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	信誉要求	1.投标人自 2021年 1 月 1 日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图放在投标文件里提供给招标人； 2.投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
18	资格评审标准	资格要求	本次公开招标仅允许货物的制造商参与投标，不接受代理商、贸易商投标。投标人提供以下材料： 1、提供制造场地证明，若自有厂房提供厂房产权证，若租赁厂房提供有效的租赁合同。 2、提供生产设备照片或生产设备购买发票等。
19	资格评审标准	体系要求	投标人应须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
20	资格评审标准	业绩要求（此项内容需在开标环节进行信息公开）	2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人提供1项已完成的燃机消防系统及部件供货业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件）和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有签字或盖章）、制造商名称、货物名称、技术要求及到货验收材料。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	响应性评审标准	到货地点	天津市滨海新区东沽石油新村机电技术服务中心透平项目组。
22	响应性评审标准	质量保证期	自货物验收合格之日起12个月。
23	响应性评审标准	合同付款条款	合同付款时，以基于本合同签发订单约定的金额为准。买方在收到卖方货物和到货文件并验收合格后，在收到符合中国法律法规及本合同约定的增值税专用发票后45天内以电汇/转账方式向卖方支付订单全额货款的100%给卖方
24	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议
25	响应性评审标准	主要技术要求1	整套设备设计寿命大于20年。
26	响应性评审标准	主要技术要求2	整套消防系统须通过以下任意一家船级社认证：CCS、ABS、BV、DNV。卖方应配合买方完成认证工作。
27	响应性评审标准	主要技术要求3	所有仪表、探测器外壳采用316不锈钢，接线箱采用316L不锈钢，安装在不锈钢设备上的螺栓、螺母等紧固件材质用316不锈钢，安装在其他材质设备上的紧固件采用渗锌处理。
28	响应性评审标准	主要技术要求4	所有仪表、探测器、接线箱等电气相关设备采用ATEX或同等级防爆，防爆等级不低于Ex d B T4，防护等级不低于IP56。
29	响应性评审标准	一般技术要求1	根据买方提供的条件和要求，卖方对报警系统和消防探测器进行详细设计和计算，并向买方提供相应设计图纸与相关计算结果进行复核，由双方进行会签后制造。
30	响应性评审标准	一般技术要求2	所供产品均能在现场环境条件下连续运行，并充分考虑大风、雨雪、高温、低温结冰、盐雾腐蚀等不利因素。
31	响应性评审标准	一般技术要求3	所供产品能够稳定连续工作，具有良好的维护性和操作性，安全性、可靠性高，能达到铭牌所标定的性能。若发生单点接地故障，系统能继续正常运行。
32	响应性评审标准	一般技术要求4	所有设备及仪表的材料在使用过程中应不受腐蚀。
33	响应性评审标准	一般技术要求5	卖方对系统的成套设备（含辅助系统及设备）和对外接口负有全责。
34	响应性评审标准	标识、包装要求	1. 产品拥有硬框架保护和表面覆盖保护，防止磕碰、划伤，做防潮、防雨处理。 2. 产品上标明重量、向上等相关信息。 3. 进口产品木箱包装需有海关熏蒸标志，提供进口报关单、原产地证明文件、原厂质量保证书。 4. 进口产品需消毒处理，并提供相关证明。
35	响应性评审标准	产品运输	1. 应符合国家标准关于“运输”、“装卸”等要求及相关HSE法规要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2. 卖方支付全部运输费用。
36	响应性评审标准	供货期	需承诺每批订单，在收到订单4个月内供货。
37	响应性评审标准	交货资料	需承诺提供： 1. 产品三维设计模型、设计计算文件。 2. 产品出厂合格检验报告。 3. 所有仪器仪表、电气设备的第三方检验报告。 4. 安全装卸、使用维护说明书。 5. 产品的外形图、安装图。 6. ITP（检验及质量计划）。 7. 制造过程检验报告。
38	响应性评审标准	一般商务技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过1项，视为响应性评审不合格。
39	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
40	价格初步评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
41	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
42	价格初步评审	围标串标	不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上,要求投标人书面澄清,投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的,否决所有涉及投标人的投标。
43	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	