

装备公司燃机箱体及部件采购专有品类协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6948/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	★投标保证金	1万元人民币，应符合投标人资料表中3.5（a）和3.5(b)条款内容及11需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	★报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。★关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年的处理，处理期内不能参与新的投标活动。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.3”规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
13	形式评审标准	★无价格投标文件中出现投标报价处理办法	无价格投标文件中出现投标报价将按废标处理
14	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
16	形式评审标准	资格审查资料	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
17	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有并提供合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	★信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
19	资格评审标准	★资格要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。投标人提供以下材料： 1、提供制造场地证明，若自有厂房提供厂房产权证，若租赁厂房提供有效的租赁合同。 2、提供生产设备照片或生产设备购买发票等。
20	资格评审标准	★体系要求	投标人应须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
21	资格评审标准	★业绩要求（此项内容需在开标环节进行信息公开）	（开标环节须进行信息公开）（1）2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人提供1个已完成的燃机箱体供货业绩，并提供业绩证明文件。（2）业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有签字或盖章）、制造商名称、货物名称及到货验收材料。（3）若业绩合同为长期协议

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，还应提供1个已完成的订单及订单相应的完工验收文件，同一年度合同提供1个及以上订单的均视为1个有效业绩，订单编号或订单内容应与年度协议相关联。 (4) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
22	响应性评审标准	到货地点	天津市滨海新区东沽石油新村机电技术服务中心透平项目组。
23	响应性评审标准	★质量保证期	自货物验收合格之日起12个月。
24	响应性评审标准	合同付款条款	合同付款时，以基于本合同签发订单约定的金额为准。买方在收到卖方货物和到货文件并验收合格后，在收到符合中国法律法规及本合同约定的增值税专用发票后45天内以电汇/转账方式向卖方支付订单全额货款的100%给卖方
25	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议
26	响应性评审标准	★主要技术要求1	防护要求：箱体防护等级为IP56。
27	响应性评审标准	★主要技术要求2	耐压要求：箱体采用负压通风方式，内外压差不超过100mmH ₂ O。
28	响应性评审标准	★主要技术要求3	隔声要求：箱体外1m处，噪声值不大于85dB (A)。
29	响应性评审标准	★主要技术要求4	流阻要求：进气初始压损不大于250Pa，工作压损不大于750Pa，排气系统流阻损失小于1500Pa，通风系统流阻损失小于500Pa。
30	响应性评审标准	★主要技术要求5	喷漆要求：底漆厚度不低于80 μm，面漆厚度不低于100 μm。
31	响应性评审标准	★主要技术要求6	加工精度要求：各设备法兰面的加工要求：垂直度：2.5 mm；平直度：2.5 mm,外形尺寸：±3.0mm,面与面之间的平行度：3.0 mm；箱体隔声门及门框对角线公差：±3.0mm；立柱间平行度公差：±3.0mm；各表面的平面度公差：±2.5mm；最大轮廓尺寸公差：±3.0mm。
32	响应性评审标准	★主要技术要求7	吸声材料采用超细玻璃丝棉和玻璃丝布，应阻燃、防虫，不得含有石棉，保证填充密实
33	响应性评审标准	一般技术要求1	箱体主体及各系统应设置接地连接，接地体采用SS316L材质。
34	响应性评审标准	一般技术要求2	机组正常运行时箱体内的温度不得超过60℃。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
35	响应性评审标准	标识、包装要求	1. 产品拥有硬框架保护和表面覆盖保护，防止磕碰、划伤，做防潮、防雨处理。 2. 产品上标明重量、向上等相关信息。 3. 进口产品木箱包装需有海关熏蒸标志，提供进口报关单、原产地证明文件、原厂质量保证书。 4. 进口产品需消毒处理，并提供相关证明。
36	响应性评审标准	产品运输	1. 应符合国家标准关于“运输”、“装卸”等要求及相关HSE法规要求。 2. 卖方支付全部运输费用。
37	响应性评审标准	★供货期	在收到订单4个月内供货。
38	响应性评审标准	★交货资料	交货时需承诺提供： 1. 产品设计外形图、安装方案和产品清单。 2. 产品计算报告，包括结构强度计算报告、流场计算报告、降噪量计算报告、隔热计算报告、热膨胀计算报告。 3. 产品出厂合格证、使用维护保养说明书。 4. 所有仪器仪表、电气设备的第三方检验报告。 5. 箱体淋水试验报告、吊耳无损检测报告。 6. ITP（检验及质量计划）。 7. 产品制造过程检验报告。
39	响应性评审标准	★质量保证	1、违约责任要求 违约责任按合同要求处理。 2、执行标准 原材料性须满足采购技术要求书描述的所有性能指标。 供货周期满足买方要求。 3、质保期 货物的质保期为验收合格后12个月。 质保期内，如发现货物违反合同项下的任何保证，买方应及时书面通知卖方，并有权要求卖方无偿、及时修复、更换；如经修复、更换仍无法消除该等缺陷，卖方有权要求退货。卖方应赔偿买方因货物存在前述缺陷遭受的全部损失。 对于任何修复或更换，卖方应在收到买方发出的货物缺陷通知规定的时间内完成。
40	响应性评审标准	★一般商务技术偏离	主要商务技术要求不接受偏离，一般商务技术指标偏离超过2项的，即视为商务技术评议结论为不合格。
41	价格初步评审	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
42	价格初步评审	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
43	价格初步评审	★报价唯一	只能有一个有效报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
44	价格初步评审	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
45	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	
46	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	