

装备公司钢骨架管线、管件采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7060/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	投标保证金	应符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年的处理，处理期内不能参与新的投标活动。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
14	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有并提供合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
16	资格评审标准	资质要求（此项内容需在开标环节进行信息公开）	投标人提供所投钢骨架管材制造商有效的中华人民共和国特种设备生产许可证（压力管道管件（聚乙烯管件）或压力管道管子B），且证书在有效期内。并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）查询。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	体系要求	应提供投标人所投产品制造商有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	响应性评审标准	履约保证金	（1）履约保证金形式：履约保函。 （2）履约保证金金额：中标金额的1%（向下取整数到万元）。 （3）履约保证金的缴纳时间：合同签订后15个工作日内。 （4）履约保函其他要求：商业银行出具的见索即付、不可撤销的履约保函，信开方式。履约保函的受益人应为签发订单的执行方（不能限定为合同签署方）。 （5）履约保函期限：自出具之日起生效，有效期至本合同有效期届满后第三十一（31）日。
19	响应性评审标准	合同付款条款	合同付款时，以基于本合同签发订单约定的金额为准。买方在收到卖方货物并验收合格后，在收到符合中国法律法规及本合同约定的增值税专用发票后45天内以电汇/转账方式向卖方支付订单全额货款的100%给卖方。
20	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议
21	响应性评审标准	收货地点	收货地点：天津滨海新区设施优化升级技术服务中心3号码头；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	响应性评审标准	制作标准及制作工艺要求	钢骨架管材满足标准HG/T3690和HG/T3691要求。
23	响应性评审标准	材质要求	钢骨架管材采用高密度聚乙烯（HDPE）加优质低碳钢丝缠绕制作。聚乙烯原料应为PE80级及以上且满足GB/T 18475-2001要求。尺寸及厚度符合制造标准要求，材料厚度不得采用下偏差。
24	响应性评审标准	公称压力和连接形式要求	钢骨架管材DN100口径以下的公称压力至少应为PN2.5MPa，DN100-500口径管材的公称压力至少应为PN2.0MPa；钢骨架管材及电熔套筒采用“平口连接”（DN50-500）、V型口连接（DN350-500旧管线改造）。接头连接形式应包括电熔套筒连接和法兰连接，法兰连接尺寸应按照ASME B16.5执行。法兰连接需配套法兰片、半月环、垫片、镀锌+特氟龙涂层全螺纹螺栓螺母，连接形式满足买方施工要求；
25	响应性评审标准	管夹技术要求	管夹使用海油工程管支架标准图中玻璃钢管道支架标准图（NO:ETSPSTD2401-2403）中的管夹，（PF-001）玻璃钢管道承重支架3"-40"、（PF-002）玻璃钢管道固定支架3"-40"、（PF-003）玻璃钢管道止推支架3"-40"。钢板和管夹材质为：Q235 B/ASTM A36；螺栓、螺母材质为：Q235 B/ASTM A36 渗锌处理+特氟龙涂层。管夹衬垫材料要求具有良好的抗老化性能，且满足工艺管道的安装要求
26	响应性评审标准	检测、试验以及相关证书	1、每批次供货材料相应的检测和试验合格证书。 2、交货时提供产品合格证、产品说明书、保修卡、设计图纸、维护保养说明书、出厂检验报告、设备测试报告或性能测试文件，提供PE原材料材质证书 钢骨架管材、管件应满足压力强度试验：温度20 ℃\时间100h，试验压力1.5倍公称压力；温度80 ℃\时间165h，试验压力1.5×0.76倍公称压力，产品出厂前提供液压强度试验报告作为产品验收文件的一部分。
27	响应性评审标准	工作进度、监造和现场验收	现场验收要求：投标方须提交完所供材料的所有证书原件方可验收，证书真实有效。经过验收小组验收合格后，予以确认。期间有任何不合格项均有权换货，换货需在10个自然日内完成，交付到场地进行二次验收，期间任何费用及责任均由投标方负责。换货后仍有验收不合格项，有权进行退货处理。退货的费用及相关责任由投标方负责。
28	响应性评审标准	技术服务与售后服务	1. 提供必要的培训及技术指导（包含人员培训、安装指导和现场调试视频教程，使用说明书，电话咨询答复等）。供货厂家须对每个项目的钢骨架管线、管件施工安装人员进行必要的培训（包括但不限于产品安装操作规程、机具使用、施工方案、施工步骤、压力试验、产品维护等）进行专项操作技术培训，单个项目培训次数不超过三次。 2. 施工工机具由厂家配套提供，包括焊丝、拉紧器、吊带、钢索、砂轮机、切割机、热风枪、电熔机等。施工机具必须经买方检查交底合格后方可出海施工。 3. 产品如调试工作，供货方需提供免费海上调试技术指导服务。钢骨架管线、管件技术指导人员需具备五小证、健康证、海上交通证等必备证件。我方只负责人员出海申报工作，出海证件办理由卖方自行负责需安装后进行调试的由买方安排专业工程师进行出海。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			4. 技术联络与响应卖方在接到买方通知24小时内给予答复，48小时到达现场；
29	响应性评审标准	质量保证	<p>投标人承诺技： 1、质保期（需承诺满足） 货物的质保期为验收合格后12个月。 2、质保期内，如发现货物违反合同项下的任何保证，买方应及时书面通知卖方，并有权要求卖方无偿、及时修复、更换；如经修复、更换仍无法消除该等缺陷，卖方有权要求退货。卖方应赔偿买方因货物存在前述缺陷遭受的全部损失。对于任何修复或更换，卖方应在收到买方发出的货物缺陷通知规定的时间内完成。</p>
30	响应性评审标准	其他要求	招标人保留通过现场考察、索要样品、到货抽检、产品技术规格书复核、委托专业机构核查等方式评定厂家响应工艺要求真实性的权利。
31	响应性评审标准	供货期	需承诺每批订单，在收到订单30个日历日内供货。
32	响应性评审标准	包装要求	产品包装需有必要防护措施，按买方要求提供标识清晰、防潮防水防脱落的随货清单，随货清单与质量文件装订成册随车发运并提供相应电子文档。
33	响应性评审标准	标识运输储	<p>1、标识：按照相应制造标准和买方要求进行标注。 2、产品运输储存：需承诺产品运输应符合GB/T17745国家标准相应“运输”、“装卸”、“储存”要求及相关HSE法规要求。</p>
34	响应性评审标准	一般商务技术偏离	主要商务技术要求不接受偏离，一般商务技术指标偏离超过1项的，即视为商务技术评议结论为不合格。
35	投标报价评审	<p>是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整</p>	
36	投标报价评审	<p>是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价</p>	