

装备公司非钢制四季型灯浮标1项采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7236/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	4万元人民币，应符合投标人须知及前附表中3.4.1内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案。
11	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
16	形式评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
17	资格评审标准	营业执照	1) 投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织；2) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
18	资格评审标准	信誉要求	1) 投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；2) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；3) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
19	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	1) 投标人在2021年1月1日-投标截止时间之前（以合同签署时间为准）内具有并提供至少1个已完成供货的浮标或航标设备供货业绩，并提供相应业绩证明文件。 2) 投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同、服务验收证明材料。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、设备名称及服务验收证明材料等内容；服务验收证明材料可体现为完工报告或结算明细单或结算发票（完工报告或结算明细单应有甲方签字或盖章，以及确认时间）。 3) 若业绩合同为年度协议，还应至少提供1个完成订单及订单相应的服务验收文件，服务验收文件可体现为完工报告或结算明细单或结算发票，完工报告或结算明细单应有甲方签字或盖章，以及确认时间。同一个年协合同提供1项及以上订单的均

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			算为1个有效业绩。 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
20	资格评审标准	制造商要求	本项目仅允许制造商参与投标，投标时需满足并提供以下要求任意两项： 投标时提供厂房（或库房）有效的自有产权证或租赁合同扫描件或实物照片； 投标时提供浮标（或航标）设备工艺介绍和工艺流程图； 投标时提供浮标（或航标）的生产设备购买发票或租赁合同扫描件或实物照片； 投标时提供浮标（或航标）的检测仪器购买发票或租赁合同扫描件或实物照片。
21	响应性评审标准	商务：财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
22	响应性评审标准	商务：交货期限	合同签字生效之日起30天内完成交货。
23	响应性评审标准	商务：保证金基本账户	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
24	响应性评审标准	商务：合同付款条款	卖方在合同规定的期限内将货物运至交货地点，经买方验收合格且卖方配合进行验证为正规渠道获取的质量合格的全新产品，卖方开具全额增值税专用发票，买方在收到发票后四十五（45）日内，支付合同总价的100%；
25	响应性评审标准	商务：商务合同条款	对商务合同其他条款无偏离
26	响应性评审标准	商务：缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
27	响应性评审标准	商务：税费偏离调整	■ 本项目固定增值税率为：【13%】 1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%） 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
28	响应性评审标准	商务：低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
29	响应性评审标准	商务：投标报价有算术错误修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。
30	响应性评审标准	商务：一般商务偏离	除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过1项（不含1项），视为商务评议不合格。
31	响应性评审标准	技术：基本参数要求1	浮标主体尺寸 ϕ 2.1m。
32	响应性评审标准	技术：基本技术要求1	浮标系统组成：由钢结构、PE浮体、锚链、沉石、AIS应答器、雷达应答器、太阳能供电系统、蓄电系统组成；
33	响应性评审标准	技术：基本技术要求2	浮标主体材质：主体为非金属材质，线性低密度聚乙烯滚塑浮体，采用316L不锈钢骨架。
34	响应性评审标准	技术：基本技术要求3	雷达应答器：工作频率：X波段9300-9500MHz,S波段2900-3100MHz
35	响应性评审标准	技术：基本参数要求2	货物基本组成： 1.浮标主体： （1）特征：根据标志性质要求配置。 （2）日标视距：大于1.2海里 2.AIS应答器 （1）工作电压：12V(电压10-25V) DC （2）待机电流：0.01A （3）静态电流：< 10mA （4）数据链路: AIS 无线链路 3.双波段雷达应答器 （1）频率精度：长脉冲 < $\pm$ 1MHz，短脉冲 < $\pm$ 2MHz

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(2) 天线灵敏度：X波段-50dbm,S波段-45dbm (3) 响应延迟：700nsec (4) 工作电压：12VDC 4.锚链 (1) 38mm长链节 + 半链节 + 短链 + 马鞍链 (2) 48mm末端卸扣 5.沉石 铸铁8T
36	响应性评审标准	技术：技术要求4	1.浮标直径：φ2.1m。 2.吃水：3.92米 3.焦面高：3.51米 4.适用锚链直径:φ38mm 5.摇摆角：3.5° 6.雷达探测距离：大于5海里 沉块重量8T
37	响应性评审标准	技术：AIS应答器要求	满足第五章供货要求中，AIS应答器的功能要求和性能要求。
38	响应性评审标准	技术：北斗数据传输要求	灯器数据，电池充放电数据，以及浮标位置数据需要通过北斗传至海事局后台系统，卖方负责数据接入以及调试工作。
39	响应性评审标准	技术：货物证书要求	承诺随货提： 1供产品合格证。 2产品说明书。 3出厂检验报告 4设备测试报告 5提供LR、DNV、BV、CCS、ABS船级社任意一个取得的产品检验证书
40	响应性评审标准	技术：质保要求	设备安装调试完成后，经双方确认并签署验收报告后1年。
41	响应性评审标准	技术：售后	1.卖方需免费提供技术工程师进行现场安装指导及保运，并免费提供海上售后服务 2.卖方在接到买方通知后24小时内给予答复，48小时到达现场； 3.卖方免费提供相应的技术支持，包括技术咨询、技术指导、现场支持 卖方卖方应提供产品的相关培训，包括产品使用、维护保养、安全操作、设备调试、技术指导内容。
42	响应性评审标准	技术：一般技术偏离	除了以上技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离1项（不含1项），视为技术评议不合格。
43	投标报价评审	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
44	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	