

装备公司驳船综合一体化服务专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7533/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	20万元人民币。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	存在违规	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。 关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年及以上的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年及以上的处理，处理期内不能参与新的投标活动。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	1.投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。2.投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。3.投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节须信息公开）	（1）投标人自2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人满足下列之一即可：1)至少具有1个合同的船舶服务的完工业绩，并提供相应业绩证明文件；2)至少具有1个合同的船舶租赁服务的完工业绩，并提供相应业绩证明文件。 （2）投标时业绩证明文件至少包括：1)业绩合同和2)服务验收证明材料（可体现为：服务验收单或结算明细单或结算发票）。业绩合同应至少涵盖：合同或订单首页、合同或订单签署页（具有签字或盖章）、合同或订单签署时间、服务内容等内容；服务验收单或结算明细单应有双方签字或盖章，以及确认时间。 （3）若合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成订单的订单页及订单相应的服务验收证明材料（可体现为：服务验收单或结算明细单或结算发票）。（注：同一个年协合同提供1个及以上订单的，均算为1个有效合同业绩）。 注：订单编号或内容与年度协议相关联。 （4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，均视为无效业绩。 （5）合同/订单业绩资料原件备查。
19	资格评审标准	信息公开要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			目经理如实记录并提交评标委员会评审。
20	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止, 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核, 投标人应自行到中国裁判文书网; (http://wenshu.court.gov.cn) 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息, 确认没有行贿犯罪; (2) 投标人承诺: 中国海油在职员工(不含正式派出的) 未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注: (上述带网站网址的信誉要求条款, 投标人请自行查询, 将查询结果加盖公章后放入投标文件)。
21	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
22	响应性评审标准	服务期限	自合同签订之日起3年, 在服务执行阶段采用“1+1+1”的方式, 即服务届满1年, 若甲乙双方对合同条款及合同价格均无异议, 继续签署下一年合同; 若无法达成一致, 则合同自动终止。协议期满后, 如有未执行完毕的订单, 该订单应履行完毕。
23	响应性评审标准	服务地点	渤海海域
24	响应性评审标准	服务要求	投标人投标时承诺: 1) 负责船舶靠泊、装卸码头(码头地点须在天津市行政区域内) 的供应及靠泊、装卸码头期间涉及的所有事项和费用(包括但不限于靠泊码头时的手续、装卸人员、司索指挥、吊机、吊车、吊车司机等); 作业物资、设备的装船作业以及进出港航道的申请、拖航检验费用; 投标人负责船舶作业服务期间与海事、渔政及渔民之间的问题协调和费用, 不得耽误项目实施进程。2) 在接到招标人通知后根据招标人提供的开工时间点, 需满足提前2周提交施工方案、图纸和计划。提前1周完成设备、船舶和人员的所有准备工作, 并按照招标人规定日期到达指定码头(若投标人在招标人规定日期前到达指定码头, 所产生的考勤不纳入最终决算考勤内。若投标人晚于招标人规定日期到达指定码头, 由此对招标人造成的所有经济损失由投标人承担)。若项目属于加急项目, 投标人需在接到招标人通知后根据招标人提供的开工时间点, 提前1周提交施工方案、图纸和计划, 提前三天完成设备、船舶和人员的所有准备工作, 并按照招标人规定日期到达指定码头。3) 由于投标人原因造成海上的、陆上的任何污染的责任由投标人承担, 所受到环保部门的任何罚款, 均由投标人负责, 不牵连招标人。4) 按招标人要求配备相关作业人员(包含司索指挥、吊车司机等), 要具备与此次工程相应的海上设施服务经验及相关出海证件, 人员数量根据服务内容合理调配, 人员数量必须满足24小时连续作业, 不得疲劳作业。作业时, 人员需穿戴好合格有效的劳动保护用品 5) 负责办理水上水下作业许可证
25	响应性评审标准	船舶所有权要求	1.如投标人是投标船舶的所有权人, 投标人应提供所投船舶的船舶所有权证书以证明为自有船舶, 当船舶所有权证书为公司共有性质, 以《船舶所有权登记证书》中“船舶共有情况”所列内容为准, 如船舶存在共有情况, 投标人公司持有股份应不

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>低于51%；SMC证书、DOC证书，DOC证书公司的名称需与船舶SMC证书中管理公司名称保持一致。2.如投标人为投标船舶的光船租赁人，投标人应提供所投船舶与船舶所有权人的“光船租赁登记证明书”，“光船租赁期限”的有效期应覆盖与招标人后续签订租船协议的有效期（起始时间从投标截止日开始算起）；SMC证书、DOC证书，DOC证书公司的名称需与船舶SMC证书中管理公司名称保持一致。3.如投标人为投标船舶的租赁人，投标人应提供与船舶所有权人签署的有效期内船舶租赁合同（如为非船舶运营公司的自有船舶，还需要提供船舶所有人给船舶运营公司的授权），“船舶租赁合同期限”的有效期应覆盖与招标人后续签订租船协议的有效期（起始时间从投标截止日开始算起）；所投船舶的SMC证书、DOC证书，DOC证书公司的名称需与船舶SMC证书中管理公司名称保持一致。</p>
26	响应性评审标准	驳船（2500吨-3500吨）要求1	<p>数量：1艘；船舶尺寸：要求不低于80m*17m*4m（总长*船宽*型深）船龄要求：自船舶建造完工日期起算至开标日，船龄不超过25年，船舶配备主要设备：配备双主机，总功率不小于600KW，船舶需满足自航要求；以上参数以船舶所有权证书中的信息予以判定。船舶货物承载量：2500吨-3500吨；船舶货物承载量以船级社颁发的海上船舶检验证书簿或国内航行海船安全与环保证书中的信息予以判定。船级为五大船级社其中之一（CCS、DNV、BV、LR、ABS）或ZC；</p>
27	响应性评审标准	驳船（2500吨-3500吨）要求2	<p>投标人投标时承诺：施工前配备四个工程锚，每个工程锚重量不小于1.5吨，锚缆基础长度800米(所服务项目开工前，需满足项目抛锚方案长度要求)；船舶消防设备（灭火器，消防水龙带等）按照船检证书数量配备；救生圈数量按照船检证书配备，救生衣数量满足船上所有人员的1.5倍、救生筏乘额定员数量满足船上所有人员的2倍；负责配合主作业船舶现场倒运物料；负责项目内使用物料的海上运输；负责提供潜水支持及船上作业人员生活支持；配合项目组进行相关辅助施工；抗风能力满足6级以下现场正常作业；</p>
28	响应性评审标准	驳船（4000吨-5500吨）要求1	<p>数量：1艘；船舶尺寸：要求不低于95m*20m*5m（总长*船宽*型深）；船龄要求：自船舶建造完工日期起算至开标日，船龄不超过25年；船舶配备主要设备：配备双主机，总功率不小于600KW，船舶需满足自航要求；以上参数以船舶所有权证书中的信息予以判定。船舶货物承载量：4000吨-5500吨；船舶货物承载量以船级社颁发的海上船舶检验证书簿或国内航行海船安全与环保证书中的信息予以判定；船级为五大船级社其中之一（CCS、DNV、BV、LR、ABS）或ZC；</p>
29	响应性评审标准	驳船（4000吨-5500吨）要求2	<p>投标人投标时承诺：施工前配备四个工程锚，每个工程锚重量不小于1.5吨，锚缆基础长度800米(所服务项目开工前，需满足项目抛锚方案长度要求)；船舶消防设备（灭火器，消防水龙带等）按照船检证书数量配备；救生圈数量按照船检证书配备，救生衣数量满足船上所有人员的1.5倍、救生筏乘额定员数量满足船上所有人员的2倍；负责配合主作业船舶现场倒运物料；负责项目内使用物料的海上运输；负责提供潜水支持及船上作业人员生活支持；配合项目组进行相关辅助施工；抗风能力满足6级以下现场正常作业；</p>
30	响应性评审标准	驳船（6000吨以上）要求1	<p>数量：1艘；船舶尺寸：要求不低于100m*22m*6m（总长*船宽*型深）；船龄要求：自船舶建造完工日期起算至开标日，船龄不超过25年；船舶配备主要设备：配备双主机，总功率不小于1500KW，船舶需满足自航要求；以上参数以船舶所有权证</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			书中的信息予以判定。船舶货物承载量：6000吨以上；船舶货物承载量以船级社颁发的海上船舶检验证书簿或国内航行海船安全与环保证书中的信息予以判定；船级为五大船级社其中之一（CCS、DNV、BV、LR、ABS）或ZC；
31	响应性评审标准	驳船（6000吨以上）要求2	投标人投标时承诺：甲板承载力不小于12吨/每平米；车辆上船行车通道不小于17.5米，且范围内无任何固定障碍物；施工前配备四个工程锚，每个工程锚重量不小于1.5吨，锚缆基础长度800米（所服务项目开工前，需满足项目抛锚方案长度要求）；船舶消防设备（灭火器，消防水龙带等）按照船检证书数量配备；救生圈数量按照船检证书配备，救生衣数量满足船上所有人员的1.5倍、救生筏乘额定员数量满足船上所有人员的2倍；负责配合主作业船舶现场倒运物料；负责项目内使用物料的海上运输；负责提供潜水支持及船上作业人员生活支持；配合项目组进行相关辅助施工；抗风能力满足6级以下现场正常作业；
32	响应性评审标准	抛锚艇要求（如以上驳船为DP2或以上船舶，则无须抛锚艇）	数量：3艘；船舶尺寸：要求不低于28m*8*2.5m（总长*船宽*型深）；配备双主机，总功率不小于600KW，须为双机双舵；自船舶建造完工日期至开标日，船龄不超过25年，以上参数以船舶所有权证书中的信息予以判定。船级为五大船级社其中之一（CCS、DNV、BV、LR、ABS）或ZC；
33	响应性评审标准	抛锚艇要求2	投标人投标时承诺：起、抛工程锚能力不小于1.5吨；船舶消防设备（灭火器，消防水龙带等）按照船检证书数量配备；负责配合作业船舶工程锚的抛锚、起锚作业；完成抛锚就位后，负责给每个锚位加装锚标及锚位夜间指示灯配合主作业船实施其他作业；
34	响应性评审标准	胶皮传送带要求	投标人投标时承诺：每艘驳船配置胶皮传送带数量不少于3台；胶皮传送带每米承重100KG，带长不小于3米，带宽不小于0.5米。机具需操作简便，配有吊耳、焊点方便随时吊装和固定；机具两端设有滚轮，滚轮设有刹车闸，方便在船舶甲板移位和固定；
35	响应性评审标准	装载机和挖掘机要求	投标人投标时承诺：每艘驳船配置装载机和挖掘机的数量各不少于1台；装载机额定载荷不小于3吨，挖掘机额定载荷不小于1吨。
36	响应性评审标准	船舶检验要求	投标人投标时承诺：项目开工前，投标人所提供的船舶必须经过招标人的检验，检验合格后方可出海；不合格处应及时整改，应在招标人规定整改期限内完成整改，不得因整改时间过长耽误工期。
37	响应性评审标准	财务要求	投标人提供（2021年至2023年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表，成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起经审计的财务报表。
38	响应性评审标准	验收要求	投标人于当次服务期限结束前应提供符合《服务委托书》要求的工作成果，并对工作成果的质量负责。双方应根据合同及当次《服务委托书》的要求对投标人工作及工作成果进行验收。
39	响应性评审标准	保密要求	除法律法规、政府机关另行强制要求，未经招标人事先书面同意，投标人不得将招标人保密信息披露给任何第三方（包括与合同无关的投标人员和政府部门），亦不得将该等信息用于与本合同无关的用途。保密信息包括但不限于：本合同

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			内容；招标人提供的与本合同有关的任何技术信息、图纸、样本、资料等；招标人提供的或投标人获得的与项目或招标人有关的任何技术和商务信息
40	响应性评审标准	培训要求	施工人员施工前必须经过招标人安全教育后，方能进行作业。
41	响应性评审标准	质量保证	投标人承诺，其任何工作和交付的工作成果符合本合同、法律法规、行业规范、标准和良好的行业惯例的要求，不存在任何缺陷
42	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
43	响应性评审标准	一般指标偏离	一般商务、技术条款偏离均为超过3项（不含3项），不满足招标文件要求的，结论为不合格
44	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	