

装备技术公司北方地区水下运维设备租赁服务专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6712/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
9	形式评审标准	投标保证金	100000元人民币，应符合投标人须知表中3.4.1条款内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误； b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
14	资格评审标准	营业执照要求	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。(2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。(3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要进行信息公开）：	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的水下安装设备（水下安装设备需包括如下设备之一：吹吸泥设备、高压水磨切割设备、液压圆盘锯、液压破碎锤、水下液压扳手、水下打磨设备、液压动力站、海管法兰拉伸器）租赁合同，须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、合同签署页（具有签字或盖章）、服务内容及服务验收证明材料。若业绩合同为年度协议，还应提供完成订单的订单页、及订单相应的服务验收证明材料。同一年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。注：订单编号或内容要与年度协议相关。未提交业绩证明文件，或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，均视为无效业绩。
16	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来。 (2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
17	资格评审标准	投标人不得存在的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
18	响应性评审标准	服务期限要求	自合同签订之日起3年之内有效，合同有效期内执行“1+1+1”模式。
19	响应性评审标准	机具要求	投标人承诺：配套的吊索具、安全阀等在有效期内。承诺函格式见第六章-投标文件构成-商务文件格式其他资料-投标承诺函一
20	响应性评审标准	大型吸泥器	投标人承诺：吸泥器主吸泥管线应选用硬质钢管，管径不得小于6”，管线主体长度不得小于6m，并配套约30m低压软管与主管线以法兰形式连接。主体下方吹泥管线直径不得小于1”，喷射头直径应小于吹泥主管线，吹泥管线不得小于3根。吸泥器整体应配套供吊车起放的吊点，以及端部配套潜水员操作的扶手。承诺函格式见第六章-投标文件构成-商务文件格式其他资料-投标承诺函二

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	响应性评审标准	液压破碎镐	投标人承诺：破碎镐必须具备水下能力，满足作业水深不小于60m的要求。应配套蓄能器充氮，独立的充氮工具包（工具包中应配有测压表和充氮软管组件）。氮气瓶压力不得低于800psi/56bar。冲击频率：1300-1800每/分。总重≤23kg。承诺函格式见第六章-投标文件构成-商务文件格式其他资料-投标承诺函三。
22	响应性评审标准	液压圆盘锯	投标人承诺：圆盘锯必须具备水下能力，满足作业水深不小于60m的要求。砂轮：满足ANSI B7.5标准，直径25mm，厚度4mm，安装孔径25mm。设备总重≤12kg。承诺函格式见第六章-投标文件构成-商务文件格式其他资料-投标承诺函四。
23	响应性评审标准	液压扳手	投标人承诺：液压扳手满足作业水深不小于60m的要求。设备接头应配齐各类常规形套头接头。设备接头：8.SAE O圈密封。驱动头规格：1 inch方头。设备总重≤12kg。承诺函格式见第六章-投标文件构成-商务文件格式其他资料-投标承诺函五。
24	响应性评审标准	高速液压打磨机	投标人承诺：高速液压打磨机满足作业水深不小于60m的要求。打磨机配置长手握柄，以及保护罩。接头：3/8in NPT接头。磨石规格：直径23cm，孔距5/8in-11牙。设备总重≤6.4kg。承诺函格式见第六章-投标文件构成-商务文件格式其他资料-投标承诺函六。
25	响应性评审标准	液压拉伸器	液压拉伸系统满足0-21000PSI压力。能够满足100%拉伸方案（螺栓数量不少于24组），满足海管尺寸4inch---30inch使用，拉伸器能满足紧固螺栓公称直径不大于3 1/2in的要求；液压拉伸器必须为自有设备，若为租赁设备需提供租赁合同，投标时需提供满足要求的设备证书。
26	响应性评审标准	小型吸泥器	投标人承诺：吸泥器主吸泥管线应选用硬质钢管，管径不得小于3”，管线主体长度不得小于6m，并配套约30m低压软管与主管线以法兰形式连接。主体下方吹泥管线直径不得小于1”，喷射头直径应小于吹泥主管线，吹泥管线不得小于2根。设置吊装设备，方便水上、水下人员进行操作。承诺函格式见第六章-投标文件构成-商务文件格式其他资料-投标承诺函七。
27	响应性评审标准	高压水磨料切割设备	额定压力≥50Mpa；切割速度（5mm板材）≥180mm/min；电动机必须为防爆电机；能够满足切割直径不小于500mm的圆形切口，作业水深不小于60米，相匹配的高压水切割磨料。该设备必须为自有设备，若为租赁设备需提供租赁合同
28	响应性评审标准	服务响应要求	投标人承诺并提供承诺书（格式自拟）：在履约过程中，将积极响应甲方项目安排，及时按照项目要求配置作业人员和设备，如果履约期间出现一年内三次以上拒绝执行合同的情况，招标人将按照《中海油能源发展股份有限公司供应商履约管理细则》中相关规定进行处罚，将对其进行长期禁用。
29	响应性评审标准	一般商务、技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，一般商务技术条款偏离超过4项，视为响应性评审不合格。
30	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
31	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
33	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
34	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	