

装备技术公司南海东部地区海面油膜厚度监测仪采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6955/01
评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
11	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	（1）投标人自2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）至少具有1个已完成的具有溢油监测设备或水质监测设备或智能监控设备或在线监测系统或水中油分析仪的供货业绩，并提供相应业绩证明文件。（2）投标人提供的业绩证明文件应包括：业绩合同、到货验收材料。业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称等内容；到货验收材料应为到货验收单或结算明细单或结算发票。到货验收单或结算明细单应有合同使用方签字或盖章。（提示：按要求提供相关资料，以上各项内容必须完全涵盖，否则将视为无效业绩，评标阶段将被否决）。（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成供货的订单页（订单，要明确订单编号或内容应与年度协议相关联）、订单相应的到货验收单或结算明细单或结算发票，同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，评标阶段将被否决）。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（5）原件备查。
17	资格评审标准	公开的业绩要求	投标人务必确保开标环节公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
19	资格评审标准	制造商要求	（1）针对本次采购仅接受投标人为油膜厚度监测仪的制造商（组装集成的视为制

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			造商），不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。（2）制造商：提供必要材料证明具备生产能力（组装集成属于生产，提供必要的组装调试设备）。1）若自有厂房提供厂房产权证，若租赁厂房提供租赁合同；2）投标人自有的用于生产的生产设备，至少提供以下其中之一：生产设备照片和生产设备购买合同。生产设备照片和购买发票。备注：以上两项资料都需提供，否则会废标。
20	响应性评审标准	财务报表	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
21	响应性评审标准	付款条件和方法	(1)按照采购订单付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
22	响应性评审标准	使用法律和仲裁	(1)适用中华人民共和国法律 (2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。
23	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。
24	响应性评审标准	技术要求1	探测器：防爆等级：Ex db IIC T6 Gb，承诺交货时提供防爆证书；
25	响应性评审标准	技术要求2	探测器：防护等级：IP56或IP66；投标时需承诺满足以上参数要求
26	响应性评审标准	技术要求3	探测器：测油膜厚度：1um-300mm；投标时需承诺满足以上参数要求
27	响应性评审标准	技术要求4	探测器：检测方法为激光光谱法或紫外荧光法；投标时需承诺满足以上参数要求
28	响应性评审标准	技术要求5	探测器：探测距离不低于20米；投标时需承诺满足以上参数要求
29	响应性评审标准	技术要求6	探测器：油种识别：至少包括原油、柴油、汽油；投标时需承诺满足以上参数要求
30	响应性评审标准	技术要求7	防爆摄像机：带夜视功能，360度全景；投标时需承诺满足以上参数要求
31	响应性评审标准	技术要求8	防爆摄像机：防爆等级：Ex db IIC T6 Gb，承诺交货时提供防爆证书；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	响应性评审标准	技术要求9	防爆摄像机：防护等级：IP56或IP66；投标时需承诺满足以上参数要求
33	响应性评审标准	技术要求10	防爆接线箱：防爆等级为Exd BT4或更高，承诺交货时提供防爆证；
34	响应性评审标准	技术要求11	防爆接线箱：防护等级IP56或IP66；投标时需承诺满足以上参数要求
35	响应性评审标准	技术要求12	防爆接线盒：防爆等级为Exd BT4或更高，承诺交货时提供防爆证；
36	响应性评审标准	技术要求13	防爆接线盒：防护等级IP56或IP66；投标时需承诺满足以上参数要求
37	响应性评审标准	技术要求14	卖方承诺交付的产品提供第三方船级社检验B类证书（接受CCS/BV/DNV/ABS其中之一船级社）。
38	响应性评审标准	一般技术要求1	服务器（含管理软件）：原装品牌机；系统win10正版系统；显示器 24英寸；配机箱 键鼠 键盘。投标时需承诺满足以上参数要求
39	响应性评审标准	一般技术要求2	硬盘录像机：接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持32×1080P；显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出。投标时需承诺满足以上参数要求
40	响应性评审标准	一般技术要求3	溢油探头通过RS485串联后回中控系统，如需配置专用的第三方系统，则由厂家配套提供，第三方系统具备Modbus RS485 RTU 接口，便于和中控系统通讯。投标时需承诺满足以上参数要求
41	响应性评审标准	一般技术要求4	投标方应负责所供应的成套设备的安装指导、现场调试、数据及画面回传陆地控制中心服务。投标时需承诺满足以上参数要求
42	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
43	响应性评审标准	一般指标偏离	商务一般指标和技术一般指标中累计超过2项不满足招标文件要求的，结论为不合格。
44	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写“基本账户开户银行”及“基本账户银行账号”中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。投标人应响应。
45	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。
46	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			响应性投标而予以拒绝。
47	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
48	价格初步评审	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
49	价格初步评审	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
50	价格初步评审	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
51	价格初步评审	税费偏离调整	本项目增值税率为：13%。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
52	价格初步评审	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
53	价格初步评审	投标报价有算术错误修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			会应当否决其投标。
54	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税 ）合计金额-暂列金 额（含税）合计金 额	
55	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	