

装备技术公司南海东部地区脚手架服务专有品类化协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7145/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。“境内投标人以现金/银行电汇或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出”
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年及以上的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年及以上的处理，处理期内不能参与新的投标活动。
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按照招标文件附件“分项报价明细表”格式进行报价，1-36行中的A-E和K列、37-38行中的B-C列不得任意修改，否则投标无效。另外分项报价明细表中涉及的关于（91天及以上）的报价需要按照该项（90天及以内）不含税金额（单价）的80%进行报价，不得任意修改，否则投标无效。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	1投标人应具备住房和城乡建设部颁发的有效期内的以下资质（证书为原件扫描件，原件备查）模板脚手架专业承包不分等级，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站： https://jzsc.mohurd.gov.cn/ 核实。2投标时提供有效期内的安全生产许可证（证书为原件扫描件，原件备查），并可在安全生产许可证查询网址： https://zlaq.mohurd.gov.cn/ 或省级官方查询网站核实。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）投标人在2021年1月1日至投标截止日内（以合同签订时间为准）至少具有1个已完工的脚手架搭拆服务业绩（单个合同或同一个年协订单累计金额不低于100万元），并提供相应业绩证明文件。（2）投标人提供的业绩证明文件至少包括业绩合同、服务验收材料（可体现为完工验收材料或结算明细单或发票）。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署时间、合同签署页（具有签字或盖章）、服务名称及服务验收材料等内容；完工验收材料或结算明细单应有甲方签字或盖章。（3）若业绩合同为年度协议，还应至少提供1个已完成的订单及订单相应的服务验收材料（可体现为完工验收材料或结算明细单或发票）（证明文件需体现金额）。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（5）业绩资料原件备查。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	信誉要求	1.投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图；2.投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形（投标人需提供承诺书，格式见“商务文件格式 其他资料”）。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
20	资格评审标准	资质、业绩信息公开要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
21	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供2021年-2023年（如2023年末审计可提供2020年-2022年）经会计事务所或审计机构审计的会计报表。包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表。
22	响应性评审标准	人员要求	（1）施工领队（或技术指导）至少2名，投标时提供投标人缴纳的投标截止日前不少于近3个月的社保缴费证明并承诺出海前提供不低于80万人身意外保险证明文件。 （2）架子监督至少2名，投标时提供美国脚手架协会颁发的架子监督证书《Competent Scaffold Inspector》，投标时需提供原件扫描件（原件备查），投标时提供投标方缴纳的投标截止日前不少于近3个月的社保缴费证明，并承诺出海前提供不低于80万人身意外保险证明文件。 （3）架子工至少20名，需持有由国家应急管理局颁发的有效的《特种作业操作证》，准操项目登高架设作业证，投标时需提供原件扫描件（原件备查），并可在特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台https://cx.mem.gov.cn/special?index=0核实。 投标时提供投标方缴纳的投标截止日前不少于近3个月的社保缴费证明，并承诺出海前提供不低于80万人身意外保险证明文件。 （4）上述所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称须与投标人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照否决处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照否决处理。（说明：投标人提供的上述人员社保缴费证明材料集中放置，以便于核查） （5）以上人员不可兼任。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(6) 投标人还需承诺：所有施工人员年龄不得小于18周岁、大于55周岁，出海前提供由有限公司统一组织的HSE考试合格成绩证明。所有施工人员，在作业前应提供出“健康证”、“海上石油作业安全救生培训证书”、“人员跟踪卡”、“五小证”，部分油田设施需“硫化氢防护证”。（投标人需提供承诺书，格式见“商务文件 其他资料”）。
23	响应性评审标准	脚手架材料	投标人投标时必须提供脚手架材料清单，且材料清单上各项材料累计数量必须满足下列清单数量要求，并承诺满足收到中标通知书后七个工作日内甲方现场材料审核： 1) 钢管 ≥ 1074000米；2) 扣件 ≥ 73000个；3) 踏板 ≥ 204000块；4) 垫板 ≥ 19000块；5) 踢脚板 ≥ 8500块；6) 底托 ≥ 7500个。
24	响应性评审标准	吊笼、工具箱	投标人投标时必须提供：至少15份吊笼检验合格证书和15份工具箱检验合格证书。
25	响应性评审标准	其他承诺	投标人需承诺以下内容：1、提供的投标资料真实有效。2、招标人对投标人保留考察的权利，中标公示后三日内通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容的真实性，如有不符，投标文件无效；如已签合同，招标方有权终止合同。3、不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。（投标人需提供承诺书，格式见“商务文件 其他资料”）
26	响应性评审标准	基本情况表	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
27	响应性评审标准	辅助用品	投标人需承诺出海前提供架子工搭设脚手架必要的安全带、防坠器、救生衣等防护用品，并提供相关物品检验证书。（投标人需提供承诺书，格式见“商务文件 其他资料”）
28	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
29	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
30	响应性评审标准	税费偏离调整	不固定税率。（1）对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。（2）对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）。应澄清。（3）对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
31	响应性评审标准	低于成本报价：	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
32	响应性评审标准	投标报价有算术错误修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。报价（含增值税）=报价（不含增值税）*（1+增值税率），如所报金额与计算所得金额不符，以计算所得金额为准。
33	资信业绩评分标准	相关业绩（开标时需进行信息公开）（满分：30分）	在资格评审基础上，额外提供的业绩（不包括资格评审业绩）（1）投标人在2021年1月1日至投标截止日内（以合同签订时间为准）至少具有1个已完工的脚手架搭拆服务业绩（单个合同或同一个年协订单累计金额不低于100万元），并提供相应业绩证明文件。（2）投标人提供的业绩证明文件至少包括业绩合同、服务验收材料（可体现为完工验收材料或结算明细单或发票）。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署时间、合同签署页（具有签字或盖章）、服务名称及服务验收材料等内容；完工验收材料或结算明细单应有甲方签字或盖章。（3）若业绩合同为年度协议，还应至少提供1个已完成的订单及订单相应的服务验收材料（可体现为完工验收材料或结算明细单或发票）（证明文件需体现金额）。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（5）业绩资料原件备查。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。每多提供1个满足上述要求的业绩加30分。满分30分。
34	资信业绩评分标准	管理体系认证（满分：30分）	投标人具备并提供有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn ）核实，每提供一个体系认证得10分，满分30分
35	资信业绩评分标准	合同条款偏离（满分：40分）	1、对付款方式、违约责任、争议解决无偏离的，得40分 2、对付款方式、违约责任、争议解决存在偏离但可接受，得10分 3、对付款方式、违约责任、争议解决存在偏离但不能接受，得0分
36	服务大纲评分标准	人员要求（满分：20分）	满足响应性评审中人员要求得10分； 1、投标单位提供脚手架相关作业人员证件的人数，在响应性评审中人员要求基础上，额外提供的每增加1名架子监督增加3分，每增加1名架子工增加2分，加分项满

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			分10分。此项要求满分为20分。 以上每增加1名架子监督或架子工需投标时提供对应的美国脚手架协会颁发的架子监督证书《Competent Scaffold Inspector》或国家应急管理局颁发的有效的《特种作业操作证》，准操项目登高架设作业证（并可在特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台https://cx.mem.gov.cn/special?index=0核实。） ，及对应人员投标时提供投标方缴纳的投标截止日前不少于近3个月的社保缴费证明。 2、投标人需承诺：所有施工人员年龄不得小于18岁周岁、大于55周岁，出海前提供不低于80万人身意外保险证明文件，出海前提供由有限公司统一组织的HSE考试合格成绩证明。所有施工人员，在作业前应提供出“健康证”、“海上石油作业安全救生培训证书”、“人员跟踪卡”、“五小证”，部分油田设施需“硫化氢防护证”。（投标人需提供承诺书，格式见“商务文件 其他资料”）。 未提供上述证明材料不得分。此项要求满分为20分。
37	服务大纲评分标准	机具要求 (满分：15分)	1、基础项，不得分 投标人投标时必须提供脚手架材料清单，且材料清单上各项材料累计数量必须满足下列清单数量要求，并承诺满足在收到中标通知书后七个工作日内接受甲方现场材料审核（下面加分项一致）： （1）钢管≥ 1074000米；（2）扣件≥ 732000个；（3）踏板≥ 204000块；（4）垫板≥ 19000块；（5）踢脚板≥ 8500块；（6）底托≥ 7500个。 2、加分项，满分15分（注：加分项所需提供材料清单数量为总数量，不是基础项数量后新增数量） （1）架子材料同时满足下列条件得10分： 1）$1074000 \text{米} \leq \text{钢管} < 1790000 \text{米}$；2）$732000 \text{个} \leq \text{扣件} < 1220000 \text{个}$；3）$204000 \text{块} \leq \text{踏板} < 340000 \text{块}$；4）$19000 \text{块} \leq \text{垫板} < 31500 \text{块}$；5）$8500 \text{块} \leq \text{踢脚板} < 14000 \text{块}$；6）$7500 \text{个} \leq \text{底托} < 12500 \text{个}$； （2）架子材料同时满足下列条件得15分： 1）$1790000 \text{米} \leq \text{钢管}$；2）$1220000 \text{个} \leq \text{扣件}$；3）$340000 \text{块} \leq \text{踏板}$；4）$31500 \text{块} \leq \text{垫板}$；5）$14000 \text{块} \leq \text{踢脚板}$；6）$12500 \text{个} \leq \text{底托}$；
38	服务大纲评分标准	吊笼、工具箱等相关出海施工设备 (满分：15分)	1、基础项，不得分 投标人投标时必须提供至少15份吊笼检验合格证书以及15份工具箱检验合格证书； 2、加分项，满分15分（注：加分项所需提供检验合格证数量为总数量，不是基础项数量后新增数量） （1）30份$<$吊笼和工具箱检验合格证书总数$<$35份，得10分； （2）吊笼和工具箱检验合格证书总数≥ 35份，得15分 以上每个箱笼必须投标时提供检验合格证书做为评分依据。未提供不得分
39	服务大纲评分标准	安全管理体系与措施 (满分：10分)	1、安全管理机构不完整、风险识别及控制措施无法完全满足安全生产要求，恶劣天气及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置不明确，得0分；2、安全管理机构设置基本完整、风险识别及控制措施能基本满足安全生产要求，恶劣天气及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置基本明确，得5分；3、安全管理机

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			构设置完整合理、风险识别及控制措施能满足安全生产要求，恶劣天气及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置明确，得10分；
40	服务大纲评分标准	脚手架搭设工艺和方案 (满分：20分)	未提供脚手架搭设施工方案或施工工艺差、技术措施及施工工艺混乱、没有针对性；得0分；提供海上使用的落地架、悬吊、悬挑、悬吊+悬挑、承重式等各种类型的脚手架搭设施工方案不完整，涵盖面不全，施工技术措施及施工工艺描述较为清晰，对海洋石油平台的海上改造施工适用性不强；得5分；提供海上使用的落地架、悬吊、悬挑、悬吊+悬挑、承重式等各种类型的脚手架搭设施工方案较为完整，施工技术措施及施工工艺描述清晰、适用于海洋石油平台的海上改造施工；得10分；提供海上使用的落地架、悬吊、悬挑、悬吊+悬挑、承重式等各种类型的脚手架搭设施工方案完整，施工工艺及技术措施描述清晰、适用于海洋石油平台的海上改造施工，且具有相应的脚手架搭设图纸/模型；得20分。
41	服务大纲评分标准	脚手架安全载核计算表 (满分：20分)	提供落地架、悬吊、悬挑、悬吊+悬挑、承重式类五种类型的脚手架安全载核计算书，每提供一个类型的脚手架安全载核计算书及图纸算作一份，加4分，满分20分。
42	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
43	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	