

装备技术公司四海区域定压放气阀采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6421/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与资质证书、营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以银行电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
16	资格评审标准	营业执照	1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	1) 投标人在2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），至少具有已完成的以下任意一个业绩：定压放气阀的加工业绩；定压放气阀的制造业绩；定压放气阀的供货业绩，并提供相应业绩证明文件。 2) 投标人提供的业绩证明文件包括：1) 业绩合同和2) 到货验收单或结算发票。（提示：以上资料需提供，缺少会造成废标）A、业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称内容；B、到货验收单应有使用方签字或盖章。（提示：按要求提供资料，如签字或盖章等，否则会造成废标）。 3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供已完成订单及订单相应的到货验收单或结算发票。同一年协合同提供几份订单即算为几项有效业绩。 4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。5) 原件备查
18	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
19	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	资格评审标准	供应商性质	针对本次采购项目，仅接受投标人为投标货物的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。制造商：提供必要材料证明具备生产能力。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			((1) 若自有厂房提供厂房产权证, 若租赁厂房提供租赁合同; (2) 投标人自有的用于生产的生产设备, 至少提供以下其中之一: 生产设备照片和生产设备购买合同。 生产设备照片和购买发票。备注: 以上两项(生产设备和厂房)资料都需提供, 否则会废标)。
21	资格评审标准	体系证书要求	投标人应具有并提供有效期内的GB/T19001 (ISO9001) 质量体系认证证书或API Q1。国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (http://www.cnca.gov.cn/) 核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准, 以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件 (原件备查)。
22	资格评审标准	证书要求 (开标环节需要公开)	投标人应具有并提供特种设备制造许可证 (至少包括阀门类) 或者特种设备生产许可证 (至少包括阀门类) (两者证书具备其中之一即可) 的证书原件扫描件 (原件备查), 并可在全国特种设备公示信息查询平台 (https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub) 核实。
23	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表, 包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的, 应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的, 应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。成立时间短于三年的投标人, 应提供自成立时起的财务报表, 事业单位无需提供。
24	响应性评审标准	付款条件和方法	按照采购订单付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后, 向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件 (具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求), 买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日, 则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
25	响应性评审标准	交货期	合同签订下订单后, 碳钢材质的定压放气阀30天交付到场, 其他材质的定压放气阀45天交付到场。
26	响应性评审标准	交货地点	以买方通知为准
27	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件
28	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议
29	响应性评审标准	证书要求	投标人投标时需承诺供货前提供符合所要求产品压力等级的特种设备型式试验证书。
30	响应性评审标准	配套供应商证书及体系要求 (阀门承压组件)	阀门承压组件 (至少包括阀体、阀座、阀瓣): 1) 若为投标人的配套供应商提供的, 需提供 配套供应商的名称, 配套供应商的ISO9001质量管理体系认证证书; 若是投标人自己提供的需提供投标人自己的ISO9001质量管理体系认证证书。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审标准	配套供应商证书及体系要求（螺栓）	螺栓： 1）若为投标人的配套供应商提供的，需提供 配套供应商的名称， 配套供应商的ISO9001 或 GB/T 19001 或 API Q1（石油和天然气行业制造企业质量管理体系规范）； 若是投标人自己提供的需提供投标人自己的ISO9001 或 GB/T 19001 或 API Q1（石油和天然气行业制造企业质量管理体系规范）；
32	响应性评审标准	配套供应商证书及体系要求（法兰）	法兰： 1）若为投标人的配套供应商提供的，需提供 配套供应商的名称， 配套供应商的ISO9001 或 GB/T 19001 或API Q1（石油和天然气行业制造企业质量管理体系规范）， 配套供应商的API 6A（井口装置和采油树规范）证书（至少包括 PSL3 法兰）或者特种设备制造许可证书（包含法兰）或者特种设备生产许可证（包含法兰）（三者证书具备其中之一即可）； 若是投标人自己提供的需提供 投标人自己的ISO9001 或 GB/T 19001 或 API Q1（石油和天然气行业制造企业质量管理体系规范）， 投标人自己的API 6A（井口装置和采油树规范）证书（至少包括 PSL3 法兰）或者特种设备制造许可证书（包含法兰）或者特种设备生产许可证（包含法兰）（三者证书具备其中之一即可）
33	响应性评审标准	配套供应商证书及体系要求（垫片）	垫片： 1）若为投标人的配套供应商提供的，需提供 配套供应商的名称， 配套供应商的ISO9001 或 GB/T 19001 或 API Q1（石油和天然气行业制造企业质量管理体系规范）； 配套供应商的API 6A（井口装置和采油树规范）证书（包含垫片）或者特种设备制造许可证书（包含垫片）或者特种设备生产许可证（包含垫片）（三者证书具备其中之一即可）。 若是投标人自己提供的需提供： 投标人自己的ISO9001 或 GB/T 19001 或 API Q1（石油和天然气行业制造企业质量管理体系规范）， 投标人自己的API 6A（井口装置和采油树规范）证书（包含垫片）或者特种设备制造许可证书（包含垫片）或者特种设备生产许可证（包含垫片）（三者证书具备其中之一即可）
34	响应性评审标准	产品调节形式	定压放气阀采油采用弹簧型式调节，能调节的阀门前后气压差范围依据具体要求而定。 投标人投标时需承诺。
35	响应性评审标准	取证要求	承诺供货时提供第三方（CCS,ABS,DNV,BV 之一）产品检验证书。 投标人投标时需承诺。
36	响应性评审标准	产品规范等级	产品规范等级满足API SPEC 6A PSL3 要求。 投标人投标时需承诺。
37	响应性评审标准	抗硫要求	对于有硫化氢要求的阀门：所有阀门应符NACE MR0175/ISO15156 的要求，如项目有试验要求，所有材料均应根据要求进行硫化物应力开裂试验(SSC)、应力腐蚀开裂试验（SCC）、氢致开裂试验(HIC)，具体试验组数以实际项目需求为准，制造商应供货时提供试验报告。 投标人投标时需承诺。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	响应性评审标准	有限元分析	对于 10000psi 的定压放气阀，应进行有限元分析，并供货时提交此报告。 投标人投标时需承诺。
39	响应性评审标准	阀杆要求	定压放气阀须满足防吹出阀杆功能。 投标人投标时需承诺。
40	响应性评审标准	压力试验要求	压力试验要求：阀门应按照制造标准进行压力试验，按照API标准制造的阀门应按照 API SPC6A进行测试。试验压力如下：阀体：1.5倍P；阀座1.1倍P。（P指规定的非冲击冷工作压力或WOG-水油气额定值）。 投标人投标时需承诺。
41	响应性评审标准	螺栓/螺母	投标人应响应阀门螺栓/螺母须按照阀门采办技术要求书和数据表执行。 投标人应响应阀门涂装要求按照阀门采办技术要求书和涂装规格书要求执行。 投标人投标时需承诺。
42	响应性评审标准	供货证书要求	包括但不限于产品合格证书（加盖供货商公章原件）、材质证书、压力试验证书、无损检测证书（如需要）、漆膜厚度测试报告、产品批号、其他试验和检验的结果等。 投标人投标时需承诺。
43	响应性评审标准	阀门性能鉴定级别及测试要求	所投定压放气阀满足 PR2 的要求，确认对相同设计的阀门做不少于一组的 PR2 测试，并供货时提供一个由第三方出具的检验报告。 投标人投标时需承诺。
44	响应性评审标准	产品标识	1) 所有阀门应配有一个永久性316不锈钢铭牌，该铭牌铆接在阀门上。此外，还应提供另一个1.5“ x3 ” x1mm 316不锈钢标签，用Φ1mm 316不锈钢编织线和卡扣永久固定。标签应采用3/8 ” 英寸高的字母压印，行距为3/16 ” 英寸，该标签应与固定在阀门上的任何铭牌分开。 2) 标签信息应符合适用规范和标准（API 600、API 602、ASME B16.34、API 609、API 594和MSS SP-25）。此外，阀门编号应标记在永久附在阀门上的识别铭牌上。 投标人投标时需承诺。
45	响应性评审标准	涂装要求	1) 碳钢阀门 预涂底漆为“双组份硅酸锌底漆”，厚度25微米，颜色灰绿色；底漆为“浸水级酚醛环氧树脂”厚度为150微米，颜色灰色；面漆为“浸水级酚醛环氧树脂”厚度为150微米，颜色浅灰色；总厚度325微米。 2) 不锈钢阀门 底漆为“浸水级酚醛环氧树脂”厚度为125微米，颜色灰色；面漆为“浸水级酚醛环氧树脂”厚度为125微米，颜色浅灰色7037；总厚度250微米。 3) 所有阀门油漆在出厂前应对漆膜厚度、附着力进行检验。 投标人投标时需承诺。
46	响应性评审标准	包装要求	1) 纸箱包装和木箱包装，包装粘贴发货清单，包括产品名称、型号、数量等。 2) 法兰端和对焊端应用高冲击塑料盖保护整个垫片阀座或焊接端，并用锁紧塞（整体或单独）或钢带固定。不能用纸板或纸板端部保护装置（吸水）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			3) 碳钢或铁素体合金钢法兰和对焊端阀门应具有端部法兰面和坡口，并在应用端部保护装置前在端部法兰面和坡口涂上可剥离或溶剂去除的防锈涂层。 4) 螺纹和承插焊开孔应使用塑料或金属保护装置封闭，以防止阀门内部进入污垢和其他异物。 投标人投标时需承诺。
47	响应性评审标准	商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标允许偏离4项
48	响应性评审标准	资格审查资料	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写“基本账户开户银行”及“基本账户银行账号”中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致
49	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
50	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	